



Amylior Inc.
3190 F.-X.- Tessier, Vaudreuil-Dorion, QC. J7V 5V5
Tél: (450) 424-0288 / Fax: (450) 424-7211
www.amylior.com / info@amylior.com

ALLTRACK M - ATM4B
FMO-GM 4-B-P2 (traction médiane)
Contrat RAMQ 2021-2026

(Autres informations) :

Établissement : _____ No. Bon de commande : _____
No. de commande : _____ No. de commande : _____
Date : _____ No. de soumission : _____
Évalué par : _____ Poids de l'usager : _____
Livré à : _____ Grandeur de l'usager : _____
Identifiant de la personne assurée : _____

No. ITEM	DESCRIPTION DE L'APPAREIL (3)	PRIX UNITAIRE	CODE RAMQ
ATM-4B	ALLTRACK M - Fauteuil roulant à propulsion motorisée traction médiane FMO-GM 4-B-P2, Groupe de masse 4 capacité de charge maximale 550 lb	\$7,275	7214453

OPTIONS STANDARDS INCLUSES SANS FRAIS

Suspension indépendante des roues 7214536 Fourche standard 7214537 Roue motrice 14 po 7214530

CATÉGORIE GM1 (4)

WCA55 Poids maximal pour un utilisateur de l'appareil - 550lb S.F.

COULEURS (5)

SCMCTB Bleu Cobalt S.F.
SCMCRE Rouge Bonbon S.F.
SCMOBM Onyx Noir Mat S.F.
SCMLIM Sublime S.F.

ANCRAGE DE TRANSPORT (7)

TTD4 Points de fixation des sangles d'attache pour le transport S.F. 7214498
WC19-ISO Ceinture pelvienne de sécurité (ensemble de transport pour fauteuil occupé inclus) \$325 7810020

▲ Cette option n'est pas compatible avec toutes les configurations. SVP contactez le SAC pour plus de détails. Le poids maximal est de 450 lb

MOTORISATION (8)

MP544B Moteur, incluant électrofrein, avec dégagement du frein S.F. 7214511
MP544 Moteur, incl. électrofrein, dégagement de l'engrenage pour l'option SMARTT S.F. 7214511

▲ Pour les moteurs MP54, vous devez choisir le système de correction de la trajectoire (SMARTT)

SYSTÈME DE CORRECTION DE LA TRAJECTOIRE (9)

EOSTAB Système de correction de la trajectoire \$895 7214529

▲ Pour l'option EOSTAB, vous devez choisir les moteurs avec dégagement du frein (MP54B)

SMARTT Smart-Track système de correction de la trajectoire (Encodeur) \$895 7214529

▲ Pour l'option SMARTT, vous devez choisir les moteurs avec dégagement d'engrenage (MP54)

CHARGEUR D'ACCUMULATEURS (10)

BCOB	Chargeur d'accumulateur, compatible avec les accumulateurs groupe 24	S.F.	7214513
------	--	------	---------

DIMENSION DE LA BASE (11)

FS24B	Base avec compartiment pour des batteries Gr. 24	S.F.	
-------	--	------	--

ROUES MOTRICES ET PNEUS NOIRS (14)

DW14PT	Pneu de roue motrice à chambre à air, pression standard 14 po (la paire)	S.F.	7214531
DW14PI	Dispositif anti-crevaisson pour roue motrice 14 po (la paire)	\$34	7214532

ROUES AVANT ET PNEUS NOIRS (15)

FC8PTM	Roue pivotante, avec pneu à chambre à air, pression standard 8 po (la paire)	S.F.	7214534
FC8PIM	Roue pivotante, avec dispositif anti-crevaisson 8 po (la paire)	S.F.	7214535

HAUTEUR SOL-SIÈGE (16)**Hauteur sol-siège pour siège seul**

STFH1625	16 1/4" (Angle Possible de 0°)	S.F.	
STFH1725	17 1/4" (Angle Possible de 0° et 3°)	S.F.	
STFH1825	18 1/4" (Angle Possible de 0° et 3°)	S.F.	
STFH1925	19 1/4" (Angle Possible de 0° et 3° et 6°)	S.F.	
STFH2025	20 1/4" (Angle Possible de 0° et 3°, 6° et 9°)	S.F.	

Hauteur sol-siège avec bascule

STFH17	17" (Angle Possible de 0°)	S.F.	
STFH175	17 1/2" (Angle Possible de 0°)	S.F.	
STFH18	18" (Angle Possible de 0°)	S.F.	
STFH185	18 1/2" (Angle Possible de 0°)	S.F.	
STFH19	19" (Angle Possible de 0°)	S.F.	

ANGLE DU SIÈGE (18)

SFE-0	Angle du siège à 0°	S.F.	
SFE-3	Angle du siège à 3° (Non-disponible avec des systèmes motorisés)	S.F.	
SFE-6	Angle du siège à 6° (Non-disponible avec des systèmes motorisés)	S.F.	
SFE-9	Angle du siège à 9° (Non-disponible avec des systèmes motorisés)	S.F.	

DISPOSITIFS LUMINEUX (19)

EOLP	Dispositifs lumineux (feux avant et arrière inclus)	\$400	7214494
	Clignotants d'urgence (toujours inclus avec EOLP)	S.F.	7214496

ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE (21)

ECR120	Modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net 120A	S.F.	7214510
--------	---	------	---------

BOÎTE DE COMMANDE (22)

ECRJC35B	Boîte de commande standard, interrupteur poussoir et écran couleur de 3.5"	S.F.	7214499
	Option Infrarouge (toujours incluse avec ECRJC35B)	S.F.	7214504
	Option Bluetooth (toujours incluse avec ECRJC35B)	S.F.	7214505

▲ Cette manette inclut l'option Infrarouge 7214504 et Bluetooth 7214505

ECEJL	Boîte de commande compacte EL, LED	S.F.	7214500
ECRJC	Boîte de commande compacte, ÉCRAN COULEUR	S.F.	7214500
ECEJL	Boîte de commande compacte EL, LED AVEC CONTROL DES LUMIÈRES	S.F.	7214500
ECRJCL	Boîte de commande compacte, ÉCRAN COULEUR, CONTROL DES LUMIÈRES	S.F.	7214500

SUPPORT DE BOÎTE DE COMMANDE (23)

JSMF	Support de boîte de commande latéral standard, position avant-arrière réglable	S.F.	7214507
JMSA	Support de boîte de comm. latéral, rabattable, méc. de bloc., pos. avant-arrière régl. Installation en position Standard	\$100	7214508
JSMCM	Support de boîte de commande central, rabattable, position avant-arrière réglable	\$200	7214509

MONTURE POUR SUPPORT DE BOÎTE DE COMMANDE (24)

JSMFH	Monture fixe pour support de commande	S.F.	
-------	---------------------------------------	------	--

SÉLECTIONNER LE CÔTÉ D'INSTALLATION DE LA BOÎTE DE COMMANDE (25)

HMR	Côté droite	S.F.	
HML	Côté gauche	S.F.	

EXTENSIONS DE MANETTE (26)

JSH	Extension de manette, conicosphérique	\$58	7214524
JBAT	Extension de manette, bâtonnet	\$58	7214525
JBH	Extension de manette, boule dure	\$58	7214523
JFBH	Extension de manette, boule souple	\$58	7214523
JTH	Extension de manette, en « T »	\$58	7214526
JMUSH	Extension de manette, champignon	\$80	7214527
JGP	Extension de manette, en « U »	\$95	7214528

BOÎTE DE COMMANDE POUR UN ASSISTANT (27)

EADC	Boîte de commande opérée par un assistant R-net	\$750	7214501
------	---	-------	---------

SÉLECTIONNER LE CÔTÉ D'INSTALLATION DE LA BOÎTE POUR UN ASSISTANT (28)

EADCR	À l'arrière du fauteuil du côté droit	S.F.	
EADCL	À l'arrière du fauteuil du côté gauche	S.F.	

INTERFACE POUR COMMANDE ADAPTÉE (29)

EDIB	Interface pour commande adaptée, OMNI 2 avec affichage	\$350	7214521
	Option Infrarouge (toujours incluse avec EDIB)	S.F.	7214504
	Option Bluetooth (toujours incluse avec EDIB)	S.F.	7214505

▲ L'interface OMNI 2 inclut l'option Infrarouge 7214504 et Bluetooth 7214505

SUPPORT D'INTERFACE POUR COMMANDE ADAPTÉE (30)

EDSAM	Support de montage pour l'interface EDML - Installer à gauche	\$350	7214522
	EDMR - Installer à droite		

ÉMULATEUR DE SOURIS BLUETOOTH (32)

EDBT	Option Bluetooth - émulateur de souris Bluetooth (clé USB incluse) Windows / MAC OS Android Iphone / Ipad / Ipod	S.F.	7214505
------	---	------	---------

▲ Non disponible si la boîte de commande (manette) ECRJC35B et/ou l'OMNI2 (EDIB) ont été sélectionnés

STRUCTURE DE SIÈGE ET SYSTÈME DE POSITIONNEMENT MOTORISÉS (33)

SAABAHD	Structure de l'ensemble siège-dossier; redimensionnable - SP202	S.F.	7214454
PTSXVHD	Bascule motorisée (angle de 0° à 45°) - sélectionner le siège SP-202 (SAABAHD)	\$2,200	7214464
PRXVHD	Dossier inclinable motorisé, incluant le réglage biomécanique	\$2,500	7214463

SYSTÈME DE COMMANDE POUR UNE SEULE ACTIVATION MOTORISÉE - 1 VÉRIN (34)

SOLO	Contrôle séparé pour mécanisme de bascule motorisée - externe à la manette	\$250	7214506
SAC	Boîte de commande pour repositionnement motorisé, pour 1 accessoire	\$350	7214502

SYSTÈME DE COMMANDE POUR MULTIPLES ACTIVATIONS MOTORISÉES - 2 À 6 VÉRINS (35)

MAC	Boîte de commande pour repositionnement motorisé, pour 4 accessoires	\$600	7214503
MACMEMORY	Mémorisation de la position des vérins	S.F.	

ANGLE DU DOSSIER FIXE (VEUILLEZ SÉLECTIONNER) (37)

SOBAA	82°	90°	94°	98°	102°	106°	110°	S.F.
-------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

▲ Les angles de 106° ne sont pas compatibles avec l'OMNI 2 (EDIB)

Base de siège rigide, réglable en largeur 15 po à 20 po (2 bandes Velcro crochet incluses) (38)

SOWN15-20-19	Ajustement en largeur de 15" à 20" avec une profondeur maximale de 19"	S.F.	7214455
SOWN15-20-22	Ajustement en largeur de 15" à 20" avec une profondeur maximale de 22"	S.F.	7214455

▲ La profondeur minimale avec cette assise est de 18"

Largeur	15" (SOWN15)	16" (SOWN16)	17" (SOWN17)	18" (SOWN18)	19" (SOWN19S)	20" (SOWN20S)
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Base de siège rigide, réglable en largeur de 19 po à 24 po (2 bandes Velcro crochet incluses) (39)

SOWN19-24-22	Ajustement en largeur de 19" à 24" avec une profondeur maximale de 22"	S.F.	7214455
--------------	--	------	---------

▲ La profondeur minimale avec cette assise est de 18"

Largeur	19" (SOWN19L)	20" (SOWN20L)	21" (SOWN21)	22" (SOWN22)	23" (SOWN23)	24" (SOWN24)
---------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Base de siège rigide, réglable en largeur de 24 po à 28 po (2 bandes Velcro crochet incluses) (39.5)

SOWN24-28-24	Ajustement en largeur de 24" à 28" avec une profondeur maximale de 24"	S.F.	7214455
--------------	--	------	---------

▲ La profondeur minimale avec cette assise est de 18"

Largeur	24" (SOWN24HDL)	25" (SOWN25HDL)	26" (SOWN26HDL)	27" (SOWN27HDL)	28" (SOWN28HDL)
---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR DE L'ASSISE (40)

Profondeur	15" (SODN15)	16" (SODN16)	17" (SODN17)	18" (SOWN18)	19" (SODN19)
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

▲ Pour l'assise SOWN15-20-19

Profondeur	18" (SODN18)	19" (SODN19)	20" (SODN20)	21" (SOWN21)	22" (SODN22)
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

▲ Pour l'assise SOWN15-20-22

Profondeur	18" (SODN18)	19" (SODN19)	20" (SODN20)	21" (SOWN21)	22" (SODN22)	24" (SODN24)
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

▲ Pour l'assise SOWN19-24-22 et SOWN24-28-24

HAUTEUR DES CANNES DE DOSSIER incluant les poignées de poussée (41)

SOBCH	Montant de dossier droit, réglable en hauteur et en angle de 82° à 110°	S.F.	7214460
	Poignée de poussée, avec gaine de préhension (toujours incluse avec SOBCH)	S.F.	7214461

16" (SOBCH16)	17" (SOBCH17)	18" (SOBCH18)	19" (SOBCH19)*	20" (SOBCH20)	21" (SOBCH21)
22" (SOBCH22)*	23" (SOBCH23)	24" (SOBCH24)	25" (SOBCH25)*	26" (SOBCH26)	

▲ La mesure est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au-dessus de la poignée de poussée

▲ * 22" est la hauteur de canne minimum avec un dossier inclinable compensateur.

RECOUVREMENT DU DOSSIER (42)

DSTR	Dossier souple, réglable en tension	S.F.	7214458
STDSB	Dossier rembourré et profilé; hauteur de 16 po à 28 po	S.F.	7214459
STDSBO	Omettre le coussin de dossier	S.F.	
SOBTDF	Barre de tension pour dossier fixe	\$100	7214491

HAUTEUR DU RECOUVREMENT DU DOSSIER (43)

16" (SOBH16)	17" (SOBH17)	18" (SOBH18)	19" (SOBH19)	20" (SOBH20)	21" (SOBH21)
22" (SOBH22)*	23" (SOBH23)	24" (SOBH24)	25" (SOBH25)	26" (SOBH26)	28" (SOBH28)

▲ La mesure est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au-dessus du coussin de dossier.
▲ * 22" est la hauteur du dossier minimum avec un dossier inclinable compensateur.

RECOUVREMENT DU SIÈGE (44)

SCPSC	Siège rembourré profilé	\$350	7214456
-------	-------------------------	-------	---------

ACCOUDOIR EN "L" MODÈLE CANTILEVER (45)**Ajustable en hauteur de 7" à 15" et s'ajuste au 1"**

SOAFBFLH	Accoudoir en « L », rabattable, réglable en hauteur - long gauche	\$25	7214472
SOAFBFRH	Accoudoir en « L », rabattable, réglable en hauteur - long droit	\$25	7214472
SOAFBDLH	Accoudoir en « L », rabattable, réglable en hauteur - court gauche	\$25	7214472
SOAFBDRH	Accoudoir en « L », rabattable, réglable en hauteur - court droit	\$25	7214472

ACCOUDOIR EN "T" (45.5)**Ajustable en hauteur de 7 ¼" à 15 ¼" et s'ajuste au ½"**

SOSPDH	Accoudoir en « T », amovible, réglable en hauteur - court gauche	S.F.	7214466
SOSPRH	Accoudoir en « T », amovible, réglable en hauteur - court droit	S.F.	7214466
SOSPFLH	Accoudoir en « T », amovible, réglable en hauteur - long gauche	S.F.	7214467
SOSPRH	Accoudoir en « T », amovible, réglable en hauteur - long droit	S.F.	7214467

▲ Veuillez choisir le type de profilé : **Profilé bas 7" à 10"** **Profilé haut 9.5" à 15"**

ACCOUDOIR EN "U" (46)**Ajustable en hauteur de 7 ¼" à 10 ¼" et s'ajuste au ½"**

SOADPPFLH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - long gauche	\$33	7214469
SOADPPFRH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - long droit	\$33	7214469
SOADPPDLH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - court gauche	\$33	7214468
SOADPPDRH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - court droit	\$33	7214468

Ajustable en hauteur de 10 ¼" à 15 ¼" et s'ajuste au ½"

SOADPFLH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - long gauche	\$33	7214469
SOADPFRH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - long droit	\$33	7214469
SOADPDLH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - court gauche	\$33	7214468
SOADPDRH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - court droit	\$33	7214468

ACCOUDOIR EN "I" (POUR DOSSIER INCLINABLE COMPENSATEUR) (47)**Ajustable en hauteur de 7 ¼" à 15 ¼" et s'ajuste au ½"**

SOANIFLH	Accoudoir en « I », rabat, régl. en hauteur pour dos. inclinable - long gauche	\$33	7214471
SOANIFRH	Accoudoir en « I », rabat, régl. en hauteur pour dos. inclinable - long droit	\$33	7214471
SOANIDLH	Accoudoir en « I », rabat, régl. en hauteur pour dos. inclinable - court gauche	\$33	7214471
SOANIDRH	Accoudoir en « I », rabat, régl. en hauteur pour dos. inclinable - court droit	\$33	7214471

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (48)

Veuillez ajuster la hauteur des accoudoirs à: _____ "

La hauteur est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au-dessus de la garniture de confort std. Pas nécessaire pour l'accoudoir de type "U" et "I"

GARNITURE DE CONFORT (49)

SOFAPD	Garniture d'accouoir plate - court (10" x 2 1/2")	Gauche	Droite	S.F.	7214473
SOFAPF	Garniture d'accouoir plate - long (14" x 2 1/2")	Gauche	Droite	S.F.	7214474
SOWAPD	Garniture d'accouoir profilée - court (9" x 2 1/2")	Gauche	Droite	\$7	7214475
SOWAPF	Garniture d'accouoir profilée - long (13 1/2" x 2 1/2")	Gauche	Droite	\$7	7214475
SOGELD	Garniture d'accouoir en gel plate - court (10" x 2 1/2")	Gauche	Droite	\$19	7214476
SOGELF	Garniture d'accouoir en gel plate - long (14" x 2 1/2")	Gauche	Droite	\$19	7214476
SOWGELD	Garniture d'accouoir en gel profilée - court (9" x 2 1/2")	Gauche	Droite	\$19	7214476
SOWGELF	Garniture d'accouoir en gel profilée - long (13 1/2" x 2 1/2")	Gauche	Droite	\$19	7214476

REPOSE-JAMBE (amovible et pivotant avec mécanisme de blocage; réglable en longueur) (la paire) (50)

SOAAF	Potence repose-jambe parallèle renforcé adulte	60°	70°	S.F.	7214477
	Plage d'ajustement:	SOFLHD12 (12 1/2" - 15 1/2")	SOFLHD14 (14 1/2" - 19 1/2")		
ADDML	Repose-jambe élévateur compensateur avec mécanisme de blocage (la paire)			\$216	7214478
	Plage d'ajustement:	SOFLME12 (12 1/2" - 15 1/2")	SOFLME14 (14 1/2" - 19 1/2")		
ADDPLHD-I	Repose-jambe élévateur compensateur motorisé, commande par unité (la paire)			\$1,616	7214479
ADDPLHD-C	Repose-jambe élévateur compensateur motorisé, commande par paire (la paire)			\$1,616	7214480
	Plage d'ajustement:	SOFLPW12 (12 1/2" - 15 1/2")	SOFLPW14 (14 1/2" - 19 1/2")		

▲ **L'activation individuelle compte pour 2 options motorisées. L'activation combinée compte pour 1 option motorisée.**

REPOSE-PIEDS ET ACCESSOIRES (51)

SOSFAFHD	Repose-pied séparé, rabattable, non réglable en angle, de longueur standard (unité)	S.F.	7214483
SOSFAFHDS	Repose-pied séparé, rabat., non régl. en angle, de longueur surdimensionnée (unité)	\$30	7214484
SOAFPHD	Repose-pied séparé, rabat., régl. en angle et en profondeur, longueur standard (unité)	\$30	7214485
SOAFPHDOS	Repose-pied séparé, rabat., régl. en angle et en profond., long. Surdimensionnée (unité)	\$30	7214486
SOAHL	Cale-talonnière réglable (unité)	\$10	7214488
SOACPFR	Appuie-mollet rembourré, régl. en angle, en hauteur et en profondeur, profilé (unité)	\$70	7214482
▲ Réglable en angle, en hauteur et en profondeur.			
SOBR	Pare-choc avant à roulette (la paire)	\$40	7214493
SOAMA	Appuie-mollet réglable (unité)	\$330	7810006

AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DES REPOSE-PIEDS À L'USINE (52)

Veillez ajuster la longueur des repose-pieds à: _____ "

▲ **La mesure de l'ajustement est prise du dessus de la plaque d'assise jusqu'au-dessus du repose-pied à l'endroit du talon.**

REPOSE-JAMBE MONOPIÈCE (53)

SOAAF90	Repose-jambe monopieèce pour plateforme monobloc - Ajustable de 86° à 110° (94° à 70°) S.F.		
	Plage d'ajustement:	SOFBA12 (12 1/2" - 16 1/2")	SOFBA16 (16 1/2" - 19 1/2")
▲ Avec la sélection des repose-pieds ajustables en angle (SOAFPFB), la monture offre également un ajustement individuel en hauteur.			
ADDPFVHD	Repose-jambe élévateur motorisé, monopieèce, compensateur - 90° à 3°	\$1,808	7214481
	Plage d'ajustement:	SOFBPW12 (10 1/2" - 16")	SOFBPW16 (16" - 20")

▲ **L'activation compte pour 1 option motorisée.**

▲ **Pour une plage d'ajustement entre 10 1/2" - 12 1/2", il y a un conflit partiel où les appuis-mollets empêchent le repose-pied de se rabattre complètement**

PLATFORME MONOBLOC ET ACCESSOIRES (54)

SOFUFP	Repose-pied rabattable, plateforme monobloc	\$110	7214487
SOAFPFB	Repose-pied séparé, rabat., régl. en angle et en profondeur, de longueur std. pour monobloc (unité)	\$30	7214484
▲ Offre un ajustement de la hauteur et de l'angle des repose-pieds de façon indépendante.			
SOACPCM	Appuie-mollet rembourré, régl. en angle, en hauteur et en profondeur, profilé, pour monobloc (unité)	\$70	7214482

▲ **Réglable en angle, en hauteur et en profondeur.**

AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU REPOSE-JAMBE MONOPIÈCE À L'USINE (55)

Veillez ajuster la longueur du repose-jambe monopieèce à: _____ "

▲ **La mesure de l'ajustement est prise du dessus de la plaque d'assise jusqu'au-dessus de la plateforme à l'endroit du talon.**

SANGLE DE POSITIONNEMENT (56)

SOAUTO	Ceinture pelvienne de positionnement à bouton poussoir de 55", style voiture	S.F.	7214465
--------	--	------	---------

APPUIE-TÊTE (57)

SONUAHR	Utilisation d'une monture autre que celle d'Amylior. Spécifier: _____	S.F.	
SOFHRS	Coussin profilé d'appuie-tête, petit 4" x 9"	\$50	7214490
SOFHRM	Coussin profilé d'appuie-tête, moyen 5" x 10"	\$50	7214490
SOFHRL	Coussin profilé d'appuie-tête, grand 6" x 11"	\$50	7214490
SOMAH	Support pour appuie-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)	\$90	7214489
SOHRBC	Ancrage d'appuie-tête pour coussin de dossier	S.F.	
SOHRPR	Ancrage d'appuie-tête pour barre de tension de dossier Inclinable	\$20	7214492
SOHRSB	Ancrage d'appuie-tête pour barre de tension de dossier fixe	\$20	7214492

ACCESSOIRES (60)

SOFLAG	Fanion de forme triangulaire, orange	\$10	7214497
--------	--------------------------------------	------	---------

RÉFLECTEURS (61)

REFLECT	Dispositifs réfléchissants	S.F.	7214495
---------	----------------------------	------	---------

COMMANDES ADAPTÉES

SCSIHAA	Commande adaptée céphalique, non proportionnelle	\$4,000	7214514
SCNPC	Commande adaptée par le menton, non proportionnelle	\$600	7214515
SCSNPK	Commande adaptée par le souffle, non proportionnelle	\$1,500	7214516
SCPHC	Commande adaptée céphalique, proportionnelle	\$4,000	7214517
SCPGMJS	Commande adaptée par le menton, proportionnelle	\$1,500	7214518
SCPGMJS	Commande adaptée minimanette, proportionnelle	\$1,500	7214519
SCM	Support de montage pour commande adaptée	\$350	7214520

COMPOSANT FACULTATIF

CUST-SRT	Base de siège à treillis élastique	\$495	7810014
----------	------------------------------------	-------	---------

NOTES / DÉTAILS SUR BESOIN EN C.S. (73)
