AMYLIOR

Amylior Inc.
3190 F.-X.- Tessier, Vaudreuil-Dorion, QC. J7V 5V5
Tél : 1 450 424-7111 / Fax : 1 450 424-7211
www.amylior.com / info@amylior.com

ALLTRACK M - ATM4B
FMO-GM 4-B-P2 (traction médiane)
Contrat RAMQ 2021-2026

(Autres informations) :

Établissement : _____ **No. Bon de commande :** _____
No. de commande : _____ **No. de commande :** _____
Date : _____ **No. de soumission :** _____
Évalué par : _____ **Poids de l'usager :** _____
Livré à : _____ **Grandeur de l'usager :** _____
Identifiant de la personne assurée : _____

No. ITEM	DESCRIPTION DE L'APPAREIL (3)	PRIX UNITAIRE	CODE RAMQ	
ATM-4B	ALLTRACK M - Fauteuil roulant à propulsion motorisée traction médiane	$7,275	7214453	☐
	FMO-GM 4-B-P2, Groupe de masse 4 capacité de charge maximale 550 lb			

OPTIONS STANDARDS INCLUSES SANS FRAIS

☑ Suspension indépendante des roues 7214536 ☑ Fourche standard 7214537 ☑ Roue motrice 14 po 7214530

CATÉGORIE GM1 (4)				
WCA55	Poids maximal pour un utilisateur de l'appareil - 550lb	S.F.		☐
COULEURS (5)				
SCMCTB	Bleu Cobalt	S.F.		☐
SCMCRE	Rouge Bonbon	S.F.		☐
SCMOBM	Onyx Noir Mat	S.F.		☐
SCMLIM	Sublime	S.F		☐
ANCRAGE DE TRANSPORT ET CEINTURE PELVIENNE DE SÉCURITÉ (7)				
TTD4	Points de fixation des sangles d'attache pour le transport (conformes ISO 7176-19)	S.F.	7214498	☐
WC19-ISO	Ceinture pelvienne de sécurité (ensemble de transport pour fauteuil occupé inclus)	$325	7810020	☐
▲ **Cette option n'est pas compatible avec toutes les configurations. SVP contactez le SAC pour plus de détails. Le poids maximal est de 450 lb**				
MOTORISATION (8)				
MP544B	Moteur, incluant électrofrein, avec dégagement du frein	S.F.	7214511	☐
MP544	Moteur, incl. électrofrein, dégagement de l'engrenage pour l'option SMARTT	S.F.	7214511	☐
▲ **Pour les moteurs MP544, vous devez choisir le système de correction de la trajectoire (SMARTT)**				
SYSTÈME DE CORRECTION DE LA TRAJECTOIRE (9)				
EOSTAB	Système de correction de la trajectoire	$895	7214529	☐
▲ **Pour l'option EOSTAB, vous devez choisir les moteurs avec dégagement du frein (MP544B)**				
SMARTT	Smart-Track système de correction de la trajectoire (Encodeur)	$895	7214529	☐
▲ **Pour l'option SMARTT, vous devez choisir les moteurs avec dégagement d'engrenage (MP544)**				

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR (10)				
BCOB	Chargeur d'accumulateur, compatible avec les accumulateurs groupe 24	S.F.	7214513	☐
DIMENSION DE LA BASE (11)				
FS24B	Base avec compartiment pour des batteries Gr. 24	S.F.		☐
ROUES MOTRICES ET PNEUS NOIRS (14)				
DW14PT	Pneu de roue motrice à chambre à air, pression standard 14 po (la paire)	S.F.	7214531	☐
DW14PI	Dispositif anti-crevaison pour roue motrice 14 po (la paire)	$34	7214532	☐
ROUES AVANT ET PNEUS NOIRS (15)				
FC8PTM	Roue pivotante, avec pneu à chambre à air, pression standard 8 po (la paire)	S.F.	7214534	☐
FC8PIM	Roue pivotante, avec dispositif anti-crevaison 8 po (la paire)	S.F.	7214535	☐
HAUTEUR SOL-SIÈGE (16)				
Hauteur sol-siège pour siège seul				
STFH1625	16 1/4" (angle Possible de 0°)	S.F.		☐
STFH1725	17 1/4" (angle Possible de 0° et 3°)	S.F.		☐
STFH1825	18 1/4" (angle Possible de 0° et 3°)	S.F.		☐
STFH1925	19 1/4" (angle Possible de 0° et 3° et 6°)	S.F.		☐
STFH2025	20 1/4" (angle Possible de 0° et 3°, 6° et 9°)	S.F.		☐
Hauteur sol-siège avec bascule				
STFH17	17" (angle Possible de 0°)	S.F.		☐
STFH175	17 1/2" (angle Possible de 0°)	S.F.		☐
STFH18	18" (Angle Possible de 0°)	S.F.		☐
STFH185	18 1/2" (angle Possible de 0°)	S.F.		☐
STFH19	19" (angle Possible de 0°)	S.F.		☐
ANGLE DU SIÈGE (18)				
SFE-0	Angle du siège à 0°	S.F.		☐
SFE-3	Angle du siège à 3° (non-disponible avec des systèmes motorisés)	S.F.		☐
SFE-6	Angle du siège à 6° (non-disponible avec des systèmes motorisés)	S.F.		☐
SFE-9	Angle du siège à 9° (non-disponible avec des systèmes motorisés)	S.F.		☐
DISPOSITIFS LUMINEUX (19)				
EOLP	Dispositifs lumineux (feux avant et arrière inclus)	$400	7214494	☐
	Clignotants d'urgence (toujours inclus avec EOLP)	S.F.	7214496	☐
ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE (21)				
ECR120	Modulateur pour système électronique programmable polyvalent R-net 120A	S.F.	7214510	☐
BOÎTE DE COMMANDE (22)				
ECRJC35B	Boîte de commande standard, interrupteur poussoir et écran couleur de 3.5"	S.F.	7214499	☐
	Option Infrarouge (toujours incluse avec ECRJC35B)	S.F.	7214504	☐
	Option Bluetooth (toujours incluse avec ECRJC35B)	S.F.	7214505	☐
▲ **Cette manette inclut l'option Infrarouge 7214504 et Bluetooth 7214505**				
ECELJ	Boîte de commande compacte EL, DEL	S.F.	7214500	☐
ECRJC	Boîte de commande compacte, ÉCRAN COULEUR	S.F.	7214500	☐
ECELJL	Boîte de commande compacte EL, DEL AVEC CONTRÔLE DES LUMIÈRES	S.F.	7214500	☐
ECRJCL	Boîte de commande compacte, ÉCRAN COULEUR, CONTRÔLE DES LUMIÈRES	S.F.	7214500	☐

SUPPORT DE BOÎTE DE COMMANDE (23)				
JSMF	Support de boîte de commande latéral standard, position avant-arrière réglable	S.F.	7214507	☐
JSMSA	Support de boîte de comm. latéral, rabattable, méc. de bloc., pos. avant-arrière régl. ☐ Installation en position standard ☐ Installation avec angle de 35°	$100	7214508	☐
JSMCM	Support de boîte de commande central, rabattable, position avant-arrière réglable	$200	7214509	☐
MONTURE POUR SUPPORT DE BOÎTE DE COMMANDE (24)				
JSMFH	Monture fixe pour support de commande	S.F.		☐
SÉLECTIONNER LE CÔTÉ D'INSTALLATION DE LA BOÎTE DE COMMANDE (25)				
HMR	Côté droit	S.F.		☐
HML	Côté gauche	S.F.		☐
EXTENSIONS DE MANETTE (26)				
JSH	Extension de manette, conicosphérique	$58	7214524	☐
JBAT	Extension de manette, bâtonnet	$58	7214525	☐
JBH	Extension de manette, boule dure	$58	7214523	☐
JFBH	Extension de manette, boule souple	$58	7214523	☐
JTH	Extension de manette, en « T »	$58	7214526	☐
JMUSH	Extension de manette, champignon	$80	7214527	☐
JGP	Extension de manette, en « U »	$95	7214528	☐
BOÎTE DE COMMANDE POUR UN ASSISTANT (27)				
EADC	Boîte de commande opérée par un assistant R-net	$750	7214501	☐
SÉLECTIONNER LE CÔTÉ D'INSTALLATION DE LA BOÎTE POUR UN ASSISTANT (28)				
EADCR	À l'arrière du fauteuil du côté droit	S.F.		☐
EADCL	À l'arrière du fauteuil du côté gauche	S.F.		☐
INTERFACE POUR COMMANDE ADAPTÉE (29)				
EDIB	Interface pour commande adaptée, OMNI 2 avec affichage	$350	7214521	☐
	Option Infrarouge (toujours incluse avec EDIB)	S.F.	7214504	☐
	Option Bluetooth (toujours incluse avec EDIB)	S.F.	7214505	☐
▲ **L'interface OMNI 2 inclut l'option Infrarouge 7214504 et Bluetooth 7214505**				
SUPPORT D'INTERFACE POUR COMMANDE ADAPTÉE (30)				
EDSAM	Support de montage pour l'interface ☐ EDML - Installer à gauche ☐ EDMR - Installer à droite	$350	7214522	☐
ÉMULATEUR DE SOURIS BLUETOOTH (32)				
EDBT	Option Bluetooth - émulateur de souris Bluetooth (clé USB incluse) ☐ Windows / MAC OS ☐ Android ☐ Iphone / Ipad / Ipod	S.F.	7214505	☐
▲ **Non disponible si la boîte de commande (manette) ECRJC35B et/ou l'OMNI2 (EDIB) ont été sélectionnées**				
STRUCTURE DE SIÈGE ET SYSTÈME DE POSITIONNEMENT MOTORISÉS (33)				
SAABAHD	Structure de l'ensemble siège-dossier; redimensionnable - SP-202HD	S.F.	7214454	☐
PTSXVHD	Bascule motorisée (angle de 0° à 45°) - sélectionner le siège SP-202 (SAABAHD)	$2,200	7214464	☐
PRXVHD	Dossier inclinable motorisé, incluant le réglage biomécanique	$2,500	7214463	☐

SYSTÈME DE COMMANDE POUR UNE SEULE ACTIVATION MOTORISÉE - 1 VÉRIN (34)

SOLO	Contrôle séparé pour mécasnisme de bascule motorisée - externe à la manette	$250	7214506	☐
SAC	Boîte de commande pour repositionnement motorisé, pour 1 accessoire	$350	7214502	☐

SYSTÈME DE COMMANDE POUR MULTIPLES ACTIVATIONS MOTORISÉES - 2 À 6 VÉRINS (35)

MAC	Boîte de commande pour repositionnement motorisé, pour 4 accessoires	$600	7214503	☐
MACMEMORY	Mémorisation de la position des vérins	S.F.		☐

ANGLE DU DOSSIER FIXE (VEUILLEZ SÉLECTIONNER) (37)

SOBAA ☐ 82° ☐ 90° ☐ 94° ☐ 98° ☐ 102° ☐ 106° ☐ 110° S.F. ☐

▲ **Les angles de 106° ne sont pas compatibles avec l'OMNI 2 (EDIB)**

Base de siège rigide, réglable en largeur 15 po à 20 po (2 bandes Velcro crochet incluses) (38)

SOWN15-20-19	Ajustement en largeur de 15" à 20" avec une profondeur maximale de 19"	S.F.	7214455	☐
SOWN15-20-22	Ajustement en largeur de 15" à 20" avec une profondeur maximale de 22"	S.F.	7214455	☐

▲ **La profondeur minimale avec cette assise est de 18"**

Largeur ☐ **15"** (SOWN15) ☐ **16"** (SOWN16) ☐ **17"** (SOWN17) ☐ **18"** (SOWN18) ☐ **19"** (SOWN19S) ☐ **20"** (SOWN20S)

Base de siège rigide, réglable en largeur de 19 po à 24 po (2 bandes Velcro crochet incluses) (39)

SOWN19-24-22 Ajustement en largeur de 19" à 24" avec une profondeur maximale de 22" S.F. 7214455 ☐

▲ **La profondeur minimale avec cette assise est de 18"**

Largeur ☐ **19"** (SOWN19L) ☐ **20"** (SOWN20L) ☐ **21"** (SOWN21) ☐ **22"** (SOWN22) ☐ **23"** (SOWN23) ☐ **24"** (SOWN24)

Base de siège rigide, réglable en largeur de 24 po à 28 po (2 bandes Velcro crochet incluses) (39.5)

SOWN24-28-24 Ajustement en largeur de 24" à 28" avec une profondeur maximale de 24" S.F. 7214455 ☐

▲ **La profondeur minimale avec cette assise est de 18"**

Largeur ☐ **24"** (SOWN24HDL) ☐ **25"** (SOWN25HDL) ☐ **26"** (SOWN26HDL) ☐ **27"** (SOWN27HDL) ☐ **28"** (SOWN28HDL)

AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR DE L'ASSISE (40)

Profondeur ☐ **15"** (SODN15) ☐ **16"** (SODN16) ☐ **17"** (SODN17) ☐ **18"** (SODN18) ☐ **19"** (SODN19)

▲ **Pour l'assise SOWN15-20-19**

Profondeur ☐ **18"** (SODN18) ☐ **19"** (SODN19) ☐ **20"** (SODN20) ☐ **21"** (SODN21) ☐ **22"** (SODN22)

▲ **Pour l'assise SOWN15-20-22**

Profondeur ☐ **18"** (SODN18) ☐ **19"** (SODN19) ☐ **20"** (SODN20) ☐ **21"** (SODN21) ☐ **22"** (SODN22) ☐ **23"** (SODN23) ☐ **24"** (SODN24)

▲ **Pour l'assise SOWN19-24-22 et SOWN24-28-24**

HAUTEUR DES CANNES DE DOSSIER incluant les poignées de poussée (41)

SOBCH	Montant de dossier droit, réglable en hauteur et en angle de 82° à 110°	S.F.	7214460	☐
	Poignée de poussée, avec gaine de préhension (toujours incluse avec SOBCH)	S.F.	7214461	☐

☐ **16"** (SOBCH16) ☐ **17"** (SOBCH17) ☐ **18"** (SOBCH18) ☐ **19"** (SOBCH19) ☐ **20"** (SOBCH20) ☐ **21"** (SOBCH21)
☐ **22"** (SOBCH22)* ☐ **23"** (SOBCH23) ☐ **24"** (SOBCH24) ☐ **25"** (SOBCH25) ☐ **26"** (SOBCH26)

▲ **La mesure est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au-dessus de la poignée de poussée**

▲ *** 22" est la hauteur de canne minimum avec un dossier inclinable compensateur.**

RECOUVREMENT DU DOSSIER (42)

DSTR	Dossier souple, réglable en tension	S.F.	7214458	☐
STDSB	Dossier rembourré et profilé; hauteur de 16 po à 28 po	S.F.	7214459	☐
STDSBO	Omettre le coussin de dossier	S.F.		☐
SOBTDF	Barre de tension pour dossier fixe	$100	7214491	☐

HAUTEUR DU RECOUVREMENT DU DOSSIER (43)

☐ **16"** (SOBH16) ☐ **17"** (SOBH17) ☐ **18"** (SOBH18) ☐ **19"** (SOBH19) ☐ **20"** (SOBH20) ☐ **21"** (SOBH21)
☐ **22"** (SOBH22)* ☐ **23"** (SOBH23) ☐ **24"** (SOBH24) ☐ **25"** (SOBH25) ☐ **26"** (SOBH26) ☐ **28"** (SOBH28)

▲ **La mesure est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au-dessus du coussin de dossier.**

▲ *** 22" est la hauteur du dossier minimum avec un dossier inclinable compensateur.**

RECOUVREMENT DU SIÈGE (44)

SCPSC	Siège rembourré profilé	$350	7214456	☐

ACCOUDOIR EN "L" MODÈLE CANTILEVER (45)

Ajustable en hauteur de 7" à 15" et s'ajuste au 1"

SOAFBFLH	Accoudoir en « L », rabattable, réglable en hauteur - long gauche	$25	7214472	☐
SOAFBFRH	Accoudoir en « L », rabattable, réglable en hauteur - long droit	$25	7214472	☐
SOAFBDLH	Accoudoir en « L », rabattable, réglable en hauteur - court gauche	$25	7214472	☐
SOAFBDRH	Accoudoir en « L », rabattable, réglable en hauteur - court droit	$25	7214472	☐

ACCOUDOIR EN "T" (45.5)

Ajustable en hauteur de 7 ¼" à 15 ¼" et s'ajuste au ½"

SOSPDLH	Accoudoir en « T », amovible, réglable en hauteur - court gauche	S.F.	7214466	☐
SOSPDRH	Accoudoir en « T », amovible, réglable en hauteur - court droit	S.F.	7214466	☐
SOSPFLH	Accoudoir en « T », amovible, réglable en hauteur - long gauche	S.F.	7214467	☐
SOSPFRH	Accoudoir en « T », amovible, réglable en hauteur - long droit	S.F.	7214467	☐

▲ **Veuillez choisir le type de profil :** ☐ **Profil bas 7" à 10"** ☐ **Profil haut 9.5" à 15"** ☐

ACCOUDOIR EN "U" (46)

Ajustable en hauteur de 7 ¼" à 10 ¼" et s'ajuste au ½"

SOADPPFLH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - long gauche	$33	7214469	☐
SOADPPFRH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - long droit	$33	7214469	☐
SOADPPDLH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - court gauche	$33	7214468	☐
SOADPPDRH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - court droit	$33	7214468	☐

Ajustable en hauteur de 10 ¼" à 15 ¼" et s'ajuste au ½"

SOADPFLH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - long gauche	$33	7214469	☐
SOADPFRH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - long droit	$33	7214469	☐
SOADPDLH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - court gauche	$33	7214468	☐
SOADPDRH	Accoudoir en « U », rabattable. et amovible, régl. en hauteur - court droit	$33	7214468	☐

ACCOUDOIR EN "I" (POUR DOSSIER INCLINABLE COMPENSATEUR) (47)

Ajustable en hauteur de 7 ¼" à 15 ¼" et s'ajuste au ½"

SOANIFLH	Accoudoir en « I », rabat., régl. en hauteur pour dos. inclinable - long gauche	$33	7214471	☐
SOANIFRH	Accoudoir en « I », rabat., régl. en hauteur pour dos. inclinable - long droit	$33	7214471	☐
SOANIDLH	Accoudoir en « I », rabat., régl. en hauteur pour dos. inclinable - court gauche	$33	7214471	☐
SOANIDRH	Accoudoir en « I », rabat., régl. en hauteur pour dos. inclinable - court droit	$33	7214471	☐

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (48)

Veuillez ajuster la hauteur des accoudoirs à : _____ po

La hauteur est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au-dessus de la garniture de confort std. Pas nécessaire pour l'accoudoir de type "U" et "T"

GARNITURE DE CONFORT (49)

SOFAPD	Garniture d'accoudoir plate - court (10" x 2 ½")	☐ Gauche	☐ Droite	S.F.	7214473	☐
SOFAPF	Garniture d'accoudoir plate - long (14" x 2 ½")	☐ Gauche	☐ Droite	S.F.	7214474	☐
SOWAPD	Garniture d'accoudoir profilée - court (9" x 2 ½")	☐ Gauche	☐ Droite	$7	7214475	☐
SOWAPF	Garniture d'accoudoir profilée - long (13 ½" x 2 ½")	☐ Gauche	☐ Droite	$7	7214475	☐
SOGELD	Garniture d'accoudoir en gel plate - court (10" x 2 ½")	☐ Gauche	☐ Droite	$19	7214476	☐
SOGELF	Garniture d'accoudoir en gel plate - long (14" x 2 ½")	☐ Gauche	☐ Droite	$19	7214476	☐
SOWGELD	Garniture d'accoudoir en gel profilée - court (9" x 2 ½")	☐ Gauche	☐ Droite	$19	7214476	☐
SOWGELF	Garniture d'accoudoir en gel profilée - long (13½" x 2½")	☐ Gauche	☐ Droite	$19	7214476	☐

REPOSE-JAMBE (amovible et pivotant avec mécanisme de blocage; réglable en longueur) (la paire) (50)

SOAAF	Potence repose-jambe parallèle renforcé ☐ 60° ☐ 70° Plage d'ajustement : ☐ SOFLHD12 (12 ½" - 17 ½") ☐ SOFLHD14 (14 ½" - 19 ½")	S.F.	7214477	☐
ADDML	Repose-jambe élévateur compensateur avec mécanisme de blocage (la paire) Plage d'ajustement : ☐ SOFLME12 (12 ½" - 17 ½") ☐ SOFLME14 (14 ½" - 19 ½")	$216	7214478	☐

▲ **Vous devez sélectionner deux appuie-mollets rembourrés (SOACPFR)**

ADDPLHD-I	Repose-jambe élévateur compensateur motorisé, commande par unité (la paire)	$1,616	7214479	☐
ADDPLHD-C	Repose-jambe élévateur compensateur motorisé, commande par paire (la paire) Plage d'ajustement : ☐ SOFLPW12 (12 ½" - 17 ½") ☐ SOFLPW14 (14 ½" - 19 ½")	$1,616	7214480	☐

▲ **L'activation individuelle compte pour 2 options motorisées. L'activation combinée compte pour 1 option motorisée.**

▲ **Vous devez sélectionner deux appuie-mollets rembourrés (SOACPFR)**

REPOSE-PIEDS ET ACCESSOIRES (51)

SOSFAFHD	Repose-pied séparé, rabattable, non réglable en angle, de longueur standard (unité)	S.F.	7214483	☐
SOSFAFHDOS	Repose-pied séparé, rabat., non régl. en angle, de longueur surdimensionnée (unité)	$30	7214484	☐
SOAFPHD	Repose-pied séparé, rabat., régl. en angle et en profondeur, longueur standard (unité)	$30	7214485	☐
SOAFPHDOS	Repose-pied séparé, rabat., régl. en angle et en profond., long. Surdimensionnée (unité)	$30	7214486	☐
SOAHL	Cale-talonnière réglable (unité)	$10	7214488	☐
SOACPFR	Appuie-mollet rembourré, régl. en angle, en hauteur et en profondeur, profilé (unité)	$70	7214482	☐

▲ **Réglable en angle, en hauteur et en profondeur.**

SOBR	Pare-choc avant à roulette (la paire)	$40	7214493	☐
SOAMA	Appuie-moignon réglable (unité) ☐ Gauche ☐ Droit	$330	7810006	☐

AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DES REPOSE-PIEDS À L'USINE (52)

Veuillez ajuster la longueur des repose-pieds à : _____ po

▲ **La mesure de l'ajustement est prise du dessus de la plaque d'assise jusqu'au-dessus du repose-pied à l'endroit du talon.**

REPOSE-JAMBE MONOPIÈCE (53)

SOAAF90	Repose-jambe monopièce pour plateforme monobloc - Ajustable de 86º à 110° (94° à 70°) Plage d'ajustement : ☐ SOFBA12 (12 ½" - 16 ½") ☐ SOFBA16 (16 ½" - 19 ½")	S.F.		☐

▲ **Avec la sélection des repose-pieds ajustables en angle (SOAFPFB), la monture offre également un ajustement individuel en hauteur.**

ADDPFVHD	Repose-jambe élévateur motorisé, monopièce, compensateur - 90° à 3° Plage d'ajustement : ☐ SOFBPW12 (10 ½"- 16") ☐ SOFBPW16 (16"- 20")	$1,808	7214481	☐

▲ **L'activation compte pour 1 option motorisée.**

▲ **Pour une plage d'ajustement entre 10 ½" - 12 ½", il y a un conflit partiel où les appuis-mollets empêchent le repose-pied de se rabattre complètement**

REPOSE-PIEDS ET ACCESSOIRES (54)

SOFUFP	Repose-pied rabattable, plateforme monobloc	$110	7214487	☐
SOAFPFB	Repose-pied séparé, rabat., régl. en angle et en profondeur, de longueur std. pour monobloc (unité)	$30	7214484	☐

▲ **Offre un ajustement de la hauteur et de l'angle des repose-pieds de façon indépendante.**

SOACPCM	Appuie-mollet rembourré, régl. en angle, en hauteur et en profondeur, profilé, pour monobloc (unité)	$70	7214482	☐

▲ **Réglable en angle, en hauteur et en profondeur.**

AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU REPOSE-JAMBE MONOPIÈCE À L'USINE (55)

Veuillez ajuster la longueur du repose-jambe monopièce à : _____ po

▲ **La mesure de l'ajustement est prise du dessus de la plaque d'assise jusqu'au-dessus de la plateforme à l'endroit du talon.**

SANGLE DE POSITIONNEMENT (56)				
SOAUTO	Ceinture pelvienne de positionnement à bouton poussoir de 55", style voiture	S.F.	7214465	☐
SOAUTO80	Ceinture pelvienne de positionnement à bouton poussoir de 80", style voiture	S.F.	7214465	☐
APPUIE-TÊTE (57)				
SONUAHR	Utilisation d'une monture autre que celle d'Amylior. Spécifier : _____	S.F.		☐
SOFHRS	Coussin profilé d'appuie-tête, petit 4" x 9"	$50	7214490	☐
SOFHRM	Coussin profilé d'appuie-tête, moyen 5" x 10"	$50	7214490	☐
SOFHRL	Coussin profilé d'appuie-tête, grand 6" x 11"	$50	7214490	☐
SOMAH	Support pour appuie-tête, réglable en profondeur, articulé à rotule (multi-axis)	$90	7214489	☐
SOHRBC	Ancrage d'appuie-tête pour coussin de dossier	S.F.		☐
SOHRPR	Ancrage d'appuie-tête pour barre de tension de dossier inclinable	$20	7214492	☐
SOHRSB	Ancrage d'appuie-tête pour barre de tension de dossier fixe	$20	7214492	☐
ACCESSOIRES (60)				
SOFLAG	Fanion de forme triangulaire, orange	$10	7214497	☐
RÉFLECTEURS (61)				
REFLECT	Dispositifs réfléchissants	S.F.	7214495	☐
COMMANDES ADAPTÉES (69.5)				
SCSIHAA	Commande adaptée céphalique, non proportionnelle (65)	$4,000	7214514	☐
SCNPC	Commande adaptée par le menton, non proportionnelle	$600	7214515	☐
SCSNPK	Commande adaptée par le souffle, non proportionnelle (64)	$1,500	7214516	☐
SCPHC	Commande adaptée céphalique, proportionnelle (69)	$4,000	7214517	☐
SCPGMJS	Commande adaptée par le menton, proportionnelle	$1,500	7214518	☐
SCPGMJS	Commande adaptée minimanette, proportionnelle (68)	$1,500	7214519	☐
SCM	Support de montage pour commande adaptée	$350	7214520	☐
COMPOSANT FACULTATIF (72)				
CUST-SRT	Base de siège à treillis élastique	$495	7810014	☐

NOTES / DÉTAILS SUR BESOIN EN C.S. (73)