



Information client:	
Établissement :	
No de commande:	
Date :	
Évalué par :	
Livré à:	
Identifiant de la personne assurée :	
Téléphone :	Télécopieur :
Adresse courriel :	
➔	Installation ATP en usine <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

DESCRIPTION DE L'APPAREIL					
Base de positionnement « Neox Dynamic » de catégorie BPO-GM2-C-P1, châssis rigide avec une capacité de charge maximale de 265 lb. Mécanisme de bascule de 0 à 30 degrés.					
CHOIX DES COULEURS					
Noir Lustré <input type="checkbox"/>		Argenté <input type="checkbox"/>		Rouge Écarlate <input type="checkbox"/>	
Bleu Secure <input type="checkbox"/>					
MODÈLE					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX
<b>Neox 4 roues</b>	Base de positionnement Neox Dynamic	CSF4	1 150 \$	7216196	<input type="checkbox"/>
<b>Neox conduite médiane</b>	Propulsion manuelle centrale pour base de positionnement Neox Dynamic. Inclus le mécanisme de fourches escamotables	CSF6TR-	495 \$	7810013	<input type="checkbox"/>
<b>Bascule</b>	Blocage antérieur de bascule pour base de positionnement	NX82	35 \$	7810017	<input type="checkbox"/>
DESCRIPTION DES COMPOSANTS					
BASE DE SIÈGE RIGIDE RÉGLABLE EN LARGEUR ET EN PROFONDEUR					
<b>Base de siège rigide</b>	Base de siège rigide réglable en largeur et en profondeur, en aluminium; deux bandes de velcro « crochet » d'une largeur de 2"	NX5	S/F	7216197	<input type="checkbox"/>
LARGEUR EFFECTIVE DU SIÈGE					
<b>Dimensions</b>	14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/>	NXQ...	S/F	7216197	←
	20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/>	NXQ...EW	S/F	7216197	←
PROFONDEUR EFFECTIVE DU SIÈGE					
<b>Dimensions</b>	14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/>	NXQ...	S/F	7216197	←
	20" <input type="checkbox"/>	NXQ...ED NXQ...EWD	S/F	7216197	←
LARGEUR HORS-TOUT (CHARTRE INFORMATIVE)					
<b>Standard</b>	Largeur effective du siège + 11 1/4"				
<b>Avec option de réduction</b>	Largeur effective du siège + 9" (**seulement disponible avec composant facturable en considération spéciale, peut limiter la bascule, voir manuel d'utilisation)				

## BON DE COMMANDE - NEOX DYNAMIC

### NEOX DYNAMIC - HAUTEUR SIÈGE/SOL (CHARTES INFORMATIVES)

#### NEOX DYNAMIC 6 ROUES (PROPULSION MANUELLE CENTRALE)

ROUES MOTRICES	ROUES PIVOTANTES	HAUTEUR SIÈGE/SOL
20"	D5"	13" à 17"
22"	D6"	14" à 18"
24"	D6"	15" à 19"
DÉFINITION		
S5" - S6" - S8"	Fourche standard réglable en hauteur	
D5" - D6"	Fourche dynamique réglable en hauteur	

#### NEOX DYNAMIC 4 ROUES

ROUES MOTRICES	ROUES PIVOTANTES	HAUTEUR SIÈGE/SOL
12" **(C.S.)	S5"	13" à 17"
	S6"	14" à 18"
	S8"	15" à 19"
20"	S5"	13" à 17"
	S6"	13" à 17"
22"	S6"	14" à 18"
	S8"	15" à 19"
24"	S8"	15" à 19"

### HAUTEUR SIÈGE/SOL

PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX
<b>Hauteurs</b>	13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/>	-	-	-	←
ROUES PIVOTANTES					
<b>Fourches</b>	Fourches réglables en hauteur	NX92	S/F	7216234	<input type="checkbox"/>
<b>Pneus semi-durs</b>	5" x 1 ½" <input type="checkbox"/> 6" x 1 ½" <input type="checkbox"/> 8" x 1 ½" <input type="checkbox"/>	WHUN-	S/F	7216239	←
ROUES MOTRICES					
FORMAT					
<b>Diamètres</b>	20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/>	-	-	-	←
JANTES					
<b>Jantes</b>	Plastique	NX52MA	S/F	7216236	<input type="checkbox"/>
	Rayons	NX52SW	S/F	7216235	<input type="checkbox"/>
PNEUS					
<b>Pneus</b>	Semi-durs	NX53UR	S/F	7216237	<input type="checkbox"/>
	Chambre à air, pression standard	NX53SP	S/F	7216238	<input type="checkbox"/>
CERCEAUX DE CONDUITE					
<b>Cerceaux</b>	Lisses	NX44	S/F	7216229	<input type="checkbox"/>
	Plastifiés	NX45	36 \$ paire	7216230	<input type="checkbox"/>
	Rapprochés de 1/2"	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Non requis	-	-	-	<input type="checkbox"/>
ESSIEUX					
<b>Essieux</b>	À montage fixe	NX47	S/F	7216240	<input type="checkbox"/>
	À démontage rapide	NX48	10 \$ paire	7216241	<input type="checkbox"/>
FREINS DE STATIONNEMENT					
<b>Freins</b>	Actionnement par poussée	NX29	S/F	7216231	<input type="checkbox"/>
	Actionnement par traction	NX55	S/F	7216232	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges</b>	Rallonges de leviers de freins fixes - 6"	NX30	20 \$ paire	7216233	<input type="checkbox"/>
	Rallonges de leviers de freins télescopiques - 4 ½"	NX31	20 \$ paire	7216233	<input type="checkbox"/>

## BON DE COMMANDE - NEOX DYNAMIC

DISPOSITIF D'ANTIBASCULEMENT					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX
<b>Dispositifs</b>	Antibasculement (4 roues seulement)	NX40A NX40B	S/F	7216226	<input type="checkbox"/>
MONTANTS DE DOSSIER DROITS, RÉGLABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR					
TYPE ET HAUTEUR					
<b>Note</b>	Réglables en angle et en hauteur par incrément de 1". Le dossier dynamique disponible en considération spéciale n'est pas compatible avec le dossier inclinable. Angles de dossier de 115° et 120° non-disponibles avec le dossier dynamique.				
<b>Poignées de poussée, avec gaine de préhension</b>	16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/>	NXH1620	S/F	7216202	←
	21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 23" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/>	NXH2125	S/F	7216202	←
<b>Dossier inclinable</b>	Réglable en angle et en hauteur. Réglages de l'angle de 85° à 130° en continu.	NXREC	462 \$	7216200	<input type="checkbox"/>
ANGLE DE MONTANTS DE DOSSIER					
<b>Montants</b>	Droits 0°	NXHR0	S/F	7216201	<input type="checkbox"/>
ANGLE DE DOSSIER					
<b>Angles</b>	85° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/> 115° <input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> (réglables par incrément de 5°)			-	←
BARRE DE POUSSÉE					
<b>Barre de poussée</b>	Barre de poussée surélevée et orientable	NX9...	47,50 \$	7216203	<input type="checkbox"/>
ACCOUDOIRS					
TYPE "T"					
<b>Note</b>	<b>TYPE "T"</b> : amovibles, réglables en hauteur par incrément de ½", incluant le mécanisme de blocage. <b>Fortement conseillé</b> pour optimiser le degré de bascule en fonction de la hauteur siège sol choisie. Libèrent ¼" de chaque côté. Inclus les protège-vêtements.				
<b>Accoudoirs en "T" court</b>	Abaissés : Réglables de 8" à 13"	08-TH1-	S/F	7216205	<input type="checkbox"/>
	Standards : Réglables de 9 1/2" à 14"	08-TH2-	S/F	7216205	<input type="checkbox"/>
	Surélevés : Réglables de 11 1/2" à 15 1/2"	08-TH3-	S/F	7216205	<input type="checkbox"/>
<b>Garnitures d'accoudoirs</b>	Garnitures courtes - plates (2 1/4" x 10")	...-FS	S/F	7216207	<input type="checkbox"/>
	Garnitures longues - plates (2 1/4" x 14")	...-FL	S/F	7216208	<input type="checkbox"/>
	Garnitures courtes - en gel (2 3/4" x 9")	...-GS	101 \$ paire	7216210	<input type="checkbox"/>
	Garnitures longues - en gel (2 3/4" x 13 1/2")	...-GL	101 \$ paire	7216210	<input type="checkbox"/>
	Garnitures longues - profilées (2 1/4" x 14")	NX12P	69 \$ paire	7216209	<input type="checkbox"/>

## BON DE COMMANDE - NEOX DYNAMIC

TYPE "U"								
<b>Note</b>	TYPE "U" : amovibles, rabattables et réglables en hauteur par incrément de ½", incluant le mécanisme de blocage. Libèrent ½" de chaque côté. Inclus les protège-vêtements.							
<b>Note</b>	TYPE "U" : ce type d'accoudoir peut <b>limiter fortement</b> la bascule.							
	TYPE "U" ABAISSÉS : non disponible avec une chaise d'une profondeur de 14" ou 15".							
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX			
<b>Accoudoirs en "U" long</b>	Abaissés - Réglables de 6 ¾" à 9 ½"	NX11...	S/F	7216206	<input type="checkbox"/>			
	Standards - Réglables de 8 ½" à 13"	NX10...	S/F	7216206	<input type="checkbox"/>			
	Surélevés - Réglables de 12" à 16 ½"	NXM13...	S/F	7216206	<input type="checkbox"/>			
<b>Garnitures d'accoudoirs</b>	Garnitures courtes - plates (2 ¼" x 10")	NX13	S/F	7216207	<input type="checkbox"/>			
	Garnitures longues - plates (2 ¼" x 14")	NX12	S/F	7216208	<input type="checkbox"/>			
	Garnitures courtes - en gel (2 ¾" x 9")	NXWT9	101 \$ paire	7216210	<input type="checkbox"/>			
	Garnitures longues - en gel (2 ¾" x 13 ½")	NXWT14	101 \$ paire	7216210	<input type="checkbox"/>			
	Garnitures longues - profilées (2 ¼" x 14")	NX12P	69 \$ paire	7216209	<input type="checkbox"/>			
REPOSE-JAMBES								
<b>Note</b>	Potence repose-jambe parallèle, amovible et pivotante vers l'intérieur et l'extérieur; avec mécanisme de blocage. Réglable en longueur de 10 ½" à 21" par incrément de 1/2".							
	La longueur minimale disponible pour la potence repose-jambe 60° est de 11 ¼".							
<b>Angles</b>	60°		NX60	S/F	7216211	<input type="checkbox"/>		
	70°		NX70	S/F	7216211	<input type="checkbox"/>		
	90°		NX90	S/F	7216211	<input type="checkbox"/>		
<b>Longueurs</b>	Petit :	10 ½" à 13". Spécifiez votre mesure: _____	NX62-S	S/F	7216211	←		
	Moyen :	12" à 17". Spécifiez votre mesure: _____	NX62-M	S/F	7216211	←		
	Grand :	16" à 21". Spécifiez votre mesure: _____	NX62-L	S/F	7216211	←		
REPOSE-JAMBES ÉLÉVATEURS COMPENSATEURS								
<b>Note</b>	Inclus le mécanisme de blocage; compatible avec les mêmes fixations au châssis que celles de la potence repose-jambes fixe.							
<b>Longueurs</b>	X-petit :	12" <input type="checkbox"/>	13" <input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	NX65	261 \$ paire	7216214	←
	Petit :	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	NX15		7216214	←
	Moyen :	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	NX16		7216214	←
	Grand :	20" <input type="checkbox"/>	21" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	NX66		7216214	←
APPUIS-MOLLETS								
<b>Note</b>	Inclus sans frais lorsque commandés avec des repose-jambes élévateurs compensateurs. Réglables en angle, en hauteur et en profondeur.							
<b>Coussins</b>	Plats et rembourrés, format 6" x 8"		NX18	121 \$ paire	7216217	<input type="checkbox"/>		
	Profilés et rembourrés, format 6" x 8"		NX20	121 \$ paire	7216217	<input type="checkbox"/>		

## BON DE COMMANDE - NEOX DYNAMIC

COURROIE D'APPUIS-MOLLETS						
PRODUIT	DESCRIPTION		CODE	RIX	CODE RAMQ	CHOIX
<b>Courroie d'appuis-molle</b>	Simple coussinée - 4"		NX22-...	20,00 \$	7216215	<input type="checkbox"/>
	Double coussinée - 8"		NX24-...	20,00 \$	7216216	<input type="checkbox"/>
REPOSE-PIEDS						
<b>Séparés, Rabattables et réglables en angle</b>	Réglables en angle et en profondeur, longueur standard de 6" X 6 ¾", en aluminium		NX27	S/F	7216218	<input type="checkbox"/>
<b>Séparés, Rabattables et réglables en angle surdimensionnés</b>	Réglables en angle et en profondeur, en aluminium		NX...X...	30 \$ paire	7216219	←
	Largeur	6" <input type="checkbox"/> 7" <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/>				
	Profondeur	9" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/>				
<b>Pleine largeur</b>	Rabattable et réglable en angle et profondeur, en aluminium		FWD..-	80,00 \$	7216220	
	Profondeur	6" <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/>			7216220	←
<b>Cale-talonnières</b>	Réglables en longueur		NX28	6 \$ paire	7216221	<input type="checkbox"/>
CEINTURE PELVIENNE DE POSITIONNEMENT						
<b>Modèle</b>	Ceinture de positionnement de type auto, 2"		NX41	S/F	7216204	<input type="checkbox"/>
DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS						
<b>Dispositifs</b>	Blanc sur le devant, rouge à l'arrière et un unité sur le haut de chaque côté de la base		NX74	5,00 \$	7216227	<input type="checkbox"/>
TRANSPORT ADAPTÉ						
<b>Points de fixation</b>	4 points de fixation des sangles d'attache pour usage dans le transport, certifié ISO/DIS 7176-19:2019		NX42	S/F	7216228	<input type="checkbox"/>
PROTÈGE-RAYONS						
<b>PR</b>	Transparents		NX46-	112,00 \$	7216242	<input type="checkbox"/>
DOSSIER						
<b>Plaque rigide</b>	Plaque rigide plat, en ABS ¾"		NX8	S/F	7216198	<input type="checkbox"/>
<b>Souple</b>	Dossier souple à tension réglable, ajustement bilatéral de la tension		D4250-	26,00 \$	7216199	<input type="checkbox"/>
ANCRAGE D'APPUI-TÊTE						
<b>Barre de tension de dossier</b>	Barre de tension de dossier		NX87	30,00 \$	7216224	<input type="checkbox"/>
	Barre de tension de dossier 2" plus profonde		NXQ57...	30,00 \$	7216224	<input type="checkbox"/>
	Ancrage d'appui-tête pour barre de tension de dossier, permettant un ajustement en hauteur		NXHSUP	57,00 \$	7216225	<input type="checkbox"/>

## BON DE COMMANDE - NEOX DYNAMIC

SUPPORT D'APPUI-TÊTE ET APPUI-TÊTE					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX
<b>Support d'appui-tête</b>	Support déporté multi-réglable en aluminium, permettant un ajustement en hauteur et profondeur	NX35	80,00 \$	7216222	<input type="checkbox"/>
<b>Coussin profilé d'appui-tête</b>	(7" x 4") <input type="checkbox"/> (8" x 5") <input type="checkbox"/> (9" x 6") <input type="checkbox"/> (12" x 7") <input type="checkbox"/> (14" x 7") <input type="checkbox"/>	NX36...	57,00 \$	7216223	←
APPUI-MOIGNON RÉGLABLE					
<b>Appui-moignon</b>	Support d'appui-moignon réglable, coussin plat	NX75	330,00 \$	7810006	←
	7" x 8" x 2"                      Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>				
	8" x 11" x 2"                      Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>				

### DÉTERMINATION DE L'ANGLE DE BASCULE DISPONIBLE EN FONCTION DES CONFIGURATIONS CHOISIES

Limitation de l'angle de bascule en fonction du type d'accoudeoir, du diamètre de la roue motrice et de la profondeur d'assise sélectionnés.

Roues Motrices	Hauteur siège/sol	Profondeur d'assise		Profondeur d'assise		Profondeur d'assise	
		14" à 16"		17" à 19"		20" à 22"	
		T	U	T	U	T	U
<b>12"</b> <b>** (C.S.)</b>	13"	30°	12°	30°	10°	30°	8°
	14"	30°	16°	30°	14°	30°	10°
	15"	30°	20°	30°	17°	30°	13°
	16"	30°	24°	30°	21°	30°	16°
	17"	30°	28°	30°	24°	30°	19°
<b>20"</b>	13"	30°	5°	30°	6°	30°	3°
	14"	30°	9°	30°	9°	30°	7°
	15"	30°	13°	30°	12°	30°	8°
	16"	30°	16°	30°	16°	30°	11°
	17"	30°	21°	30°	19°	30°	14°
<b>22"</b>	14"	30°	6°	30°	4°	30°	4°
	15"	30°	10°	30°	8°	30°	7°
	16"	30°	14°	30	11°	30°	9°
	17"	30°	20°	30°	14°	30°	11°
	18"	30°	28°	30°	17°	30°	15°
<b>24"</b>	15"	30°	6°	30°	4°	30°	4°
	16"	30°	10°	30°	8°	30°	7°
	17"	30°	14°	30°	11°	30°	9°
	18"	30°	20°	30°	14°	30°	11°
	19"	30°	28°	30°	17°	30°	15°

**BON DE COMMANDE - NEOX DYNAMIC**

**Notes :**