



Établissement: _____	No. de soumission : _____
No. commande: _____	No. de B.T. : _____
Date: _____	No. de compte : _____
Évalué par: _____	
Livré à: _____	
Identifiant de la personne assurée: _____	

DESCRIPTION DE L'APPAREIL		PRIX	CODE RAMQ	CASE À COCHER
002WM32	Fauteuil roulant à propulsion manuelle Quickie 2 Enfant capacité de charge maximale de 110 lb	1,150.00 \$	7210245	<input type="checkbox"/>
002TO46	Points de fixation des sangles d'attache pour le transport	S.F.	7210288	<input type="checkbox"/>
Couleurs				
002C2	Noir	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C141	Noir cerise	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C36	Bleu bonbon	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C35	Rouge bonbon	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C142	Bleu électrique	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C143	Vert forêt	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C144	Vert pomme	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C44	Blanc brillant	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C147	Rose étincelant	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C148	Rose mauve	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C103	Racinette	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C145	Orange Sunrise	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C8	Jaune	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C116	Noir mat	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C150	Bleu électrique mat	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C152	Mauve mat	S.F.		<input type="checkbox"/>
002C114	Argent métallique	S.F.		<input type="checkbox"/>
Châssis				
Type de châssis				
002FS31	Châssis régulier	S.F.		<input type="checkbox"/>
002FS30	Châssis hémi (<i>seulement pour profondeur de 13", 14" et 15"</i>)	S.F.		<input type="checkbox"/>
Châssis arrière				
002RS1	Carré	S.F.		<input type="checkbox"/>
002RS2	Arrondi	S.F.		<input type="checkbox"/>

DESCRIPTION DE L'APPAREIL		PRIX	CODE RAMQ	CASE À COCHER
Dimensions du siège - largeur				
<input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"		S.F.	7210246	<input type="checkbox"/>
Profondeur de siège désirée				
<input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"		S.F.	7210246	<input type="checkbox"/>
<i>Profondeur de la toile de siège.</i>				
Profondeur du châssis				
Réglage en profondeur du siège		S.F.	7210317	<input type="checkbox"/>
<p>La profondeur du siège peut être commandée jusqu'à 3" plus petit que le châssis pour croissance. Châssis hemi disponible en profondeur de 16" à 18" et 20". Veuillez consulter l'annexe profondeur du châssis VS profondeur du siège à la fin du formulaire. La croissance est atteinte à l'avant de la profondeur.</p>				
<input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19"		S.F.		<input type="checkbox"/>
Siège				
002SL1	Base de siège souple, réglable en tension	S.F.	7210246	<input type="checkbox"/>
002CU1	Coussin de siège en mousse multicouche plat, d'une épaisseur de 2"	S.F.	7210247	<input type="checkbox"/>
Dossier et appuie-tête				
002BP1	Poignées de poussée fixe, avec gaine de préhension, intégrées aux montants à angle fixe droit	S.F.	7210285	<input type="checkbox"/>
002B1	Petit 9" à 12"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002B5	Moyen 12" à 15"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002B9	Long 16" à 19"	S.F.		<input type="checkbox"/>
<i>Indiquer la hauteur de dossier désirée: _____"</i>				
002BP3	Poignées de poussée fixe, avec gaine de préhension, intégrées aux montants à angle 8° à 10° fixe		7210285	<input type="checkbox"/>
002B5	Moyen 13" à 16"	S.F.	7210285	<input type="checkbox"/>
002B9	Long 17" à 20"	S.F.	7210285	<input type="checkbox"/>
<i>Indiquer la hauteur de dossier désirée: _____"</i>				
Poignées de poussée réglable en angle				
002BT	Montant de dossier droit, réglable en hauteur et en angle	S.F.	7210251	<input type="checkbox"/>
	Montant de dossier à angle, réglable en hauteur et en angle	S.F.	7210252	<input type="checkbox"/>
Angle d'assemblage				
002BD1	-3°	S.F.		<input type="checkbox"/>
002BD2	0°	S.F.		<input type="checkbox"/>
002BD3	6°	S.F.		<input type="checkbox"/>
002BD4	12°	S.F.		<input type="checkbox"/>
002BD5	15°	S.F.		<input type="checkbox"/>

DESCRIPTION DE L'APPAREIL		PRIX	CODE RAMQ	CASE À COCHER
Hauteur du point de pivot				
002BT20	Court			<input type="checkbox"/>
002AH1	Court 3"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002AH2	Court 4"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002AH3	Court 5"	S.F.		<input type="checkbox"/>
00BT22	Haut			<input type="checkbox"/>
002AH3	Haut 5"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002AH4	Haut 6"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002AH5	Haut 7"	S.F.		<input type="checkbox"/>
Hauteur des cannes				
002B1	Petit	S.F.		<input type="checkbox"/>
002B5	Moyen	S.F.		<input type="checkbox"/>
002B9	Haut	S.F.		<input type="checkbox"/>
	Spécifier le hauteur désirée: _____ "			
<i>Voir l'appendice pour le graphique.</i>				
		Paire		
	Poignée de poussée surélevée, amovible	10.00 \$	7210286	<input type="checkbox"/>
Type de dossier				
002BU1	Dossier Souple, non réglable en tension	S.F.	7210249	<input type="checkbox"/>
002BU70	Dossier souple réglable en tension	40.00 \$	7210250	<input type="checkbox"/>
002C504	Dossier dynamique pour fauteuil roulant à propulsion manuelle	330.00 \$	7810000	<input type="checkbox"/>
	Poignée de poussée à hauteur ajustable :			
	Standard 18" à 23" <input type="checkbox"/> Haute 19" à 26" <input type="checkbox"/>			
885015	Barre de tension de dossier	45.00 \$	7210282	<input type="checkbox"/>
M2500	Ancrage d'appuie-tête pour barre de tension de dossier	40.00 \$	7210283	<input type="checkbox"/>
AX7010	Support pour appuie-tête, réglable en hauteur et en profondeur	55.00 \$	7210281	<input type="checkbox"/>
Coussin profilé d'appuie-tête, tout format				
P800	Petit 8"	35.00 \$	7210280	<input type="checkbox"/>
P1000	Moyen 10"	35.00 \$	7210280	<input type="checkbox"/>
P1400	Grand 14"	35.00 \$	7210280	<input type="checkbox"/>

DESCRIPTION DE L'APPAREIL		PRIX	CODE RAMQ	CASE À COCHER
Accoudoirs (paire)		Paire		
002AA29	Type "T", courts , amovibles, réglables en hauteur, protège-vêtements intégrés - modèle bas (hauteur 7" à 11")	S.F.	7210254	<input type="checkbox"/>
002AA29	Type "T", longs , amovibles, réglables en hauteur, protège-vêtements intégrés - modèle bas (hauteur 7" à 11")	S.F.	7210255	<input type="checkbox"/>
002AA11	Type "T", courts , amovibles, réglables en hauteur, protège-vêtements intégrés - modèle standard (hauteur 8.5" à 13,5")	S.F.	7210254	<input type="checkbox"/>
002AA11	Type "T", longs , amovibles, réglables en hauteur, protège-vêtements intégrés - modèle standard (hauteur 8.5" à 13,5")	S.F.	7210255	<input type="checkbox"/>
Hauteur désirée: _____ "				
002AA65	Type "U", courts , rabattables, amovibles, réglables en hauteur, protège-vêtements intégrés (8,5" à 13,5") (uniquement pour profondeur de 15")	S.F.	7210256	<input type="checkbox"/>
002AA65	Type "U", longs , rabattables, amovibles, réglables en hauteur, protège-vêtements intégrés (8,5" à 13,5") (uniquement pour profondeur de 15")	S.F.	7210257	<input type="checkbox"/>
Hauteur désirée: _____ "				
002AA18	Type "L" , pivotants. Hauteur de 9" à 13" <input type="checkbox"/> 9" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13"	S.F.	7210258	<input type="checkbox"/>
002AA7	Type "I" , rabattables, réglables en hauteur et en profondeur Réglable de 6,25" à 14,75"	S.F.	7210259	<input type="checkbox"/>
002AM23	Garnitures d'accoudoir, courte, plate	S.F.	7210261	<input type="checkbox"/>
002AM24	Garnitures d'accoudoir, longue, plate	S.F.	7210262	<input type="checkbox"/>
Paire				
002AM27	Garniture d'accoudoir profilée Court <input type="checkbox"/> Long <input type="checkbox"/>	18.00 \$	7210264	<input type="checkbox"/>
002AM28	Garnitures d'accoudoir en gel Court <input type="checkbox"/> Long <input type="checkbox"/>	28.00 \$	7210265	<input type="checkbox"/>
002AM9	Garnitures d'accoudoir tubulaires, pour types "L" et "I" Protège-vêtements pour accoudoir de type "L"	S.F.	7210263	<input type="checkbox"/>
Paire				
002SG29	Court 6,5"	40.00 \$	7210267	<input type="checkbox"/>
002SG33	Standard 8,5"	40.00 \$	7210267	<input type="checkbox"/>
Potence repose-jambe, amovibles, pivotants, parallèles, pivotants vers l'extérieur et vers l'intérieur (paire)			7210268	
<i>Consulter le tableau pour les possibilités de longueur en relation avec la hauteur sol-siège</i>				
Monture directe (ajustement possible 3,5" à 9,5")				
002H140	70° (110°) monture directe (peut être conflictuel avec roues de 8")	S.F.	7210268	<input type="checkbox"/>
002H142	80° (100°) monture directe (peut être conflictuel avec roues de 8")	S.F.	7210268	<input type="checkbox"/>
002H158	90° (90°) monture directe (peut être conflictuel avec roues de 8")	S.F.	7210268	<input type="checkbox"/>
Longueur désirée: _____ "				

DESCRIPTION DE L'APPAREIL		PRIX	CODE RAMQ	CASE À COCHER
Avec tiges d'extensions (9" à 20")				
002H145	60° (120°) avec tiges d'extensions (peut être conflictuel avec roues de 8")	S.F.	7210268	<input type="checkbox"/>
002H139	70° (110°) avec tiges d'extensions (peut être conflictuel avec roues de 8")	S.F.	7210268	<input type="checkbox"/>
002H141	80° (100°) avec tiges d'extensions (peut être conflictuel avec roues de 8")	S.F.	7210268	<input type="checkbox"/>
002H154	60° (120°) hémi, avec tiges d'extensions (peut être conflictuel avec roues de 8")	S.F.	7210268	<input type="checkbox"/>
002H155	70° (110°) hémi, avec tiges d'extensions (peut être conflictuel avec roues de 8")	S.F.	7210268	<input type="checkbox"/>
Tiges d'extensions: <i>consulter le tableau des longueurs possibles à la fin du formulaire</i>		S.F.		<input type="checkbox"/>
002E61	Courte hémi	S.F.		<input type="checkbox"/>
002E1	Courte	S.F.		<input type="checkbox"/>
002E2	Moyenne	S.F.		<input type="checkbox"/>
002E5	Longue	S.F.		<input type="checkbox"/>
Longueur désirée: _____"				
Repose-jambe élévateur compensateur, appuie mollet (paire)				
<i>Non disponible avec freins par poussée.</i>				
		Paire		
002H159	Repose-jambe élévateur compensateur	110.00 \$	7210270	<input type="checkbox"/>
002C108	Appuie-mollet rembourré, réglable en angle, en hauteur et en profondeur, incluant le coussin plat	50.00 \$	7210273	<input type="checkbox"/>
		Paire		
Repose-pieds				
002F1	Repose-pieds, rabattable, non réglable en angle , longueur standard	S.F.	7210275	<input type="checkbox"/>
002FC1	Repose-pieds, rabattable, non réglable en angle , longueur surdimensionné	S.F.	7210276	<input type="checkbox"/>
002F27	Repose-pieds, rabattable, réglable en profondeur et en angle, longueur standard	S.F.	7210277	<input type="checkbox"/>
002F3	Repose-pieds, rabattable, réglable en profondeur et en angle, longueur surdimensionnée	S.F.	7210278	<input type="checkbox"/>
002F48	Repose-pieds rabattable, pleine largeur (N/D avec potence hémi ou monture directe)	72.00 \$	7210279	<input type="checkbox"/>
Accessoires de repose-pieds				
002HL5	Courroie appuie-mollet simple	15.00 \$	7210271	<input type="checkbox"/>
002CI09	Courroie appuie-mollet double	18.00 \$	7210272	<input type="checkbox"/>
002HL1	Cale-talonnrière réglable (Paire)	2.00 \$	7210274	<input type="checkbox"/>

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

PRIX

CODE RAMQ

CASE À
COCHER

Hauteur sol siège avant							
002SH40	<input type="checkbox"/>	13,5"	002SH18	<input type="checkbox"/>	18"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002SH41	<input type="checkbox"/>	14"	002SH20	<input type="checkbox"/>	18,5"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002SH42	<input type="checkbox"/>	14,5"	002SH21	<input type="checkbox"/>	19"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002SH12	<input type="checkbox"/>	15"	002SH23	<input type="checkbox"/>	19,5"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002SH13	<input type="checkbox"/>	15,5"	002SH24	<input type="checkbox"/>	20"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002SH14	<input type="checkbox"/>	16"	002SH26	<input type="checkbox"/>	20,5"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002SH15	<input type="checkbox"/>	16,5"	002SH27	<input type="checkbox"/>	21"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002SH16	<input type="checkbox"/>	17"	002SH29	<input type="checkbox"/>	21,5"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002SH17	<input type="checkbox"/>	17,5"	002SH36	<input type="checkbox"/>	22"	S.F.	<input type="checkbox"/>
Roues pivotantes et fourches (paire)							
002CW44 Roue pivotante, avec pneu semi-dur 4" (4" x 1,25")				Paire			
002CW5	Roue pivotante, avec pneu semi-dur 5" (5" x 1")			S.F.	7210305	<input type="checkbox"/>	
002CW7	Roue pivotante, avec pneu semi-dur 5" (5" x 1,5")			S.F.	7210305	<input type="checkbox"/>	
002CW34	Roue pivotante, avec pneu semi-dur 6" (6" x 1")			S.F.	7210305	<input type="checkbox"/>	
002CW35	Roue pivotante, avec pneu semi-dur 6" (6" x 1,5")			S.F.	7210305	<input type="checkbox"/>	
002CW33	Roue pivotante, avec pneu à chambre à air, pression standard 6"			S.F.	7210306	<input type="checkbox"/>	
002CW16	Roue pivotante, avec pneu semi-dur 7" (7" x 1")			S.F.	7210305	<input type="checkbox"/>	
002CW32	Roue pivotante, avec pneu semi-dur 8" (8" x 1")			S.F.	7210305	<input type="checkbox"/>	
002CW39	Roue pivotante, avec pneu semi-dur 8" (8" x 1,5")			S.F.	7210305	<input type="checkbox"/>	
002CW21	Roue pivotante, avec pneu à chambre à air, pression standard 8"			S.F.	7210306	<input type="checkbox"/>	
002CP2	Encastrement de fourches			S.F.		<input type="checkbox"/>	
	Fourches réglables en hauteur			S.F.	7210303	<input type="checkbox"/>	
La hauteur sol siège arrière							
002RH11	<input type="checkbox"/>	13,0"	002RH20	<input type="checkbox"/>	18,0"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002RH12	<input type="checkbox"/>	13,5"	002RH27	<input type="checkbox"/>	18,5"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002RH13	<input type="checkbox"/>	14,0"	002RH21	<input type="checkbox"/>	19,0"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002RH14	<input type="checkbox"/>	14,5"	002RH37	<input type="checkbox"/>	19,5"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002RH15	<input type="checkbox"/>	15,0"	002RH22	<input type="checkbox"/>	20,0"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002RH16	<input type="checkbox"/>	15,5"	002RH38	<input type="checkbox"/>	20,5"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002RH17	<input type="checkbox"/>	16,0"	002RH23	<input type="checkbox"/>	21,0"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002RH18	<input type="checkbox"/>	16,5"	002RH39	<input type="checkbox"/>	21,5"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002RH19	<input type="checkbox"/>	17,0"	002RH40	<input type="checkbox"/>	22,0"	S.F.	<input type="checkbox"/>
002RH26	<input type="checkbox"/>	17,5"				S.F.	<input type="checkbox"/>

DESCRIPTION DE L'APPAREIL		PRIX	CODE RAMQ	CASE À COCHER
Roues motrices (roues arrière) (paire)		Paire		
Roues motrices à rayons :				
002RW90	20"	S.F.	7210309	<input type="checkbox"/>
002RW91	22"	S.F.	7210309	<input type="checkbox"/>
002RW92	24"	S.F.	7210309	<input type="checkbox"/>
Bandes de roulement		Paire		
002RT3	Pneu de roue motrice semi-dur 20", 22" & 24"	S.F.	7210311	<input type="checkbox"/>
002RT1	Pneu de roue motrice, à chambre à air, pression standard 20", 22" & 24"	S.F.	7210312	<input type="checkbox"/>
002RT39	Pneu de roue motrice, à chambre à air, haute pression, 22" & 24"	S.F.	7210313	<input type="checkbox"/>
002RT2	Roue motrice, avec dispositif anti-crevaisson 20", 22" & 24"	30.00 \$	7210310	<input type="checkbox"/>
Cerceaux de conduite (paire)		Paire		
002HR1	Cerceau de conduite lisse	S.F.	7210293	<input type="checkbox"/>
002HR4	Cerceau de conduite plastifié	S.F.	7210294	<input type="checkbox"/>
CC-C505	Cerceau de conduite antidérapant	70.00 \$	7210295	<input type="checkbox"/>
002HR25	Cerceau de conduite ergonomique	140.00 \$	7210296	<input type="checkbox"/>
002HR8	Cerceau de conduite à projection verticale	80.00 \$	7210297	<input type="checkbox"/>
002C506	Cerceau de conduite avec support pour le pouce	540.00 \$	7810008	<input type="checkbox"/>
002C507	Cerceau de conduite plastifié ultraléger	370.00 \$	7810010	<input type="checkbox"/>
002AL16	Mécanisme de propulsion manuelle unilatéral	305.00 \$	7210292	<input type="checkbox"/>
	<i>Disponible uniquement avec des roues motrices en plastique. N/D avec plaques pour amputés. Seulement pour largeurs de 13" et plus.</i>			
	<i>Petit cerceau, uniquement lisse, aluminium anodisé</i>			
002OA2	<input type="checkbox"/> Conduite à droite <input type="checkbox"/> Conduite à gauche	S.F.		<input type="checkbox"/>
Essieux arrière (paire)		Paire		
002C114	Essieu de roue motrice à montage fixe	S.F.	7210307	<input type="checkbox"/>
002AX1	Essieu de roue motrice à démontage rapide	S.F.	7210308	<input type="checkbox"/>
Carrossage des roues arrière			7210316	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° (par défaut)			
Ajustement du centre de gravité		S.F.		<input type="checkbox"/>
002CC2	1,0" (par défaut)	S.F.		<input type="checkbox"/>
002CC3	1,5"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002CC4	2,0"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002CC5	2,5"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002CC6	3,0"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002CC7	3,5"	S.F.		<input type="checkbox"/>
002AL6	Adaptateur pour une position amputée (Paire)	50.00 \$	7210314	<input type="checkbox"/>

N/D avec appui-bras de type "L"

DESCRIPTION DE L'APPAREIL		PRIX	CODE RAMQ	CASE À COCHER
Frein de stationnement		Paire		
002WL46	Frein de stationnement, actionnement par poussée	S.F.	7210299	<input type="checkbox"/>
002WL50	Frein de stationnement, actionnement par traction	S.F.	7210300	<input type="checkbox"/>
Frein de stationnement, actionnement unilatéral:		Paire		
002WL24	Côté droit	125.00 \$	7210298	<input type="checkbox"/>
002WL23	Côté gauche	125.00 \$	7210298	<input type="checkbox"/>
002EH7	Rallonges de levier de frein enfichables	10.00 \$	7210302	<input type="checkbox"/>
002GA1	Frein antirecul	72.00 \$	7210301	<input type="checkbox"/>
Accessoires				
002AT1	Dispositif antibasculement (Paire)	S.F.	7210289	<input type="checkbox"/>
CM750270	Ceinture pelvienne de positionnement type auto (Par unité)	S.F.	7210253	<input type="checkbox"/>
0024A01	Protège-rayons noirs (Paire)	40.00 \$	7210315	<input type="checkbox"/>
0024A02	Protège-rayons clairs (Paire)	40.00 \$	7210315	<input type="checkbox"/>
002C116	Dispositifs réfléchissants (Par unité)	5.00 \$	7210290	<input type="checkbox"/>
002A2100	Porte-canne (Par unité)	28.00 \$	7210291	<input type="checkbox"/>
002C118	Pare-choc avant (Paire)	20.00 \$	7210284	<input type="checkbox"/>
002C501	Appuie-moignon réglable (Par unité) Droit <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Pad 6" x 4" <input type="checkbox"/> Pad 8" x 10" <input type="checkbox"/>	330.00 \$	7810006	<input type="checkbox"/>
002C502	Ceinture pelvienne de sécurité (Doit être installée en présence de l'usager.)	325.00 \$	7810020	<input type="checkbox"/>
002C510	Unité auxiliaire de propulsion motorisée	4,950.00 \$	7810012	<input type="checkbox"/>
Ensemble de croissance				
EC	Pour tout changement de la condition du bénéficiaire, une première modification donne accès au remplacement sans frais (pièces seulement) de la garniture du siège et du dossier, de l'entretoise, des repose-pieds et du châssis avant. Une seule fois durant les trois premières années, à l'égard du premier utilisateur.	S.F.	7210318	<input type="checkbox"/>

Notes Importantes

APPENDICE

		Profondeur du siège										
		10"-11"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	
Profondeur du châssis	13"	S	S	S								
	14"	S	S	S	S							
	15"	S	S	S	S	S						
	16"			S	S	S	S					
	17"				Hemi*							
	17"				S	S	S	S				
	18"					Hemi*						
	18"					S	S	S	S			
	19"						Hemi*					
	19"						S	S	S	S		
20"								S	S	S	S	
20"								Hemi*				

"S"= châssis standard "H" = châssis hemi

*Seulement (4) profondeurs de cadre disponibles sur le cadre de style Hemi

	Court			Moyen			Haut		
	12"	13"	14"	15"	16"	17"	17"	18"	19"
Pivot court de 3"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	17"	18"	19"
Pivot court de 4"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	18"	19"	20"
Pivot court de 5"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	19"	20"	21"
Pivot haut de 5"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	20"	21"
Pivot haut de 6"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	N/D		
Pivot haut de 7"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	N/D		

Potence	Extension	Toile de siège au dessus de la palette		Hauteur sol siège minimum
		Min	Max	
60° Hemi	Courte hemi	10.0	13.0	14.0
	Courte	-	-	-
	Moyenne	12.5	15.5	15.5
	Longue	14.5	17.5	17.5
70° Hemi	Courte hemi	11.0	14.0	14.0
	Courte			
	Moyenne	13.5	16.5	16.0
60° Std	Longue	15.5	18.5	18.0
	Courte	11.5	15.0	15.0
	Moyenne	11.5	17.0	15.0
70° Std	Longue	14.0	18.5	17.0
	Courte	12.0	16.5	15.0
	Moyenne	12.5	18.5	15.5
80° Std	Longue	14.5	20.5	17.5
	Courte	13.5	17.0	15.5
	Moyenne	13.5	19.0	15.5
60° Std a/palette plateforme	Longue	15.5	20.5	17.5
	Courte	11.5	14.5	14.0
70° Std a/palette plateforme	Longue	14.0	18.5	16.0
	Courte	13.0	15.5	15.0
80° Std a/palette plateforme	Longue	15.5	20.0	17.5
	Courte	13.5	14.5	15.5
90° Std a/palette plateforme	Longue	15.0	19.0	17.0
	Courte	12.0	16.5	15.5
	Moyenne	12.0	18.5	15.5
	Longue	13.5	20.5	17.0

Tableau des hauteurs sol siège avant – châssis standard.

**L'option de châssis hémi résultera d'une réduction de la hauteur d'environ 2 1/2". Les valeurs données sont estimées. La hauteur sol siège réelle peut varier dépendant de la profondeur de siège et la hauteur avant sélectionnée.*

Roues avant 5"						
Dimension fourches	Tiges de fourches	Position dans la fourche				
		5	4	3	2	1
Multi position courte	Std		16.5	17.0	17.5	18.0
	1/2"				18.0	18.5
	1"				18.5	19.0
	1 1/2"				19.0	19.5
Multi position haute	Std		18.5	19.0	19.5	20.0
	1/2"				20.0	20.5
	1"				20.5	21.0
	1 1/2"				21.0	21.5
3"	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
5 1/4"	Std			17.5	18.0	18.5
	1/2"				18.5	19.0
	1"				19.0	19.5
	1 1/2"				19.5	20.0
6"	Std			18.0	18.5	19.0
	1/2"				19.0	19.5
	1"				19.5	20.0
	1 1/2"				20.0	20.5
7"	Std			19.0	19.5	20.0
	1/2"				20.0	20.5
	1"				20.5	21.0
	1 1/2"				21.0	21.5
8" x 2"	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
Type: "frog legs"	Std				17.5	18.0
	1/2"				19.0	19.5
Intégrale multi pos fourches (bas)	Std					
	1/2"					
	1"					
Intégrale multi pos fourches (std)	Std			17.0	17.5	18.0
	1/2"				18.0	18.5
	1"				18.5	19.0

Roues avant 6"						
Dimension fourches	Tiges de fourches	Position dans la fourche				
		5	4	3	2	1
Multi position courte	Std			17.5	18.0	18.5
	1/2"				18.5	19.0
	1"				19.0	19.5
	1 1/2"				19.5	20.0
Multi position haute	Std	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5
	1/2"				19.0	19.5
	1"				19.5	20.0
	1 1/2"				20.0	20.5
3"	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
5 1/4"	Std			18.0	18.5	19.0
	1/2"				19.0	19.5
	1"				19.5	20.0
	1 1/2"				20.0	20.5
6"	Std		18.0	18.5	19.0	19.5
	1/2"				19.5	20.0
	1"				20.0	20.5
	1 1/2"				20.5	21.0
7"	Std		19.0	19.5	20.0	20.5
	1/2"				20.5	21.0
	1"				21.0	21.5
	1 1/2"				21.5	22.0
8" x 2"	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
Type: "frog legs"	Std					18.5
	1/2"					20.0
Intégrale multi pos fourches (bas)	Std					
	1/2"					
	1"					
Intégrale multi pos fourches (std)	Std				17.5	18.0
	1/2"				18.0	18.5
	1"				18.5	19.0

Roues avant 7"						
Dimension fourches	Tiges de fourches	Position dans la fourche				
		5	4	3	2	1
Multi position courte	Std					19.0
	1/2"					19.5
	1"					20.0
	1 1/2"					20.5
Multi position haute	Std	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0
	1/2"				21.0	21.5
	1"				21.5	22.0
	1 1/2"				22.0	
3"	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
5 1/4"	Std				19.0	19.5
	1/2"				19.5	20.0
	1"				20.0	20.5
	1 1/2"				20.5	21.0
6"	Std			19.0	19.5	20.0
	1/2"				20.0	20.5
	1"				20.5	21.0
	1 1/2"				21.0	21.5
7"	Std		19.5	20.0	20.5	21.0
	1/2"				21.0	21.5
	1"				21.5	22.0
	1 1/2"				22.0	
8" x 2"	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
Type: "frog legs"	Std					
	1/2"					
Intégrale multi pos fourches (bas)	Std					
	1/2"					
	1"					
Intégrale multi pos fourches (std)	Std					19.0
	1/2"					19.5
	1"					20.0

Roues avant 8" x 1.5"						
Dimension fourches	Tiges de fourches	Position dans la fourche				
		5	4	3	2	1
Multi position courte	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
Multi position haute	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
3"	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
5 1/4"	Std				19.0	19.5
	1/2"					20.0
	1"					20.5
	1 1/2"					21.0
6"	Std			19.5	20.0	20.5
	1/2"				20.5	21.0
	1"				21.0	21.5
	1 1/2"				21.5	22.0
7"	Std		20.0	20.5	21.0	21.5
	1/2"				21.5	22.0
	1"				22.0	
	1 1/2"					
8" x 2"	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
Type: "frog legs"	Std					
	1/2"					
Intégrale multi pos fourches (bas)	Std					
	1/2"					
	1"					
Intégrale multi pos fourches (std)	Std					
	1/2"					
	1"					

Roues avant 8"						
Dimension fourches	Tiges de fourches	Position dans la fourche				
		5	4	3	2	1
Multi position courte	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
Multi position haute	Std	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5
	1/2"				21.5	22.0
	1"				22.0	
	1 1/2"					
3"	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
5 1/4"	Std					20.0
	1/2"					20.5
	1"					21.0
	1 1/2"					21.5
6"	Std				20.0	20.5
	1/2"				20.5	21.0
	1"				21.0	21.5
	1 1/2"				21.5	22.0
7"	Std		20.0	20.5	21.0	21.5
	1/2"				21.5	22.0
	1"				22.0	
	1 1/2"					
8" x 2"	Std					
	1/2"					
	1"					
	1 1/2"					
Type: "frog legs"	Std					
	1/2"					
Intégrale multi pos fourches (bas)	Std					
	1/2"					
	1"					
Intégrale multi pos fourches (std)	Std					
	1/2"					
	1"					

Matrice des hauteurs sol siège arrière disponibles

La sélection des bandes de roulement, des châssis et des plaques d'essieux dictent la hauteur sol siège disponible. Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles.

Bande de roulement	Hauteur sol siège arrière min.	Hauteur sol siège arrière max.
20" pneumatique, semi-dur	13"	19"
22" pneumatique, semi-dur	14"	20"
22" haute pression	13.5"	19.5"
24" pneumatique, semi-dur	15"	21"
24" haute pression	14.5"	20.5"
25" haute pression	15"	21"
26" pneumatique, semi-dur	16"	22"
26" haute pression	15.5"	21.5"

Plaque d'essieu	Min HSS	Max HSS
Standard	13"	22"
Amputée	14"	22"

Type de châssis arrière	Min HSS	Max HSS
Arrondi	13"	21"
Carré	13"	22"
DAB	13"	22"