



Information client:	
Établissement :	
No de commande:	
Date :	
Évalué par :	
Livré à:	
Identifiant de la personne assurée :	
Téléphone :	Télécopieur :
Adresse courriel :	

➔	Installation ATP en usine	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
---	---------------------------	------------------------------	------------------------------

DESCRIPTION DE L'APPAREIL													
Fauteuil roulant à propulsion manuelle « XL5 » de catégorie FMA-GM2-C-P1, châssis pliant avec une capacité de charge maximale de 265 lbs.													
CHOIX DES COULEURS													
Noir Lustré <input type="checkbox"/>		Argenté <input type="checkbox"/>		Rouge Écarlate <input type="checkbox"/>									
Bleu Secure <input type="checkbox"/>													
MODÈLE													
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX						
XL5	Fauteuil roulant à propulsion manuelle XL5			XL5-01	985 \$	7210745	<input type="checkbox"/>						
Mécanisme de pliage simple	Largeur limitée de 14" à 20"			-	-	-	←						
DESCRIPTION DES COMPOSANTS													
STRUCTURE D'ASSISE													
LARGEUR EFFECTIVE DU SIÈGE													
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX						
Dimensions	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>	XL-	-	7210746	←		
PROFONDEUR EFFECTIVE DU SIÈGE													
Dimensions	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>	21" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	-	-	7210746	←
BASE DE SIÈGE													
Base de siège souple	Réglable en tension; deux bandes de velcro « crochet » d'une largeur de 2"			S1520-... S1525-...	S/F	7210746	<input type="checkbox"/>						


BON DE COMMANDE - XL5

Tableaux de hauteur siège/sol avant selon le type de châssis et fourche

XL5 Croisillon standard					XL5 Croisillon intégré					
Châssis hémi—Fourche courte					Châssis hémi—Fourche courte					
	DIAMÈTRE ROUE AVANT					DIAMÈTRE ROUE AVANT				
POSITION	5"	6"	7"	8"	POSITION	5"	6"	7"	8"	
A					A					
B	13 □	13 ½ □			B	11 ½ □	12 □			
C	13 ½ □	14 □	14 ½ □		C	12 □	12 ½ □	13 □		
D	14 □	14 ½ □	15 □	15 ½ □	D	12 ½ □	13 □	13 ½ □	14 □	
Châssis standard—Fourche courte					Châssis standard—Fourche courte					
	DIAMÈTRE ROUE AVANT					DIAMÈTRE ROUE AVANT				
POSITION	5"	6"	7"	8"	POSITION	5"	6"	7"	8"	
A	15 ½ □				A	14 □				
B	16 □	16 ½ □			B	14 ½ □	15 □			
C	16 ½ □	17 □	17 ½ □		C	15 □	15 ½ □	16 □		
D	17 □	17 ½ □	18 □	18 ½ □	D	15 ½ □	16 □	16 ½ □	17 □	
Châssis standard—Fourche longue					Châssis standard—Fourche longue					
	DIAMÈTRE ROUE AVANT					DIAMÈTRE ROUE AVANT				
POSITION	5"	6"	7"	8"	POSITION	5"	6"	7"	8"	
A	18 □	18 ½ □	19 □	19 ½ □	A	16 ½ □	17 □	17 ½ □	18 □	
B	18 ½ □	19 □	19 ½ □	20 □	B	17 □	17 ½ □	18 □	18 ½ □	
C	19 □	19 ½ □	20 □	20 ½ □	C	17 ½ □	18 □	18 ½ □	19 □	
D	19 ½ □	20 □	20 ½ □	21 □	D	18 □	18 ½ □	19 □	19 ½ □	

Hauteur siège/sol arrière

Le fauteuil XL5 offrent 10 positions d'ajustements de la hauteur siège/sol, ajustable par incréments de ½". Les tableaux ci-dessous vous permettent de déterminer la position de la plaque d'ancrage selon la hauteur siège/sol recherchée et le diamètre des roues motrices.



BON DE COMMANDE - XL5

Tableaux de hauteur siège/sol arrière


XL5	Croisillon standard			XL5	Croisillon intégré (CI)		
	Diamètre des roues motrices				Diamètre des roues motrices		
	20"	22"	24"		20"	22"	24"
A	13" <input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	A	11 ½" <input type="checkbox"/>	12 ½" <input type="checkbox"/>	13 ½" <input type="checkbox"/>
B	13 ½" <input type="checkbox"/>	14 ½" <input type="checkbox"/>	15 ½" <input type="checkbox"/>	B	12" <input type="checkbox"/>	13" <input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>
C	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	C	12 ½" <input type="checkbox"/>	13 ½" <input type="checkbox"/>	14 ½" <input type="checkbox"/>
D	14 ½" <input type="checkbox"/>	15 ½" <input type="checkbox"/>	16 ½" <input type="checkbox"/>	D	13" <input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>
E	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	E	13 ½" <input type="checkbox"/>	14 ½" <input type="checkbox"/>	15 ½" <input type="checkbox"/>
F	15 ½" <input type="checkbox"/>	16 ½" <input type="checkbox"/>	17 ½" <input type="checkbox"/>	F	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>
G	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	G	14 ½" <input type="checkbox"/>	15 ½" <input type="checkbox"/>	16 ½" <input type="checkbox"/>
H	16 ½" <input type="checkbox"/>	17 ½" <input type="checkbox"/>	18 ½" <input type="checkbox"/>	H	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>
I	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	I	15 ½" <input type="checkbox"/>	16 ½" <input type="checkbox"/>	17 ½" <input type="checkbox"/>
J	17 ½" <input type="checkbox"/>	18 ½" <input type="checkbox"/>	19 ½" <input type="checkbox"/>	J	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>
Note	Ces mesures sont pour référence seulement. Elles peuvent varier en fonction du diamètre des roues, de l'angle d'inclinaison et de la position des essieux des roues motrices.						

POSITION DES ROUES MOTRICES

Note Les positions au-dessus de 5 sont incompatibles avec une roue de 24" et une profondeur de 16".

Position désirée: _____

SÉLECTIONNER LA POSITION DÉSIRÉE ✓



BON DE COMMANDE - XL5

ROUES PIVOTANTES					
Note	Veuillez vous assurer de l'uniformité des roues pivotantes sélectionnées en vous référant aux tableaux des hauteurs siège-sol précédemment remplis.				
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX
Fourches	Fourches réglables en hauteur	XL92	S/F	7210785	<input type="checkbox"/>
Pneus semi-durs	5" x 1 ½" <input type="checkbox"/> 6" x 1 ½" <input type="checkbox"/> 8" x 1 ½" <input type="checkbox"/>	WHUN-	S/F	7210787	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneus semi-durs	5" x 1" <input type="checkbox"/> 6" x 1" <input type="checkbox"/> 7" x 1" <input type="checkbox"/>	WHUN-	S/F	7210787	<input checked="" type="checkbox"/>
ROUES MOTRICES					
FORMATS					
Note	Veuillez vous assurer de l'uniformité des roues motrices sélectionnées en vous référant aux tableaux des hauteurs siège-sol précédemment remplis.				
Diamètres	20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/>	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>
JANTE					
Jante	Rayons	NX52SW	S/F	7210790	<input type="checkbox"/>
PNEUS					
Pneus	Semi-durs	NX53UR	S/F	7210791	<input type="checkbox"/>
	À chambre à air, pression standard	NX53SP	S/F	7210792	<input type="checkbox"/>
CERCEAUX DE CONDUITE					
Cerceaux	Lisses	NX44	S/F	7210780	<input type="checkbox"/>
	Plastifiés	NX45	36 \$ paire	7210781	<input type="checkbox"/>
	Rapprochés de ½"	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	Non requis	-	-	-	<input type="checkbox"/>
ESSIEUX					
Essieux	À montage fixe	XL47	S/F	7210788	<input type="checkbox"/>
	À démontage rapide	XL48	10\$ paire	7210789	<input type="checkbox"/>
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRES					
Inclinaisons	Inclinaison de 0°	-	S/F	7210794	<input type="checkbox"/>
	Inclinaison de 3°	XL78	S/F	7210794	<input type="checkbox"/>
MÉCANISME DE PROPULSION					
Mécanisme	Mécanisme de propulsion manuelle unilatéral Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	XL68	804,00 \$	7210779	<input checked="" type="checkbox"/>
FREINS DE STATIONNEMENT					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CODE	CHOIX
Freins	Actionnement par poussée	XL29	S/F	7210782	<input type="checkbox"/>
	Actionnement par traction	XL55	S/F	7210783	<input type="checkbox"/>
Rallonges	Rallonges de leviers de freins fixes - 6"	XL30	20 \$ paire	7210784	<input type="checkbox"/>
	Rallonges de leviers de freins télescopiques - 4 ½"	XL31	20 \$ paire	7210784	<input type="checkbox"/>
DISPOSITIF D'ANTIBASCULEMENT					
Dispositifs	Antibasculement	XL40A XL40B	S/F	7210776	<input type="checkbox"/>

BON DE COMMANDE - XL5

MONTANTS DE DOSSIER DROITS ET À ANGLE										
TYPE ET HAUTEUR										
Notes	Réglables en hauteur et en angle par incrément de 1".									
	Angles de dossier 115° et 120° non-disponibles avec le dossier dynamique.									
PRODUIT	DESCRIPTION						CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX
Poignées de poussée fixes, avec gaine de préhension	Moyen	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>	XLH1620	S/F	7210774	←
	Grand	21" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	23" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	XLH2125	S/F	7210774	←
Dossier dynamique	Moyen	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>	21" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	XLDYNA	330,00 \$	7810000	←
	Grand	23" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>	25" <input type="checkbox"/>	26" <input type="checkbox"/>	27" <input type="checkbox"/>	XLDYNA		7810000	←
ANGLE DE MONTANTS DE DOSSIER										
Montants	Droits 0° <input type="checkbox"/>						XLHR0	S/F	7210751	←
	À angle 8° <input type="checkbox"/>						XLHR8	S/F	7210752	←
ANGLE DE DOSSIER										
Angles	85° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	95° <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>	115° <input type="checkbox"/>	120° <input type="checkbox"/>	(réglables par incrément de 5°)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	←
POIGNÉE DE POUSSÉE										
Poignée de poussée	Poignée de poussée surélevée et orientable							105,00 \$	7810015	<input type="checkbox"/>
ACCOUDOIRS										
TYPE D'ACCOUDOIR ET HAUTEUR										
Notes	TYPE "U" : amovibles, rabattables et réglables en hauteur par incrément de ½", incluant le mécanisme de blocage. Libèrent ½" de chaque côté. Inclus les protège-vêtements.									
	TYPE "T" : amovibles, réglables en hauteur par incrément de ½", incluant le mécanisme de blocage. Libèrent ½" de chaque côté. Inclus les protège-vêtements.									
Accoudoirs en U courts	Abaissés - Réglables de 6 ¾" à 9 ½"						XL10-AB	S/F	7210756	<input type="checkbox"/>
	Standards - Réglables de 8 ½" à 13"						XL10-ST	S/F	7210756	<input type="checkbox"/>
Accoudoirs en U longs	Surélevés - Réglables de 12" à 16 ½"						XL10-SE	S/F	7210757	<input type="checkbox"/>
Accoudoirs en T courts	Abaissés - 7" à 12"						08-TX1-	S/F	7210754	<input type="checkbox"/>
Accoudoirs en T longs	Standard - 8" à 14"						08-TX2-	S/F	7210755	<input type="checkbox"/>
GARNITURES D'ACCOUDOIR										
Garnitures d'accoudoirs	Garnitures courtes - plates (2 ¼" x 10")						-FS	S/F	7210758	<input type="checkbox"/>
	Garnitures longues - plates (2 ¼" x 14")						-FL	S/F	7210759	<input type="checkbox"/>
	Garnitures courtes - en gel (2 ¾" x 9")						-GS	101 \$ paire	7210761	<input type="checkbox"/>
	Garnitures longues - en gel (2 ¾" x 13 ½")						-GL	101 \$ paire	7210761	<input type="checkbox"/>
	Garnitures longues - profilées (2 ¼" x 14")						-PL	69 \$ paire	7210760	<input type="checkbox"/>

BON DE COMMANDE - XL5

REPOSE-JAMBES							
Notes	Potence repose-jambe parallèle, amovible et pivotante vers l'intérieur et l'extérieur; avec mécanisme de blocage. Réglable en longueur de 10 1/2" à 21" par incrément de 1/2".						
	La longueur minimale disponible pour la potence repose-jambe 60° est de 11 1/4".						
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX		
Angles	60°	NX60	S/F	7210762	<input type="checkbox"/>		
	70°	NX70	S/F	7210762	<input type="checkbox"/>		
	90°	NX90	S/F	7210762	<input type="checkbox"/>		
Longueurs	Petit :	10 1/2" à 13". Spécifiez votre mesure: _____	XL62-S	S/F	7210762	←	
	Moyen :	12" à 17". Spécifiez votre mesure: _____	XL62-M	S/F	7210762	←	
	Grand :	16" à 21". Spécifiez votre mesure: _____	XL62-L	S/F	7210762	←	
REPOSE-JAMBES ÉLÉVATEURS COMPENSATEURS							
Note	Inclus le mécanisme de blocage; compatible avec les mêmes fixations au châssis que celles de la potence repose-jambes fixe.						
Longueurs	X-petit :	12" <input type="checkbox"/>	13" <input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	XL65	261 \$ paire 7210763	←
	Petit :	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	XL15		←
	Moyen :	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	XL16		←
	Grand :	20" <input type="checkbox"/>	21" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	XL66		←
APPUIS-MOLLETS							
Note	Inclus sans frais lorsque commandés avec des repose-jambes élévateurs compensateurs. Réglables en angle, en hauteur et en profondeur.						
Coussins	Plats et rembourrés, format 6" x 8"		XL18	121 \$ paire	7210765	<input type="checkbox"/>	
	Profilés et rembourrés, format 6" x 8"		XL20	121 \$ paire	7210765	<input type="checkbox"/>	
COURROIE D'APPUIS-MOLLETS							
Courroie d'appuis-molle	Simple - 4"		XL22-	20 \$	7210764	<input type="checkbox"/>	

BON DE COMMANDE - XL5

REPOSE-PIEDS					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX
Rabattables, non réglables en angle	Longueur standard 6" X 8", en aluminium	XL26S-	S/F	7210767	<input type="checkbox"/>
	Longueur standard 7" X 8", en aluminium	XL26S-	S/F	7210767	<input type="checkbox"/>
Rabattables et réglables en angle	Réglables en angle et en profondeur, longueur standard de 5" X 6 ¾", en aluminium	XL27-S	44 \$ paire	7210769	<input type="checkbox"/>
	Réglables en angle et en profondeur, longueur standard de 6" X 6 ¾", en aluminium	XL27-S	44 \$ paire	7210769	<input type="checkbox"/>
Rabattables, non réglable en angle surdimensionnées	Largeur : 6" <input type="checkbox"/> 7" <input type="checkbox"/>	XL26G-	14 \$ paire	7210768	←
	Profondeur : 9" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/>				
Rabattables et réglables en angle surdimensionnées	Réglable en angle et en profondeur	XL...X...	74 \$ paire	7210770	←
	Largeur : 6" <input type="checkbox"/> 7" <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/>				
	Profondeur : 9" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/>				
Cale-talonniers	Réglables en longueur	XL28-	6 \$ paire	7210766	<input type="checkbox"/>
CEINTURE PELVIENNE DE POSITIONNEMENT					
Modèle	Ceinture de positionnement de type auto, 2"	XL41	S/F	7210753	<input type="checkbox"/>
DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS					
Dispositifs	4 unités: blanc sur le devant, rouge à l'arrière et un unité sur le haut de chaque côté du fauteuil	XL74	5,00 \$	7210777	<input type="checkbox"/>
TRANSPORT ADAPTÉ					
Points de fixation	4 points de fixation des sangles d'attache pour usage dans le transport, certifié ISO/DIS 7176-19:2019	XL42	S/F	7210775	<input type="checkbox"/>
PORTE-CANNE					
Modèles	Simple Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>	XL50S	30 \$	7210778	<input type="checkbox"/>
	Double Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>	XL51D	30 \$	7210778	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES					
Autres options	Pare-choc avant	XL72	35 \$	7210773	<input type="checkbox"/>
	Adaptateur pour une position amputée	XL76	40 \$ paire	7210793	<input type="checkbox"/>
	Unité auxiliaire de propulsion motorisée	XL999	4 950 \$	7810012	<input type="checkbox"/>
COUSSIN DE SIÈGE EN MOUSSE MULTICOUCHE					
Note	COUSSIN STANDARD : la dimension du coussin mousse multicouche sera adaptée en fonction de la dimension de l'assise du fauteuil commandé.				
Épaisseurs	Épaisseur de 2", plat	S3350-...	S/F	7210747	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur de 3", plat	S3350-...		7210747	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur de 4", plat	S3350-...		7210747	<input type="checkbox"/>

BON DE COMMANDE - XL5

DOSSIER SOUPLE					
Note	DOSSIER STANDARD : la dimension du dossier sera adaptée en fonction de la dimension de la largeur d'assise ainsi que de la hauteur des montants de dossier du fauteuil commandé.				
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CODE RAMQ	CHOIX
Souple	Non réglable en tension	D4240-	S/F	7210749	<input type="checkbox"/>
	À tension réglable, ajustement bilatéral de la tension	D4250-	59,50 \$	7210750	<input type="checkbox"/>
Barre de tension de dossier	Barre de tension pliable	XL87R-	40,00 \$	7811017	<input type="checkbox"/>
ANCRAGE D'APPUI-TÊTE					
Barre de tension de dossier	Barre de tension pliable avec ancrage d'appui-tête	XL88R-	100,00 \$	7811000	<input type="checkbox"/>
SUPPORT D'APPUI-TÊTE ET APPUI-TÊTE					
Support d'appui-tête	Support déporté multi-réglable en aluminium, permettant un ajustement en hauteur et en profondeur	XL35	80,00 \$	7210772	<input type="checkbox"/>
Coussin profilé d'appui-tête	(7" x 4") <input type="checkbox"/> (8" x 5") <input type="checkbox"/> (9" x 6") <input type="checkbox"/> (12" x 7") <input type="checkbox"/> (14" x 7") <input type="checkbox"/>	XL36...	57,00 \$	7210771	←
APPUI-MOIGNON RÉGLABLE					
Appui-moignon	Support d'appui-moignon réglable, coussin plat	XL75	330,00 \$	7810006	←
	7" x 8" x 2" Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>				
	8" x 11" x 2" Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>				

BON DE COMMANDE - XL5

Notes :