

11. DIAGNOSTICS

AVANT-PROPOS

Le répertoire des diagnostics portant sur la vision, sur l'oeil et ses annexes est tiré de la neuvième révision de la Classification internationale des maladies (CIM).

La présentation en a été simplifiée de façon à permettre, dans la mesure du possible, l'adjonction du code relatif au diagnostic afin d'accélérer la procédure de traitement de celui-ci.

Que l'optométriste tienne compte que nous avons voulu, en résumé, mettre l'accent sur une clarification qui rendra possible de choisir les diagnostics le plus fréquemment utilisés dans l'exercice de sa profession. Nous attirons son attention sur les rubriques **067, 068 et 069** qui étaient disponibles dans la CIM et que nous avons récupérées et élaborées pour lui faciliter une plus grande précision de diagnostics en ce qui concerne les vices de réfraction, les troubles de l'accommodation, l'amblyopie et les troubles de la vision des couleurs.

Ce répertoire est constitué d'un index alphabétique.

AGENCEMENT ET STRUCTURE DE L'INDEX ALPHABÉTIQUE

Le terme principal, celui qui désigne le problème visuel, l'état pathologique ou la maladie est placé à gauche de la page; au-dessous de celui-ci, en retrait sur les autres lignes, suivent les variantes et leur numéro de classement qui permettront au codeur d'utiliser la rubrique appropriée.

STRUCTURE

Cécité SAI 369.9

- des couleurs (achromatopsie) 069.0
- des deux yeux (bilatérale) 369.0
- d'un oeil (unilatérale) 369.6
- hystérique 300.1
- nocturne 368.6
- par avitaminose A 264.9

Cet arrangement permet d'identifier sept problèmes différents, compte tenu des variantes.

La cécité SAI (sans autre indication) trouvera sa place à la sous-rubrique 369.9

La cécité des couleurs sera classée à 069.0

La cécité des deux yeux (bilatérale) et d'un oeil (unilatérale) iront respectivement aux sous-rubriques 369.0 et 369.6

Dans le cas de la cécité nocturne, on utilisera le code 368.6

Si cette dernière est causée par une avitaminose A, on emploiera la sous-rubrique 264.9

Ainsi, la dernière ligne se lira comme suit : Cécité nocturne par avitaminose A 264.9

REMARQUES EN REGARD DES ABRÉVIATIONS ET AUTRES SIGNES CONVENTIONNELS UTILISÉS FRÉQUEMMENT

Parenthèses

Les parenthèses ont des significations particulières :

1. Elles peuvent inclure des synonymes.
Ex. Cécité des couleurs (achromatopsie) 069.0.
2. Elles peuvent indiquer une condition spécifique qui permet au codeur de classer le terme au numéro de référence donné.
Ex. Diabète avec complications oculaires (cataracte, rétinopathie). Les complications diabétiques ne se réfèrent qu'à la cataracte ou à la rétinopathie 250.4.

3. Elles peuvent spécifier un organe ou une région.

Ex. Tumeur bénigne, oeil (tout siège) 224.9.

Le terme « tout siège » inclut toutes les parties anatomiques de l'oeil, soit l'orbite, la cornée, la rétine etc.

Revois

Les renvois réfèrent ordinairement à une description plus détaillée sous une autre rubrique.

Ex. Affection voir maladie. L'utilisateur trouvera à cette dernière un choix plus élaboré des différentes affections.

Abréviations

Les principales abréviations sont :

NCA : « Non classé ailleurs » « autres ».

Les problèmes mal définis au répertoire sont souvent accompagnés de cette abréviation que l'on retrouve ordinairement aux sous-rubriques .7 et .8 à l'exception toutefois des rubriques 067-068. Ce terme signifie, à toutes fins pratiques, que le problème identifié par l'optométriste n'est pas décrit au répertoire

Ex. Déformation de la cornée « autres » 371.7.

Si on se réfère à la rubrique 371 de la table numérique, le terme « autres déformations de la cornée » signifie que l'utilisateur doit classer à cette sous-rubrique les déformations de la cornée qui n'y sont pas énoncées.

SAI : « Sans autre indication » « non précisé » « sans précision ». Cette abréviation peut prêter à deux significations. Aucun qualificatif ne la précise.

PRINCIPE DE CODAGE

1. Le professionnel, au cours de son examen, ne peut momentanément se prononcer sur la nature du problème en cause.

Ex. Maladie de la cornée SAI 371.9.

Il s'agit d'un terme vague qui nécessitera éventuellement soit des moyens diagnostiques plus élaborés ou bien les moyens diagnostiques n'ont donné aucun résultat quant à la précision du problème ou de l'affection.

2. Cette abréviation est aussi employée pour toutes les affections rares ou peu fréquentes sur le plan professionnel et dont la rubrique principale n'influence que très peu ou pas la recherche ou la conduite thérapeutique à suivre.

Ex. Anomalie congénitale de l'oeil 743.9.

Il a été convenu d'utiliser une sous-rubrique dite résiduelle numérotée .9 qui regroupe des affections rares comme la buphtalmie, l'anophtalmie etc. et pour lesquelles un traitement est à peu près inexistant.

Nous présentons un outil de travail susceptible d'aider le professionnel de la santé et son secrétariat, soit à coder le ou les diagnostics ou tout simplement à en faciliter la description sur la demande de paiement.

Il convient de rappeler que ce répertoire n'est pas exhaustif et qu'au besoin des additifs peuvent faire l'objet d'une mise à jour.

AVIS : Codes diagnostics administratifs

Code d'acte 9002 : A00.1, A00.2, A00.3, A00.4

Code d'acte 9012 : 169.6

Code d'acte 9019 : A00.4, A00.5, A00.6, A00.7, A00.8, A00.9

Code d'acte 9020 : A01.0, A01.1

Vous référer aux avis sous chacun des codes d'acte pour leurs définitions.

INDEX ALPHABÉTIQUE DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE
DES MALADIES, NEUVIÈME (CIM)

A

Achromatopsie	069.0
Acuité normale, voir vision normale	
Acuité restreinte, voir amblyopie	
Affection, voir maladie	
Albinisme	270.2
Altération des membranes cornéennes	371.3
Amblyopie SAI	068.9
de 6/9 (20/30) dans le meilleur oeil	068.0
de 6/12 à 6/21 (20/40 à 20/70) dans le meilleur oeil	068.1
inférieure à 6/21 (20/70) dans le meilleur oeil	068.3
diabétique	250.7
hystérique	300.1
monoculaire	068.4
Aniridi	743.9
Aniséikonie	068.7
Anisocorie	743.9
Anisométrie (ou antimétrie) de moins de 2 dioptries d'au moins de 2 dioptries (incluant l'antimétrie)	067.6 067.7
Anomalie (de) (du) champ visuel	368.4
correspondance rétinienne	368.3
fonctionnelle de la pupille	379.4
mouvements binoculaires autres que le strabisme	378.8
mouvements oculaires	379.5
oeil (congénitale)	743.9
rétine	361.9
Anophtalmie	743.9
Antimétrie, voir anisométrie	
Aphakie monoculaire (acquise) (congénitale)	068.5
binoculaire (acquise) (congénitale)	068.6
congénitale	743.9
Asthénopie	368.1
Astigmatisme de moins de 3 dioptries	067.4
d'au moins 3 dioptries	067.5
Atrophie du globe oculaire	360.9
Autres affections des paupières	374.8
Avitaminose A	264.9

B

Blépharite	373.0
-------------------------	-------

Blépharo-conjonctivite	372.2
Brûlure annexes (oeil)	940.9
oeil	940.9
Buphtalmie	743.9

C

Cataracte SAI	366.9
congénitale	743.9
diabétique	250.4
infantile	366.0
juvénile	366.0
présénile	366.0
sénile	366.1
traumatique	366.2
Cécité SAI	369.9
des couleurs (achromatopsie) ..	069.0
des deux yeux	369.0
d'un oeil	369.6
hystérique	300.1
nocturne	368.6
par avitaminose A	264.9
Chalazion	373.2
Champ visuel anormal (central, périphérique)	368.4
inférieur à 60 degrés	368.8
Chloropsie	069.3
Chorio-rétinite	363.9
Cicatrice (de) chorio-rétinienne	363.9
conjonctive	372.6
cornéenne et opacité	371.0
Colobome (oeil) (tout siège) ..	743.9
Conjonctivite	372.3
aiguë	372.0
chronique	372.1
gonococcique (nouveau-né) ..	098.4
virale	077.9
Cornée irrégulière, voir déformation	
Corps étranger de l'oeil, cornée	930.0
Cyanopsie	069.3

D

Décollement de la rétine	361.9
Déficiences de la vision des couleurs SAI 069.9, voir aussi achromatop- sie, dyschromatopsie	
Déformation de la cornée (autres)	371.7

Dégénérescences			F	
cérébrales pendant l'enfance . . .	330.9			
voir aussi idiotie amaurotique de				
la cornée	371.4		Fusion avec anomalies de la vision	
Dépôts de la conjonctive	372.5		stéréoscopique	368.3
Dermatose de la paupière			G	
infectieuse	373.4			
non infectieuse	373.3		Glaucome	365.9
Deutéranomalie	069.1		congénital	743.9
Deutéranopie	069.2		Goitre exophtalmique	242.0
Diabète			H	
avec complications oculaires				
(cataracte, rétinopathie)	250.4		Hallucinations visuelles	368.1
avec autres complications précisées			Herpès oculaire	054.4
(myopie, amblyopie)	250.7		Hétérophorie	378.4
avec complications non			Hétérotropie - autres et sans pré-	
précisées	250.9		cision	378.3
Diagnostic différé	799.1		Hypermétropie	
Difficultés spécifiques de			de moins de 5 dioptries	067.0
l'orthographe	315.0		d'au moins 5 dioptries	067.1
Diplopie	368.2		Hypotonie oculaire	360.9
Disparition de la vision			I	
binoculaire	368.3			
Dyscalculie	315.1		Ianthinopsie	069.3
Dyschromatopsie (de)			Idiotie amaurotique	330.9
type dichromatique	069.2		Infection (de)	
deutéranopie	069.2		appareil lacrymal SAI	375.9
protanopie	069.2		oeil SAI	360.9
tritanopie	069.2		gonococcique	098.4
type monochromatique	069.3		orbite SAI	376.9
chloropsie (vision verte)	069.3		Inflammation de la paupière SAI	373.9
cyanopsie (vision bleue)	069.3		Iritis gonococcique	098.4
érythropisie (vision rouge)	069.3		K	
ianthinopsie (vision violette)	069.3			
xanthopsie (vision jaune)	069.3		Kératite SAI	370.9
type trichromatique	069.1		dendritique	054.4
deutéranomalie	069.1		disciforme	054.4
protanomalie	069.1		herpétique	054.4
tritanomalie	069.1		interstitielle et profonde	370.5
Dyslexie fonctionnelle	315.0		ponctué	370.2
Dystrophie			profonde	370.5
cornéenne héréditaire	371.5		striée	370.2
musculaire oculaire	359.9		superficielle sans conjonctivite	370.2
E			Kératocône	371.6
Éblouissement	780.4		Kérato-conjonctivite	370.3
Ectropion	374.1		Kératomalacie	264.9
Entropion	374.0		Kyste de la conjonctive	372.7
Épisclérite	379.0		L	
Érythroopsie	069.3			
Étourdissements	780.4		Luxation du cristallin	379.3
Examen (de)			Luxation du globe oculaire	360.9
l'oeil (normal)	V72.0		M	
			Macropsie	368.1

Maladie (de) (du)		Pigmentation de la cornée	371.1
appareil lacrymal	375.9	Plaie	
choroïde	363.9	annexes de l'oeil	870.9
conjonctive SAI	372.9	Polycorie	743.9
dégénérative	372.5	Presbytie	067.8
NCA	372.8	Protanomalie	069.1
cornée SAI	371.9	Protanopie	069.2
dégénérative	371.4	Ptérygion	372.4
NCA	371.8	Ptoxis	374.3
corps ciliaire	364.9		
cristallin	379.3	R	
globe oculaire	360.9	Retard (spécifique)	
iris	364.9	calcul	315.1
oeil SAI	379.9	lecture	315.0
NCA	379.8	motricité	315.4
orbite	376.9	Rétention de corps étranger	
paupière	374.9	intraoculaire	360.9
rétine	362.9	Rétinopathie diabétique	250.4
sclérotique	379.1		
vitré	379.2	S	
Maladresse	315.4	Sclérite	379.0
Mélanome malin de la paupière		Scotome scintillant	368.1
(peau)	172.9	Spasme de l'accommodation	367.5
Métamorphopsie	368.1	Strabisme SAI	378.9
Microphthalmie	743.9	convergent concomitant	378.0
Micropsie	368.1	divergent concomitant	378.1
Migraine ophtalmique	346.9	intermittent	378.2
Mydriase	379.4	mécanique	378.6
Myopathie oculaire	359.9	NCA	378.7
Myopie		paralytique	378.5
de moins de 5 dioptries	067.2	Subluxation du cristallin	379.3
d'au moins 5 dioptries	067.3	Suppression	368.3
diabétique	250.7	Syndrome dyspraxique	315.4
Myosis	379.4		
N		T	
Nystagmus	379.5	Trachome SAI	076.9
O		Trichiasis de la paupière	374.0
Oedème de la cornée	371.2	Tritanomalie	069.1
Opacité cornéenne	371.9	Tritanopie	069.2
Ophthalmie des nouveau-nés		Troubles (de) (du)	
SAI	771.6	accommodation	367.5
gonococcique	098.4	développement (mixtes)	315.5
Orgelet	373.1	métabolisme	
P		acides aminés aromatiques	
Panophtalmie	360.9	(albinisme)	270.2
Parésie de l'accommodation	367.5	lipides	272.2
Pathologie, voir maladie		névrotiques (cécité hystérique)	
Perception simultanée		(amblyopie hystérique)	300.1
sans fusion	368.3	vasculaires de la conjonctive	372.7
Perte de la vision des couleurs	069.0	vision SAI	368.9
Photophobie	368.1	des couleurs SAI	069.9
Photopsie	368.1		

Tumeur

bénigne	
oeil (tout siège)	224.9
paupière	215.0
maligne	
paupière	173.9
nature non précisée	
nerf optique	239.7
oeil	239.8
paupière	239.2

V

Vices de réfraction SAI 067.9
- voir aussi condition

Vision

bleue (cyanopsie)	069.3
des couleurs anormale	069.9
jaune (xanthopsie)	069.3
normale V72.0	
rouge (érythroopsie)	069.3
verte (chloropsie)	069.3
violette (ianthopsie)	069.3

X

Xanthélasma 272.2
Xanthopsie 069.3
Xérophtalmie par avitaminose A 264.9

Z

Zona ophtalmique 053.2