MANUEL

DU PROGRAMME D'APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE

(nº 280)

Régie de
l'assurance maladie
Québec

Document produit par la Régie de l’assurance maladie du Québec

Coordination
Direction des services à la clientèle professionnelle

Publication
Service des relations avec la clientèle

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2006

ISBN : 978-2-550-57655-6

Dans ce document, le genre masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s'y prête.

MANUEL DU PROGRAMME D'APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE

MISE À JOUR 39
juillet 2009

Veuillez conserver cette page pour fins de références ultérieures.

SOMMAIRE

NOTE : Ce fichier contient les recto / verso des pages touchées par la modification ainsi que les décalages de pages

PAGE TITRE

- Changement de code ISBN

  Page : 2

4. RÈGLEMENT

- Actualisation du règlement

  Pages : 1 à 23

7. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

- Actualisation

  Pages : 1 à 12

7.1 APPAREILS ET SERVICES FOURNIS PAR UN LABORATOIRE OU UN ÉTABLISSEMENT

- Les onglets de la liste suivante et leur contenu sont remplacés :
  - 7.1 Appareils et services fournis par un laboratoire ou un établissement
  - 7.1.1 Prothèses membres inférieurs
  - 7.1.2 Prothèses membres supérieurs
  - 7.1.3 Bas pour prothèses
  - 7.1.4 Orthèses membres inférieurs
  - 7.1.5 Orthèses membres supérieurs
  - 7.1.6 Orthèses - Tronc
  - 7.1.7 Aides à la marche
  - 7.1.8 Aides à la verticalisation

7.2 APPAREILS ET SERVICES FOURNIS PAR UN ÉTABLISSEMENT

- Les onglets de la liste suivante et leur contenu sont remplacés :
  - 7.2 Appareils et services fournis par un établissement
  - 7.2.1 Prothèses
  - 7.2.2 Orthèses
  - 7.2.3 Fauteuils roulants à propulsion manuelle
  - 7.2.4 Fauteuils roulants à propulsion motorisée
  - 7.2.5 Fauteuils roulants pédiatriques
  - 7.2.6 Compléments pour fauteuils roulants
  - 7.2.7 Autres aides à la locomotion
  - 7.2.8 Aides à la posture
  - 7.2.9 Aides à la marche

Les onglets qui suivent et leur contenu sont nouveaux

8. TITRE I PROTHÈSE ORTHÈSES AIDES À LA MARCHE OU VERTICALISATION

- Sommaire

  Page : 1

8.1 PARTIE 1 AIDES FOURNIES PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UN LABORATOIRE

- Sommaire

  Page : 1

8.1.1 PROTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 70

8.1.2 PROTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 30

8.1.3 BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 13

8.1.4 ORTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 59

8.1.5 ORTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 16

8.1.6 ORTHÈSES DU TRONC ET ORTHÈSES CERVICALES

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 13

8.1.7 AIDES À LA MARCHE

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 18

8.1.8 AIDES À LA VERTICALISATION

- Nouvelle liste

  Pages : 1 et 2

8.2 PARTIE 2 AIDES FOURNIES UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 18

8.3 PARTIE 3 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX DES APPAREILS

- Texte

  Page : 1

9. TITRE ii AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE

- Sommaire

  Page : 1

9.1 PARTIE 1 AIDES À LA LOCOMOTION

- Sommaire

  Page : 1

9.1.1 FAUTEUILS ROULANTS POUR ADULTES

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 155

9.1.2 FAUTEUILS ROULANTS PÉDIATRIQUES

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 67

9.1.3 COMPLÉMENTS POUR FAUTEUILS ROULANTS

- Nouvelle liste

  Pages : 1 à 6

9.1.4 AUTRES AIDES À LA LOCOMOTION

- Nouvelle liste

Pages : 1 à 68

9.1.5 POUSSETTES ET ORTHOMOBILES

- Nouvelle liste

Page : 1

9.2 PARTIE 2 AIDES À LA POSTURE

- Nouvelle liste

Pages : 1 à 5

9.3 PARTIE 3 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX DES APPAREILS

- Texte

Page : 1

10 TIRE III SERVICES AFFÉRENTS ASSURÉS

- Nouvelle liste

Pages : 1 et 2

Remarque : Cette mise à jour comprend les informations publiées dans les communiqués suivants : 060 / 2008-06-27 et 040 / 2008-06-10

LÉGENDE

- Les modifications sont indiquées dans la marge de gauche de la façon suivante :
  - # Corrections d'ordre administratif
  - + Modifications relatives aux ententes, accords, décrets, amendements, etc.
- *La signification des références en bas de page figure à l'endos de la page INTRODUCTION*

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN 978-2-550-49591-8

Régie de l'assurance maladie du Québec
Direction des services à la clientèle professionnelle
Service des relations avec la clientèle

Régie de l'assurance maladie
Québec

INTRODUCTION

Le but de ce manuel est de renseigner le personnel des établissements et des laboratoires autorisés sur le programme d'appareils suppléant à une déficience physique et, notamment, sur les modalités de facturation et de paiement. À cet égard, il contient, notamment, le texte de l'accord intervenu entre l'établissement ou le laboratoire et la Régie de l'assurance maladie du Québec, la liste des services assurés, le guide de rédaction de la demande de paiement ainsi que des renseignements relatifs au paiement. Les **renseignements d'ordre administratif sont** précédés du mot ***AVIS***.

Ce manuel étant un document publié pour les fins administratives du régime d'assurance maladie, il y a lieu de se référer aux textes des lois, aux publications dans la *Gazette officielle* et aux accords originaux lorsqu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer une loi, un règlement ou un accord.

En ce qui concerne le *Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés*, il est publié dans la section Documents officiels du site Internet de la Régie, accessible à partir de la page d'accueil. La version électronique du manuel comporte un hyperlien menant à cette section. Le Tarif figure, par ailleurs, dans la version imprimée du manuel. Toutefois, pour obtenir l'information à jour, il est recommandé de consulter la section Documents officiels du site.

Lorsqu'un texte de ce manuel est amendé ou modifié, chaque détenteur reçoit les pages mises à jour. Un numéro de référence est inscrit au bas de chacune des pages concernées (voir la ***signification des références*** au verso de la présente page).

Outre ce manuel, la Régie remet, sur demande, à chaque dispensateur autorisé un approvisionnement des formulaires *Demande de paiement et Demande d'autorisation*.

Le personnel des dispensateurs autorisés est invité à se familiariser avec le contenu de ce manuel, et de ses successives mises à jour, de façon à éviter toute erreur dans la préparation de leurs demandes de paiement.

Par ailleurs, la Régie offre un service d'assistance où des préposés aux renseignements les informent sur les procédures administratives afférentes au paiement des prothèses, orthèses ou appareils orthopédiques, autres équipements et aides à la locomotion ou à la posture.

> Ayant la préoccupation de vous transmettre l'information le plus rapidement possible, **la Régie vous recommande de consulter son site Internet**, section *Services aux professionnels* pour prendre connaissance des toutes dernières mises à jour.
>
> Vous y trouverez toutes les informations pertinentes : les actualités vous concernant, les rubriques spécialisées et les informations générales, les éléments de facturation avec les formulaires requis et les dernières mises à jour Internet concernant les manuels des professionnels de la santé.

Pour toutes **COMMUNICATIONS AVEC LA RÉGIE**, voir **la page suivante**.

COMMUNICATIONS AVEC LA RÉGIE

Par le site Internet :
- http://www.ramq.gouv.qc.ca

Par courrier électronique Internet :
- services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca

Par téléphone :
- Québec : 418 643-8210
- Montréal : 514 873-3480
- Ailleurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick : 1 800 463-4776

Par télécopieur :
- Québec : 418 646-9251
- Montréal : 514 873-5951

Par la poste :
Régie de l'assurance maladie du Québec
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4

SIGNIFICATION DES RÉFÉRENCES AU BAS DE LA PAGE

Exemple : MAJ XX / MMMM 20AA / ZZ

MAJ = **mise à jour**
XX = **numéro séquentiel** de la mise à jour papier

MMMM 20AA = **mois** et **année** de la publication de la mise à jour; ce qui correspond habituellement au mois d'entrée en vigueur des décrets ou des modifications qui ont rendu nécessaire cette mise à jour.

ZZ = ces deux derniers chiffres constituent un indicateur de la nature des modifications apportées sur une page donnée, ainsi :

- ***99*** *indique une modification d'ordre administratif (ex. : ajout et/ou correction d'un* ***« AVIS »****, nouvelle présentation et/ ou décalage de page, etc.);*

- ***00*** *indique que les modifications sont la résultante d'une nouvelle entente, décret, règlement ou autre document officiel;*

- ***Tout autre chiffre*** *indique que des modifications ont été apportées en fonction du numéro de l'****Amendement*** *relatif à l'Entente-cadre*

Note : Si, sur la même page, les modifications proviennent à la fois d'un amendement et/ou d'un document officiel et/ou d'une directive administrative, c'est le **numéro** du document qui a le plus de poids qui est utilisé.

L'amendement a la priorité sur le document officiel, et ce dernier a priorité sur la directive administrative.

Remarque : Nous vous suggérons de conserver la page sommaire de chacune des mises à jour pour fins de références ultérieures

TABLE DES MATIÈRES

Page

1. PERSONNES ASSURÉES

1.1 DÉFINITION **1**

1.2 CARTE D'ASSURANCE MALADIE **1**
1.2.1 Description de la carte d'assurance maladie **1**
1.2.2 Modèles de carte **2**
1.2.3 Vérification de la carte (validité) **4**

1.3 DOSSIER DE LA PERSONNE ASSURÉE **5**

2. FOURNISSEURS (Fauteuils roulants et accumulateurs)

Voir l'*INDEX* de cet onglet **1**

3. ÉTABLISSEMENTS ET LABORATOIRES AUTORISÉS

3.1 ÉTABLISSEMENT AUTORISÉ **1**
3.2 LABORATOIRE AUTORISÉ **1**
3.3 AFFICHE **1**
3.4 TEXTE DE L'ACCORD AVEC LES ÉTABLISSEMENTS **2**
3.5 TEXTE DE L'ACCORD AVEC LES LABORATOIRES **4**
3.6 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS **6**
3.7 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS **8**

4. RÈGLEMENT

Voir l'*INDEX* de cet onglet **1**

5. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

Voir l'*INDEX* de cet onglet **1**

6. PAIEMENT - ÉTAT DE COMPTE

6.1 MODE DE PAIEMENT **1**
6.2 DÉLAI DE PAIEMENT **1**
6.2.1 Comment adhérer au dépôt direct **1**

6.3 ÉTAT DE COMPTE **2**
6.3.1 Description **3**
6.3.1.1 Renseignements généraux **3**
6.3.1.2 Demandes de paiement, demandes d'autorisation et demandes de révision qui font l'objet d'une transaction **5**
6.3.2 Vérification des paiements **5**

6.4 RÈGLEMENT DES DEMANDES D'AUTORISATION , DES DEMANDES DE PAIEMENT ET DES DEMANDES DE RÉVISION **6**
6.4.1 Demandes d'autorisation **6**
6.4.2 Demandes de paiement autorisées en totalité **6**
6.4.3 Demandes de paiement refusées en partie ou en totalité **6**
6.4.4 Modification d'une demande de paiement déjà payée **7**
6.4.5 Frais administratifs **7**
6.4.6 Description de la demande de révision *(formulaire n° 3144)* **8**

Page

6.5 ANNULATION D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT PAR LA RÉGIE **9**
6.6 MESSAGES EXPLICATIFS (CODES) **9**

7. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS - APPAREILS ET SERVICES ASSURÉS **1**

Avant-propos **1**

7.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX **1**

#8. TITRE I PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHE OU À LA VERTICALISATION **1**

8.1 Partie I - Aides fournies par un établissement ou un laboratoire **1**
8.1.1 Prothèses - membre inférieurs **1**
8.1.2 Prothèses - membre supérieurs **1**
8.1.3 Bas pour prothèses des membres supérieurs et des membres inférieurs **1**
8.1.4 Orthèses - membre inférieurs **1**
8.1.5 Orthèses - membre supérieurs **1**
8.1.6 Orthèses du tronc et orthèses cervicales **1**
8.1.7 Aides à la marche **1**
8.1.8 Aides à la verticalisation **1**

8.2 Partie II - Aides fournies uniquement par un établissement **1**

8.3 Partie III - Éléments inclus dans le prix des appareils **1**

#9. TITRE II AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE **1**

9.1 Partie I - Aides à la locomotion **1**
9.1.1 Fauteuils roulants pour adulte **1**
9.1.2 Fauteuils roulants pédiatriques **1**
9.1.3 Compléments pour fauteuils roulants **1**
9.1.4 Autres aides à la locomotion **1**
9.1.5 Poussettes et orthomobiles **1**

9.2 Partie II - Aides à la posture **1**

9.3 Partie III - Éléments inclus dans le prix des appareils **1**

#10. TITRE III SERVICES AFFÉRENTS ASSURÉS **1**

INDEX

Page

4. RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE ET ASSURÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE **2**

4.1 TITRE PREMIER
PROTHÈSES, ORTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS **2**

4.1.1 CHAPITRE I :
Service, appareils et autres équipements assurés **2**
4.1.2 CHAPITRE II :
Services, appareils ou autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée **5**
4.1.3 CHAPITRE III :
Coûts assumés par la Régie..... **6**
4.1.4 CHAPITRE IV :
Modalités d'attribution..... **8**

#4.2 TITRE DEUXIÈME
AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE **13**

4.2.1 CHAPITRE I :
Services, appareils et autres équipements assurés **13**
4.2.2 CHAPITRE II :
Services, appareils et autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée **15**
4.2.3 CHAPITRE III :
Coûts assumés par la Régie..... **19**
4.2.4 CHAPITRE IV :
Modalités d'attribution..... **21**

4. RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE ET ASSURÉS EN VERTU DE LA *LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE*

Loi sur l'assurance maladie
(L.R.Q., c. A-29, a. 3, 5e al. et 69, 1e al., par. h)

4.1 TITRE PREMIER PROTHÈSES, ORTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS

1. Est déterminé comme assuré aux fins du cinquième alinéa de l'article 3 de la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29), un service, un appareil ou un autre équipement visé au présent Titre fourni à une personne assurée au sens de cette loi dans les cas, aux conditions et dans les circonstances que le présent Titre énonce.

La Régie de l'assurance maladie du Québec, instituée en vertu de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (L.R.Q., c. R-5), assume le coût d'un tel service de même que le coût d'achat, du remplacement, de la mise au point ou de la réparation d'un tel appareil ou de tel autre équipement.

\+ **1.1.** Pour l'application du présent Titre. le mot « Tarif » désigne le tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés, pris par la Régie en vertue de l'article 72.1 de la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29).présent Titre énonce.

4.1.1 CHAPITRE I Services, appareils et autres équipements assurés

2. Constitue un appareil, pour l'application du présent Titre, une prothèse, une orthèse ou un appareil orthopédique. Il y a deux types d'appareils orthopédiques : les aides à la marche et les aides à la verticalisation.

3. Un appareil a des composants, qui sont autant de ses parties constituantes et il peut recevoir un ajustement. Un appareil peut aussi avoir un complément qui consiste en un accessoire à la fois nécessaire à l'amélioration de la fonction de l'appareil et requis pour un usage permanent.

4. Un appareil est assuré s'il :

\+ 1o est visé à l'une ou l'autre énumération figurant au Tarif;

\+ 2o est fabriqué de tous les composants et compléments de base qui apparaissent à l'énumération des « Composant(s) et complément(s) de base » qui se rapporte à la description qui peut être faite de l'appareil au Tarif.

\+ Toutefois, un appareil dont le prix d'achat ou de remplacement prévu au Tarif consiste en la mention **« C.S. »** peut constituer un appareil assuré à l'égard d'une personne assurée s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée par la personne visée à l'article 31, qu'en raison d'une incapacité particulière, cette dernière ne peut utiliser aucun autre appareil assuré apparaissant à une énumération figurant à la Partie I du Tarif et si l'appareil est fabriqué de tous les composants de base apparaissant à la description d'un appareil similaire figurant à la Partie I du Tarif.

\+ **5.** Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 4, un composant optionnel peut être substitué à un composant de base d'un appareil lorsque le premier apparaît à une énumération de « Composant(s) et complément(s) disponible(s) », qui figure à la description de l'appareil, ou à une énumération exclusive de composants faite au Tarif.

+ **6.** L'ajustement que peut recevoir un appareil n'est assuré que s'il apparaît à l'énumération des « Ajustement(s) disponible(s) » qui figure à la description de l'appareil faite au Tarif.

+ **7.** Le complément d'un appareil n'est assuré que s'il apparaît à une énumération des « Composant(s) et complément(s) de base » ou à une énumération des « Composant(s) et complément(s) disponible(s) » qui figure à la description de l'appareil ou à une énumération exclusive de compléments faite au Tarif.

8. Pour être assuré, un appareil, un composant, un ajustement ou un complément doit être fabriqué avec des matériaux de qualité adéquate et de nature telle que son coût ne peut dépasser le prix fixé au Tarif pour cet appareil, cet ajustement, ce composant ou ce complément. Il doit de plus revêtir un caractère esthétique et sécuritaire.

9. Est assuré le remplacement d'un appareil assuré pendant sa période de durée minimale, lorsque l'ordonnance écrite d'un médecin visé au présent Titre indique la nécessité d'un tel remplacement par une attestation du changement significatif de l'état physique de la personne assurée ou lorsque la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans est démontrée au moyen d'une évaluation réalisée par une personne visée, selon le cas, aux articles 30 ou 31.

La période de durée minimale d'un appareil, laquelle court à compter de l'installation finale, est fixée :

+ 1° pour une prothèse d'un membre inférieur, à 5 ans;

+ 2° pour une prothèse d'un membre supérieur, à 6 ans;

+ 3° pour la reconstitution prothétique d'un doigt ou d'une main partielle, à 1an;

+ 4° pour un gant prothétique pour une prothèse d'un membre supérieur, à 6 mois;

+ 5° pour une orthèse, à 2 ans;

+ 6° pour une canne, une béquille ou un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant, à 10 ans;

+ 7° pour un cadre de marche, à 5 ans.

L'installation finale d'un appareil survient à la fin de la période requise pour les mises au point nécessaires pendant la fabrication, lorsque la personne assurée, une fois ces mises au point effectuées, reçoit finalement l'appareil.

10. Sont assurées, la mise au point et la réparation d'un appareil, d'un composant, d'un ajustement ou d'un complément assuré.

11. Malgré l'article 10, ne sont assurées, la mise au point et la réparation que d'un appareil qui n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné et qui a été utilisé sans négligence.

De même, ne sont assurées que la mise au point et la réparation urgentes et nécessaires d'un appareil dont le remplacement est devenu nécessaire selon les dispositions du présent Titre, et ce, pour permettre un fonctionnement minimal de ce dernier jusqu'à ce que la personne assurée reçoive initialement son nouvel appareil.

AVIS : *Préciser les raisons pour lesquelles les réparations sont urgentes et nécessaires durant la période de fabrication du nouvel appareil.*

12. Malgré l'article 10, la mise au point et la réparation d'un appareil, d'un composant ou d'un ajustement ne sont assurées que lorsque l'évaluation momentanée du coût de l'ensemble ou de l'un de ces services n'excède pas 80 % du prix d'achat ou de remplacement antérieur de cet appareil, de ce composant ou de cet ajustement, selon le cas.

De plus, seuls ces services sont assurés dans un tel cas. Dans le cas contraire, n'est assuré que le remplacement de l'appareil conformément aux dispositions du présent Titre.

Toutefois, malgré le deuxième alinéa, n'est assuré le remplacement d'un appareil, d'un composant, d'un ajustement ou d'un complément que lorsqu'il n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné.

\+ N'est toutefois pas assuré, non plus, malgré le deuxième alinéa, pendant une période de 2 ans à compter du sinistre ou du bris irréparable, le remplacement d'un appareil, d'un composant, d'un ajustement ou d'un complément pour le seul motif qu'il a été utilisé avec négligence ou qu'il a été perdu, volé ou détruit. Cette période de 2 ans cesse dès que survient la fin de la période de durée minimale de l'appareil et il n'y a pas lieu de l'appliquer au-delà de la fin de cette période.

\+ Si la personne assurée remplace, avant l'une de ces 2 échéances, à ses frais, l'appareil, le composant, l'ajustement ou le complément brisé ou sinistré, conformément aux dispositions du présent Titre, par un appareil, un composant, un ajustement ou un complément assuré, deviennent assurées la mise au point et la réparation du nouvel appareil, du nouveau composant, ajustement ou complément, sous réserve des dispositions pertinentes du présent Titre.

\+ **13.** Tout appareil visé à l'énumération figurant à la Section II de la Partie II du Tarif et qui n'est plus utilisé par une personne assurée à la suite de son décès ou qui est remplacé en raison d'un changement survenu dans sa condition physique doit être retourné à un établissement qui a signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (L.R.Q., c. R-5).

De même, un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant, doit être retourné à un tel établissement ou à un laboratoire lorsque la personne assurée ne l'utilise plus.

À cette fin, un tel établissement ou un laboratoire s'assure annuellement de l'utilisation d'un tel appareil ou d'un tel ambulateur par la personne assurée conformément aux dispositions du présent Titre.

\+ Le mot « établissement » a le même sens que celui qui lui est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29), dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (L.R.Q., c. S-5) dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, selon la ou les lois qui s'appliquent.

4.1.2 CHAPITRE II
Services, appareils ou autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée

14. Seul est assuré un appareil dont la fabrication tient compte de la déficience physique et, s'il y a lieu, de la difformité auxquelles il est appelé à suppléer et, s'il y a également lieu, des activités et du milieu de vie de la personne assurée à qui il est fourni.

15. Seule est assurée une orthèse fournie à une personne assurée, sur ordonnance écrite d'un médecin visé au présent Titre dont le contenu est conforme aux exigences énoncées à l'article 28, dans le cas où cette dernière doit en porter une quotidiennement au moins pour la durée suivante :

1° pour une orthèse d'un membre inférieur : 6 mois;

2° pour une orthèse d'un membre supérieur : 1 mois;

3° pour une orthèse du tronc : 3 mois.

Toutefois, une orthèse fournie à une personne assurée de moins de 19 ans demeure une orthèse assurée même si la nécessité de son port quotidien n'est pas constatée pour toute la durée pertinente énoncée au premier alinéa, si cette personne assurée doit porter l'orthèse pour corriger une déformation.

\+ **15.1** Seule est assurée une aide à la marche fournie à une personne assurée sur ordonnance écrite d'un médecin visé au Tarif dont le contenu est conforme aux exigences énoncées à l'article 28, dans le cas où cette dernière doit en utiliser une quotidiennement pendant au moins 12 mois.

\+ De plus, malgré toute disposition contraire, une aide à la marche n'est assurée qu'à l'égard d'une personne assurée dont l'incapacité de marcher ne peut être compensée, dans le cas d'une canne à lui être fournie, par une autre canne apparaissant à une énumération figurant au Tarif, dans le cas d'une béquille à lui être fournie, par une canne ou par une autre béquille apparaissant à une énumération figurant au Tarif et, dans le cas d'un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant ou d'un cadre de marche à lui être fourni par une canne, par une béquille, par un autre ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant ou par un autre cadre de marche apparaissant à une énumération figurant au Tarif.

16. Est assuré un seul appareil fourni par fonction spécifique d'un membre et un seul par fonction spécifique d'un segment de membre.

Toutefois, sous réserve de l'article 15, un appareil additionnel, un composant additionnel ou un complément additionnel dans le cas où ce dernier est également énuméré comme appareil est assuré s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée au moins par l'une des personnes visées, selon le cas, aux articles 30 ou 31, que l'utilisation de cet appareil, de ce composant ou de ce complément est requise pour la réalisation d'activités spécifiques essentiellement reliées à des études reconnues ou à des activités professionnelles.

Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre attestation d'études reconnue par le ministre de l'Éducation.

AVIS : *La demande pour l'obtention d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel requis pour fins d'études ou d'activités professionnelles doit préciser, en plus du nom de l'institution d'enseignement ou du nom de l'employeur ou de l'endroit où s'exerce l'activité professionnelle, les raisons pour lesquelles l'appareil que possède la personne assurée ne répond pas, à lui seul, aux exigences de ses études ou de ses activités professionnelles.*

Les attestations d'études ou d'activités professionnelles pertinentes doivent être consignées au dossier de la personne assurée.

Le remplacement d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel obtenu pour fins d'études ou d'activités professionnelles est soumis à l'application de la même procédure.

17. Sont assurés, à l'égard d'une même personne assurée, par membre muni d'une ou de plus d'une prothèse, 6 bas ou 6 bas et 6 gaines par période de 12 mois. Chaque bas ou chaque bas et gaine doit être, au sens de l'article 3, le complément d'une prothèse dont le membre est muni.

Sont également assurés, à l'égard d'une même personne assurée, par membre muni d'une prothèse ou de plus d'une prothèse, 3 manchons de suspension recouverts de nylon ou non recouverts de nylon, à l'intérieur, par période de 12 mois.

De même, sont assurés, à l'égard d'une même personne assurée, par membre muni d'une prothèse ou de plus d'une prothèse, 4 manchons de suspension en latex ou en élastique par période de 12 mois.

Chaque manchon de suspension doit être, au sens de l'article 3, le composant d'une prothèse dont le membre est muni.

AVIS : *La personne assurée peut se voir attribuer, par période de 12 mois, un maximum de 3 manchons de suspension recouverts ou non de nylon ou, si elle opte pour ces modèles, un maximum de 4 manchons de suspension en latex ou en élastique. La Régie acceptera une combinaison de 2 manchons recouverts ou non de nylon et d'un manchon en latex ou en élastique, ou encore, une combinaison d'un manchon recouvert ou non de nylon et de 2 manchons en latex ou en élastique, par période de 12 mois.*

4.1.3 CHAPITRE III
Coûts assumés par la Régie

18. Le coût d'achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, que la Régie assume, est le prix fixé pour chaque appareil, pour chacun ou chaque ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, pour sa mise au point ou sa réparation, à leur énumération apparaissant au Tarif.

19. *(Abrogé)*

20. Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré, lorsqu'il y a substitution d'un composant de base de l'appareil par un composant optionnel conformément à l'article 5, le coût de l'appareil que la Régie assume est déterminé en ajoutant au prix d'achat ou de remplacement de l'appareil, le prix fixé au Tarif pour le composant optionnel.

+ **21.** *(Abrogé)*

+ **22.** En ce qui a trait aux cannes et aux béquilles avec appui axillaire ajustables en hauteur, la Régie assume, par période de douze mois, le coût de remplacement d'au plus un (1) ensemble de pics à glace à 4 ou 5 aspérités et d'embouts de sécurité, et, s'il en est, d'au plus 2 paires de coussins axillaires et de recouvrements d'appui-main.

23. Lorsque le prix d'achat ou de remplacement d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, déterminé comme assuré, est constitué par la mention **« C.S. »** au Tarif, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante :

+ 1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication au-delà de la durée normalement requise pour un appareil ou un composant, selon le cas, qui lui est similaire et qui est visé à une énumération apparaissant au Tarif;

+ 2° le prix coûtant des matériaux requis, en plus de ceux normalement utilisés, selon le cas, pour un appareil ou pour un composant similaire visé à une énumération apparaissant au Tarif, est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1.

+ La Régie n'assume pas le coût du remplacement d'un composant pour lequel apparaît, à l'énumération faite au Tarif, la mention « S/O » en lieu et place du prix de son remplacement.

+ De même, la Régie n'assume pas le coût d'un composant pour lequel apparaît, à l'énumération faite au Tarif, la mention « S/O » en lieu et place du prix de ce composant à l'achat ou au remplacement de l'appareil.

AVIS : *Pour facturer un appareil codé **C.S.**, procéder de la façon suivante :*

- *Indiquer le numéro et le coût de l'appareil similaire listé, fourni comme appareil de base.*
- *Ajouter les coûts détaillés de la main-d'oeuvre requise au-delà de celle normalement requise pour l'appareil similaire.*
- *Ajouter le prix coûtant des composants ou des matériaux additionnels utilisés en plus de ceux normalement requis pour l'appareil similaire.*

Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

+ **24.** Lorsque le coût d'une réparation, ou d'une mise au point assuré d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, demeure indéterminé parce qu'aucun prix n'est inscrit à l'énumération faite au Tarif, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante :

+ 1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de réparation ou de mise au point, ou les deux s'il y a lieu;

+ 2° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de temps requis à réaliser un ajustement;

3° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application des paragraphes 1 et 2.

AVIS : *Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.*

25. Lorsqu'avant l'installation finale, l'état physique de la personne assurée change de telle sorte que la phase de réadaptation doit être arrêtée ou que celle-ci décède, le coût total que la Régie assume pour un appareil assuré, fabriqué partiellement ou totalement, est déterminé de la façon suivante :

+ 1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication;

2° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1 et, de cette somme, est ensuite soustrait le prix coûtant des matériaux récupérables par l'établissement qui exploite le centre qui l'a fabriqué ou, si tel est le cas, par le laboratoire.

+ Les mots « centre » et « laboratoire » ont le même sens que celui qui, à chacun, est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29).

AVIS : *L'inscription de la mention « Décès de la personne assurée et date du décès » dans la case* RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE *de la demande de paiement constitue la « preuve » exigée en vertu du présent article.*

Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

+ **25.1** Lorsqu'un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant est fourni à une personne assurée et qu'il a déjà fait l'objet d'un retour à un établissement ou à un laboratoire conformément au deuxième alinéa de l'article 13, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif.

1° la récupération de l'ambulateur et sa vérification technique quant à sa sécurité, son nettoyage et sa fourniture, après le retour, à une autre personne assurée.

2° les services d'administration et de gestion d'inventaire.

De plus, la Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un tel ambulateur que si aucun autre tel ambulateur, dont le coût a déjà été assumé par la Régie ou par l'Office des personnes handicapées du Québec, n'a été récupéré par l'établissement ou le laboratoire et n'est disponible pour être fourni à une personne assurée. À cette fin, sous réserve de l'article 12, l'établissement ou le laboratoire doit réparer ou faire réparer l'ambulateur dès qu'il a été récupéré afin de le rendre disponible pour être fourni à une personne assurée.

AVIS : *Voir l'onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.*

4.1.4 CHAPITRE IV
Modalités d'attribution

26. La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil assuré lorsqu'une ordonnance médicale écrite établit à l'égard d'une personne assurée qu'il est requis, conformément à l'article 28, qu'on le lui fournisse.

L'ordonnance médicale écrite doit être celle de l'une des personnes suivantes :

1° d'un médecin spécialiste en orthopédie, en physiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en gériatrie ou en neurochirurgie;

+ 2° d'un médecin omnipraticien ou d'un médecin spécialiste en pédiatrie l'un et l'autre titulaires de privilèges spécifiques à cet effet dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice dont l'établissement qui l'exploite a signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (L.R.Q., c. R-5) ou qui a fait l'objet d'une désignation par l'agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l'article 29.

Toutefois, l'ordonnance médicale écrite peut également être celle, dans le cas d'une prothèse des membres inférieurs, d'un médecin spécialiste en chirurgie générale exerçant dans un centre hospitalier et, dans le cas d'une orthèse des membres inférieurs ou d'une orthèse des membres supérieurs, celle d'un médecin spécialiste en chirurgie plastique.

\+ Les expressions « centre hospitalier » et « centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice » ont le même sens que celui qui, à chacune, est attribué dans la ***Loi sur l'assurance maladie***, dans la ***Loi sur les services de santé et les services sociaux*** (L.R.Q., c. S-4.2) ou dans la ***Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris*** (L.R.Q., c. S-5) dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, selon la loi ou les lois qui s'appliquent.

27. Outre la condition énoncée à l'article 26, la Régie assume le coût d'achat ou du remplacement d'un appareil assuré :

\+ 1° dans le cas d'un appareil visé à une énumération figurant à la Partie I du Tarif, s'il est fourni à une personne assurée, au Québec, par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice ou par un laboratoire, pourvu que l'établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation ou que ce laboratoire ait signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la ***Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec*** (L.R.Q., c. R-5), ou s'il est fourni à une personne assurée, hors du Québec, par un établissement ou un laboratoire reconnu en vertu de l'article 13 de la ***Loi sur l'assurance maladie*** (L.R.Q., c. A-29);

\+ 2° dans le cas d'un appareil visé à une énumération figurant à la Partie II du Tarif, s'il est fourni à une personne assurée, au Québec, par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice pourvu que l'établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation ait signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la ***Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec***, ou s'il est fourni à une personne assurée, hors du Québec par un établissement reconnu en vertu de l'article 13 de la ***Loi sur l'assurance maladie***.

\+ Toutefois, malgré la condition énoncée au paragraphe 1 du premier alinéa, la Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil assuré visé à une énumération figurant à la Partie I du Tarif et dont le prix d'achat ou de remplacement est constitué par la mention **« C.S. »** à la description de l'appareil apparaissant à cette énumération, qu'à la condition qu'une personne d'un centre visé au paragraphe 2 du premier alinéa ou qu'une personne désignée par un tel centre n'atteste par écrit que l'appareil assuré sera fourni dans le cadre d'un processus déjà amorcé de réadaptation exécuté dans ce centre.

La Régie assume le coût de la mise au point ou de la réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, ou le coût d'achat ou de remplacement de l'un ou d'un ensemble de composants, d'ajustements ou de compléments d'un appareil assuré aux conditions énoncées au premier alinéa, ou aux premier et deuxième alinéas, si tel est le cas.

AVIS : *L'évaluation du besoin particulier du client en matière de prothèse ou d'orthèse en considération spéciale (C.S.) doit être faite, au préalable, par une équipe multidisciplinaire d'un établissement de réadaptation autorisé. La composition de cette équipe est définie à l'article 34.1.*

L'attestation que l'appareil fabriqué sera fourni dans le cadre d'un processus déjà amorcé de réadaptation peut être contenue au rapport d'évaluation produit et signé par l'équipe multidisciplinaire. **Le rapport doit alors en attester de façon spécifique.**

28. Pour l'application de l'article 26, l'ordonnance médicale écrite doit au moins confirmer la déficience physique et l'incapacité de la personne assurée et elle doit de plus établir la nécessité d'un appareil.

De même, pour l'application de l'article 15, l'ordonnance médicale écrite doit de plus attester la déformation, s'il y a lieu, et la nécessité pour la personne assurée du port quotidien de l'orthèse prescrite pour une durée médicalement requise que doit énoncer cette ordonnance.

De même, pour l'application de l'article 15.1, l'ordonnance médicale écrite doit, de plus, attester la nécessité pour la personne assurée de l'utilisation quotidienne de l'aide à la marche pour une durée médicalement requise que doit énoncer cette ordonnance.

+ **29.** Dans les régions où aucun centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice n'existe et où aucun tel centre et aucun centre hospitalier dont l'établissement qui l'exploite ne peut signer un accord autorisé par le gouvernement tel que celui visé à l'article 26, un établissement qui exploite un tel centre, dans lequel exerce un médecin omnipraticien habilité à attester des besoins des personnes ayant une déficience motrice et détenant des privilèges spécifiques à cet effet ou un médecin spécialiste en pédiatrie répondant aux mêmes exigences, peut faire l'objet d'une désignation par l'agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de l'application des articles 347, 377 et des paragraphes 1 à 3 et 7 de l'article 431 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2), et ce, aux fins de l'application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 26.

30. La Régie assume également le coût d'achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite ou par un laboratoire, en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 27, aux conditions additionnelles suivantes :

1° les spécifications techniques de l'appareil ont été précisées par écrit par une personne du centre parmi les suivantes : un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, ces 2 derniers désignés par ce centre; l'une de ces personnes doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée;

2° s'il s'agit d'un laboratoire, les spécifications techniques de l'appareil ont été précisées par écrit par une personne du laboratoire parmi les suivantes : un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses; l'une de ces personnes doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée.

3° en ce qui a trait à une aide à la marche, qu'elle soit fournie au Québec à une personne assurée par l'établissement ou par le laboratoire, l'évaluation globale des besoins de cette personne attestant par écrit la nécessité d'une aide spécifique a été effectuée par un physiothérapeute ou par un ergothérapeute d'un centre exploité par un établissement visé au quatrième alinéa dans lequel peut déjà être organisé et dispensé à la personne assurée un processus visant à sa réadaptation; de plus, ce physiothérapeute ou cet ergothérapeute a attesté que la personne assurée suit ou a suivi un tel processus et que, malgré ce processus, l'aide est nécessaire pour assurer sa démarche; un prothésiste, un orthésiste, un technicien en orthèses-prothèses du laboratoire qui a fourni au Québec l'aide à la marche ou, s'il s'agit d'un établissement, l'une de ces personnes, un ergothérapeute ou un physiothérapeute doit avoir, afin de fournir cette aide, rencontré la personne assurée.

Un technicien en orthèses-prothèses est la personne qui détient un diplôme d'études collégiales en techniques d'orthèses et de prothèses (1984) ou en techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques (1993).

Un orthésiste ou un prothésiste est la personne qui détient un diplôme d'orthésiste ou de prothésiste d'une institution d'enseignement reconnue par le ministre de l'Éducation et décerné avant le 1er juillet 1982 ou qui s'est vue octroyer un permis de laboratoire en orthèses orthopédiques ou en prothèses orthopédiques en vertu de la ***Loi sur la protection de la santé publique*** (L.R.Q., c. P-35).

Malgré l'article 13, aux fins de l'application du paragraphe 3 du premier alinéa, l'établissement visé au présent alinéa est un établissement public au sens de la ***Loi sur les services de santé et les services sociaux*** (L.R.Q., c. S-4.2) ou de la ***Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris*** (L.R.Q., c. S-5) ou est un établissement privé à la fois visé par l'article 99 et par l'article 475 de la ***Loi sur les services de santé et les services sociaux*** ou à la fois visé par les articles 12 et 177 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris*.

31. La Régie assume également le coût d'achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite, en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 27, aux conditions additionnelles suivantes : les spécifications techniques de l'appareil ont été précisées par écrit par une personne du centre parmi les suivantes : un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, ces 2 derniers désignés par ce centre; cette personne doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée.

32. La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants, visé à l'article 23 qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° la durée de la fabrication additionnelle exigée selon l'article 23;

2° la liste des matériaux additionnels utilisés selon l'article 23 ainsi que leur prix coûtant.

AVIS : *Pour facturer un appareil codé C.S., procéder de la façon suivante :*

- *Inscrie le code et le coût de l'appareil similaire listé, fourni comme appareil de base.*
- *Ajouter les coûts détaillés de la main-d'oeuvre requise au delà de celle normalement requise pour l'appareil similaire.*
- *Ajouter le prix coûtant des composants ou des matériaux additionnels utilisés en plus de ceux normalement requis pour l'appareil similaire.*

Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

33. La Régie n'assume le coût des réparations ou des mises au point visées à l'article 24, lorsque ce coût dépasse 80 $, qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° la durée de la réparation, de la mise au point ou du remplacement d'un ou d'un ensemble de composants, ajustements ou compléments;

2° la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

34. La Régie n'assume le coût d'un appareil visé à l'article 25 qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° une ordonnance d'un médecin visé au présent Titre laquelle atteste le changement de l'état physique de la personne assurée;

2° la durée de la fabrication, la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

34.1 La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil visé au deuxième alinéa de l'article 27 qu'à la condition que lui soit transmise l'attestation écrite qui y est prévue, produite collectivement et signée par chacun des membres d'une équipe multidisciplinaire de réadaptation qui regroupe au moins les personnes suivantes : un physiothérapeute ou un ergothérapeute, l'un et l'autre désignés par le centre visé au deuxième alinéa de l'article 27, un orthésiste, un prothésiste ou un technicien en orthèses-prothèses d'un tel centre et le médecin désigné par un tel centre pour oeuvrer au sein de cette équipe.

Lors du remplacement d'un tel appareil, alors qu'aucun changement n'est survenu dans la condition physique de la personne assurée, l'attestation peut établir que l'appareil assuré n'est pas fourni dans le cadre d'un processus de réadaptation puisque ce processus ne serait pas utile.

35. Est déterminé comme assuré aux fins du cinquième alinéa de l'article 3 de la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29), un service, un appareil ou un autre équipement visé au présent Titre fourni à une personne assurée au sens de cette Loi dans les cas, aux conditions et dans les circonstances que le présent Titre énonce.

La Régie de l'assurance maladie du Québec, instituée en vertu de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (L.R.Q., c. R-5), assume le coût d'un tel service de même que le coût d'achat, du remplacement, de l'ajustement ou de la réparation d'un tel appareil ou de tel autre équipement.

\+ **35.1** Pour l'application du présent Titre, le mot « Tarif » désigne le *Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés*, pris par la Régie en vertu de l'article 72.1 de la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29)

4.2 TITRE DEUXIÈME AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE

4.2.1 CHAPITRE 1 Services, appareils et autres équipements assurés

36. Constitue un appareil, pour l'application du présent Titre, une aide à la locomotion et à la posture.

Il y a 2 types d'aides à la locomotion et à la posture : l'aide à la locomotion et l'aide à la posture. Le premier type comprend les fauteuils roulants, les bases de positionnement ainsi que les poussettes et orthomobiles. Le second type comprend les aides à la posture de membres supérieurs et les aides techniques à la posture.

37. Un appareil a des composants, qui sont autant de ses parties constituantes. Il peut aussi avoir un complément qui consiste en un accessoire à la fois nécessaire à l'amélioration de la fonction de l'appareil et requis pour un usage permanent.

38. Un appareil est assuré :

+ 1° s'il est visé à l'une ou l'autre énumération figurant au Tarif;

+ 2° s'il est fabriqué de tous les composants de base qui apparaissent à l'énumération des « Composant(s) de base » qui se rapporte à la description qui peut être faite de l'appareil au Tarif.

+ Toutefois, un appareil qui ne rencontre pas les exigences énoncées aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa peut constituer un appareil assuré à l'égard d'une personne assurée s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée par les personnes visées à l'article 72, qu'en raison d'une incapacité particulière, cette dernière ne peut utiliser aucun appareil apparaissant à une énumération figurant au Tarif et qui rencontre les exigences du paragraphe 2 du premier alinéa.

+ Il en est de même pour le composant d'un appareil à l'égard d'une personne assurée lorsqu'il est démontré, au moyen d'une telle évaluation, qu'en raison d'une incapacité particulière, cette dernière ne peut se voir utilement attribuer un composant apparaissant à une énumération figurant au Tarif et qui rencontre les exigences du paragraphe 2 du premier alinéa ou ne peut se voir utilement attribuer l'appareil sans ce composant.

AVIS : *Joindre le certificat médical approprié.*
Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

+ **39.** Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 38, un composant optionnel peut être substitué à un composant de base lorsque le premier apparaît à une énumération de « Composant(s) de base ou optionnel(s) » figurant à la description de l'appareil ou à une énumération exclusive de composants faite au Tarif.

+ **40.** Le complément d'un appareil n'est assuré que s'il apparaît à une énumération de « Complément(s) disponible(s) », qui figure à la description de l'appareil ou à une énumération exclusive de compléments faite au Tarif.

+ **41.** Pour être assuré, un appareil, un composant ou un complément doit être fabriqué avec des matériaux de qualité adéquate et de nature telle que son coût ne peut dépasser le prix fixé pour cet appareil, ce composant ou ce complément au Tarif. Il doit de plus revêtir un caractère esthétique et sécuritaire.

42. Est assuré le remplacement d'un appareil assuré dans les cas suivants :

1° à l'expiration de sa période de durée minimale, si l'appareil ne peut plus fonctionner dans des conditions d'utilisation normale;

2° pendant sa période de durée minimale, lorsque l'ordonnance écrite d'un médecin visé au présent Titre indique la nécessité d'un tel remplacement par une attestation du changement de l'état physique de la personne assurée ou lorsque la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans est précisée dans les spécifications techniques d'un ergothérapeute ou d'un physiothérapeute visé à l'article 72 et que l'une de ces dernières personnes, dans ce dernier cas, atteste, de plus, que l'appareil ne peut s'ajuster à la croissance de la personne assurée.

3° *(Abrogé)*.

La période de durée minimale d'une aide à la locomotion, laquelle court à compter de l'installation finale, est de 5 ans.

L'installation finale d'un appareil survient à la fin de la période requise pour les ajustements nécessaires pendant la fabrication, lorsque la personne assurée, une fois ces ajustements effectués, reçoit finalement l'appareil.

43. Sont assurés, le service d'ajustement, le service d'adaptation et le service de réparation d'un appareil, d'un composant ou d'un complément assuré.

Toutefois, un service d'ajustement ou un service de réparation d'un fauteuil roulant ou d'un composant visé à l'article 38 ne constitue un service assuré qu'à l'égard d'une personne assurée qui est visée, selon le cas, à l'article 51 ou à l'article 53.

De même, le service d'adaptation d'un appareil ne constitue un service assuré que s'il est réalisé dans le but d'installer un ventilateur ou un concentrateur d'oxygène, que lorsque l'appareil est un fauteuil roulant à propulsion motorisée et que ce service n'est fourni qu'à une personne assurée qui est visée à l'article 53 à la suite d'une ordonnance médicale écrite établissant la nécessité de ce service.

\+ De plus, le service d'ajustement et le service de réparation d'un appareil, d'un composant ou d'un complément qui n'apparaît plus à une énumération figurant au Tarif mais dont la Régie a déjà assumé le coût d'achat ou de remplacement sont également assurés mais seulement à l'égard d'une personne assurée encore visée, selon le cas, à l'article 51 ou à l'article 53, au moment où le service d'ajustement ou de réparation est fourni.

\+ Enfin, le service d'ajustement et le service de réparation d'un triporteur ou d'un quadriporteur, de l'un de ses composants ou compléments, qui a déjà été fourni à toute personne assurée au sens de la ***Loi sur l'assurance maladie*** (L.R.Q., c. A-29) par l'Office des personnes handicapées du Québec le 12 novembre 1998 et dont l'Office précité a assumé le coût sont des services assurés.

AVIS : *Joindre un certificat médical confirmant l'admissibilité de la personne assurée aux articles 51 ou 53.*
Voir l'onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

44. Malgré l'article 43, ne sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation que d'un appareil qui n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné et qui a été utilisé sans négligence.

De même, ne sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation urgents et nécessaires que d'un appareil dont la Régie a autorisé le remplacement, et ce, pour permettre un fonctionnement minimal de ce dernier jusqu'à ce que la personne assurée reçoive initialement son nouvel appareil.

AVIS : *Préciser les raisons pour lesquelles les réparations sont urgentes et nécessaires durant la période de fabrication du nouvel appareil.*

45. Malgré l'article 43, ne sont assurés que les services de réparation et d'ajustement d'un appareil ou d'un composant ainsi que le remplacement de ce dernier dont l'évaluation du coût à un moment donné de l'ensemble ou de l'un de ces services n'excède pas 80 % du prix d'achat ou de remplacement antérieur de cet appareil.

Dans le cas contraire, n'est assuré que le remplacement de l'appareil conformément aux dispositions du présent Titre.

46. *(Abrogé)*.

47. Malgré le deuxième alinéa de l'article 45, n'est toutefois assuré le remplacement d'un appareil ou d'un composant, de même, n'est assuré le remplacement d'un complément que lorsqu'il n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné.

N'est toutefois pas assuré, non plus, pendant une période de 2 ans à compter du sinistre ou du bris irréparable, et ce, malgré le deuxième alinéa de l'article 45, le remplacement d'un appareil, d'un composant ou d'un complément pour le seul motif qu'il a été utilisé avec négligence ou qu'il a été perdu, volé ou détruit.

Cette période de 2 ans cesse dès que survient la fin de la période de durée minimale de l'appareil et il n'y a pas lieu de l'appliquer au-delà de la fin de cette période.

Si la personne assurée remplace, avant l'une de ces 2 échéances, à ses frais, l'appareil, le composant ou le complément brisé ou sinistré, conformément aux dispositions du présent Titre, par un appareil, un composant ou un complément assuré, deviennent assurés l'ajustement et la réparation du nouvel appareil, du nouveau composant ou complément, sous réserve des dispositions pertinentes du présent Titre.

48. *(Abrogé)*.

4.2.2 CHAPITRE II
Services, appareils et autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée

49. Malgré l'article 38, seul est assuré un appareil qui tient compte de la déficience physique et, s'il y a lieu, de la difformité auxquelles il est appelé à suppléer et, s'il y a également lieu, des activités et du milieu de vie de la personne assurée à qui il est fourni.

50. Est assuré un seul appareil à l'égard d'une même personne assurée; de même, sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ce seul appareil.

Malgré le premier alinéa, sujet à l'autorisation préalable de la Régie, une aide à la locomotion et à la posture additionnelle autre qu'un fauteuil roulant à propulsion motorisée, avec ses composants et compléments, ou un composant additionnel d'un tel appareil est assuré lorsque l'appareil est requis pour des activités spécifiques essentiellement reliées à des fins d'études reconnues ou à des activités professionnelles.

Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre attestation d'études reconnue par le ministre de l'Éducation.

Le service d'ajustement et le service de réparation de cet appareil additionnel, de ses composants ou compléments, ou de ce composant additionnel sont également assurés.

Sous réserve du deuxième alinéa, est aussi assuré à l'égard d'une même personne assurée, l'un seulement des appareils suivants : un fauteuil roulant ou une poussette apparaissant à une énumération figurant au présent Titre.

AVIS : *La demande d'autorisation préalable à l'obtention d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel requis pour fins d'études ou d'activités professionnelles doit préciser, en plus du nom de l'institution d'enseignement ou du nom de l'employeur ou de l'endroit où s'exerce l'activité professionnelle, les raisons pour lesquelles l'appareil que possède la personne assurée ne répond pas, à lui seul, aux exigences de ses études ou de ses activités professionnelles.*

Les attestations d'études ou d'activités professionnelles pertinentes doivent être consignées au dossier de la personne assurée.

Le remplacement d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel obtenu pour fins d'études ou d'activités professionnelles est soumis à l'application de la même procédure.

Utiliser le formulaire Demande d'autorisation n° 3431 *(voir onglet 5., point 5.3).*

\+ **51.** Malgré l'article 38, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, ou l'un de leurs composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est assuré que s'il est fourni dans les cas suivants:

1° à une personne assurée hémiplégique avec trouble de position ou d'équilibre;

2° à une personne assurée paraplégique;

3° à une personne assurée quadriplégique dont la lésion se situe à un niveau autre que les niveaux C3-C4, C4-C5 ou C5-C6;

4° à une personne assurée qui a subi une amputation fémorale bilatérale, coxofémorale bilatérale ou une hémipelvectomie bilatérale;

5° à une personne assurée qui présente une impotence permanente des membres inférieurs dans les cas de troubles spastiques, d'ataxie ou d'athétose;

6° à une personne assurée atteinte de troubles fonctionnels qui empêchent de façon permanente l'utilisation de ses membres inférieurs;

7° à une personne assurée qui présente une déficience dégénérative du système musculo-squelettique, qui a déjà un appareil parce qu'accordé en application de l'article 53 et qui a besoin d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger pour conserver ses capacités résiduelles, lesquelles toutefois le rendent encore capables d'utiliser un tel fauteuil de façon autonome.

À l'égard de la personne assurée visée au paragraphe 7 du premier alinéa, malgré l'article 38 et malgré le premier alinéa, n'est assuré qu'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou qu'un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger qui, l'un ou l'autre, a déjà fait l'objet d'un retour à un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 57.

Toutefois, à l'égard de cette même personne assurée à qui appartient déjà un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger dont la Régie a déjà assumé le coût d'achat ou de remplacement, malgré l'article 38 et malgré le premier alinéa, n'est assuré que ce fauteuil roulant sans qu'il ne fasse l'objet d'un retour à un établissement.

Seuls sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ces seuls fauteuils roulants, de leurs composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.

Par ailleurs, à l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 7 du premier alinéa qui accepte que la Régie prenne en charge le fauteuil roulant à propulsion manuelle ou à propulsion manuelle de modèle léger qui lui appartient le 12 novembre 1998 mais dont la Régie n'a pas assumé le coût d'achat ou de remplacement, sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ce fauteuil roulant, de ses composants ou compléments.

\+ La Régie n'accepte de prendre en charge qu'un fauteuil roulant qui est similaire à un fauteuil roulant apparaissant à une énumération figurant à la sous-section I ou à la sous-section II de la Section I de la Partie I du Tarif, qui est conforme aux exigences mentionnées à l'article 41 et qui rencontre les exigences du premier alinéa de l'article 45.

AVIS : *Joindre le certificat médical approprié.*
Voir Chapitre IV, Titre Deuxième, Modalité d'attribution.

\+ **52.** Malgré les articles 38 et 51, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, ou l'un de leurs composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est pas assuré s'il est fourni à une personne assurée hébergée dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans un établissement privé conventionné visés à la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou, si tel est le cas, dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou dans un établissement privé conventionné visés à la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (L.R.Q., c. S-5) dans la mesure où cette dernière loi vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.

\+ Toutefois, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, son composant ou son complément, est assuré, même s'il est fourni à une telle personne assurée, s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée par les personnes visées à l'article 72, qu'aucun fauteuil roulant faisant partie de l'inventaire de tel établissement privé conventionné, de l'établissement public qui exploite un tel centre d'hébergement ou de tel centre hospitalier, selon le cas, ne peut être utilisé de façon autonome par la personne assurée en raison d'une incapacité particulière et que seule l'utilisation de façon autonome d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle lui permettra de maintenir ou de développer sa capacité de se déplacer.

L'expression « établissement public » a le même sens que celui que lui attribue la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2). L'« établissement privé conventionné » est celui que vise l'article 477 de cette même loi.

\+ **53.** Malgré l'article 38, un fauteuil roulant à propulsion motorisée, ou l'un de ses composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est assuré que s'il est fourni dans les cas suivants :

1° à une personne assurée quadriplégique dont la lésion se situe aux niveaux C3-C4, C4-C5 ou C5-C6;

2° à une personne assurée qui présente une impotence permanente des 2 membres supérieurs et d'au moins un membre inférieur;

3° à une personne assurée qui présente, depuis plus de 6 mois, une insuffisance sévère au plan cardiovasculaire ou cardiorespiratoire associée à une déficience physique au sens du présent Titre, qui a déjà un appareil parce qu'accordé en application de l'article 51, qui est encore capable d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion motorisée et pour qui ce fauteuil est requis parce qu'elle est rendue incapable, en raison de cette insuffisance et de cette déficience, d'actionner de façon autonome un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, et ce, malgré un traitement médical optimal.

À l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa, malgré l'article 38 et malgré le premier alinéa, n'est assuré qu'un fauteuil roulant à propulsion motorisée qui a déjà fait l'objet d'un retour à un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 57.

Seuls sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée, de ses composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.

Par ailleurs, à l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa qui accepte que la Régie prenne en charge le fauteuil roulant à propulsion motorisée qui lui appartient le 12 novembre 1998 mais dont la Régie n'a pas assumé le coût d'achat ou de remplacement, sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ce fauteuil roulant, de ses composants ou compléments.

\+ La Régie n'accepte de prendre en charge qu'un fauteuil roulant qui est similaire à un fauteuil roulant apparaissant à une énumération figurant à la sous-section III de la Section I de la Partie I du Tarif, qui est conforme aux exigences mentionnées à l'article 41 et qui rencontre les exigences du premier alinéa de l'article 45.

Aux fins de l'application du paragraphe 3 du premier alinéa, une insuffisance sévère au plan cardiorespiratoire est celle du groupe B de la classification du déficit respiratoire utilisée par la Régie des rentes du Québec et dont la mesure est réalisée lorsque la personne assurée est sous traitement optimal et que l'insuffisance est présente depuis plus de 6 mois.

De même, aux fins de l'application du paragraphe 3 du premier alinéa, une insuffisance sévère au plan cardiovasculaire est celle de la classe III de la classification fonctionnelle du déficit cardiovasculaire utilisée par la New York Heart Association et dont la mesure est réalisée lorsque la personne assurée est sous traitement optimal et que l'insuffisance est présente depuis plus de 6 mois.

AVIS : *Joindre le certificat médical approprié.*
Voir Chapitre IV, Titre Deuxième, Modalité d'attribution.

\+ **54.** Malgré l'article 38, une poussette du type « Buggy Major », ou l'un de ses composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est assuré que si l'appareil est fourni dans les cas suivants :

1° à une personne assurée ayant une incapacité permanente et sévère, âgée de moins de 3 ans mais d'au moins 1 an qui requiert une aide technique à la posture personnalisée;

2° à une personne assurée âgée de 3 ans et plus mais dont le poids ne dépasse pas 63 kg.

Seuls sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation d'une poussette du type « Buggy Major », de ses composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.

AVIS : *Si vous réclamez en vertu de l'article 54 (1er paragraphe), préciser le handicap physique dans la case* RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

Si vous réclamez en vertu de l'article 54 (2e paragraphe), inscrire le poids de la personne assurée dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

\+ **55.** Malgré l'article 38, un appareil apparaissant à une énumération figurant à la Section II ou à la Section III de la Partie I du Tarif, ou l'un de ses composants ou compléments, n'est assuré que si l'appareil est fourni à une personne assurée qui requiert une aide technique à la posture personnalisée.

Ne sont assurés que le service d'ajustement et le service de réparation de ces seuls appareils, de leurs composants ou compléments, fournis dans le même cas.

+ **56.** Malgré l'article 38, n'est assurée l'aide à la posture apparaissant à une énumération figurant au Tarif que lorsqu'elle est fournie à une personne assurée visée à l'article 51 ou 53, et à qui appartient un fauteuil roulant assuré ou à qui est fourni un fauteuil roulant non assuré par un établissement visé à l'article 52 dans lequel elle est hébergée.

Le premier alinéa ne s'applique pas quant à la possession du fauteuil roulant, dans le cas d'une aide technique à la posture personnalisée, dans la situation visée au premier alinéa de l'article 55.

57. Une aide à la locomotion fournie à une personne assurée n'est assurée que si cette dernière a retourné à un établissement toute aide à la locomotion qu'elle a, le cas échéant, en sa possession et dont la Régie a déjà assumé le coût, sauf dans le cas où cette dernière deviendrait l'appareil additionnel accordé en application du deuxième alinéa de l'article 50 ou du paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 51.

De même, un appareil qui n'est plus utilisé par une personne assurée à la suite de son décès ou d'un changement survenu dans sa condition physique doit être retourné à un établissement qui a signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec*.

+ Le mot « établissement » a le même sens que celui qui lui est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie*, dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (L.R.Q., c. S-5) dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, selon la ou les lois qui s'appliquent.

4.2.3 CHAPITRE III
Coûts assumés par la Régie

+ **58.** Le coût d'achat, de remplacement, d'ajustement ou de réparation d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, que la Régie assume, est le prix fixé pour chaque appareil, pour chacun ou chaque ensemble de ses composants ou compléments, pour son ajustement ou sa réparation, à leur énumération apparaissant au Tarif.

+ **59.** *(Abrogé)*.

+ **60.** Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré, lorsqu'il y a substitution d'un composant de base de l'appareil par un autre conformément à l'article 39, le coût de l'appareil que la Régie assume est déterminé de la façon suivante : est soustrait du prix d'achat ou de remplacement de l'appareil, le prix fixé au Tarif du composant de base substitué, et, à la différence, est ensuite additionné le prix fixé au Tarif du composant optionnel.

+ **61.** *(Abrogé)*.

62. Lorsque le prix d'achat ou de remplacement d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, est constitué par la mention **« C.S. »**, le coût total que la Régie assume en est déterminé de la façon suivante :

+ 1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication;

2° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1.

AVIS : *Fournir la description complète de l'appareil.*
Voir onglet 7., point 7.01 pour les codes à utiliser.

63. Lorsque le coût d'une réparation, d'une adaptation ou d'un ajustement assuré d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, demeure indéterminé parce qu'aucun prix n'est inscrit à l'énumération qui s'y rapporte, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante :

+ 1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de réparation ou d'ajustement, ou les deux s'il y a lieu, en tenant compte, jusqu'à concurrence de quatre quarts d'heure, du temps de déplacement consacré exclusivement à se rendre sur les lieux, dans les circonstances énoncées au deuxième alinéa;

+ 2° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de remplacement d'un ou d'un ensemble de composants ou compléments, s'il y a lieu;

3° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1 et, s'il y a lieu, du paragraphe 2.

Il est tenu compte du temps de déplacement pour se rendre sur les lieux lorsque le fauteuil roulant assuré est en panne en raison d'une défectuosité ou d'un problème dans le système de propulsion électrique ou mécanique et qu'il requiert des travaux de réparation ou d'ajustement qui ne visent que sa remise en marche.

AVIS : *Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.*

64. Lorsque, avant l'installation finale, l'état physique de la personne assurée change de telle sorte que la phase de réadaptation doit être arrêtée ou que celle-ci décède, le coût total que la Régie assume d'une aide à la posture fabriquée partiellement ou totalement, en est déterminé de la façon suivante :

+ 1° le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication;

2° le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1, et, de cette somme, est ensuite soustrait le prix coûtant des matériaux récupérables par l'établissement qui exploite un centre.

AVIS : *L'inscription de la mention « Décès de la personne assurée et date du décès » dans la case* RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE *de la demande de paiement constitue la « preuve » exigée en vertu du présent article.*
Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

64.1 *(Abrogé)*.

65. Lorsqu'avant la réception finale d'un fauteuil roulant ou d'une poussette, la personne assurée décède, le coût total que la Régie assume de cet appareil, est le suivant :

+ 1° un montant forfaitaire fixé au Tarif, pour un fauteuil roulant à propulsion motorisée;

+ 2° un montant forfaitaire fixé au Tarif, pour un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger;

+ 3° un montant forfaitaire fixé au Tarif, pour une poussette.

AVIS : *L'inscription de la mention « Décès de la personne assurée et date du décès » dans la case* RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE *de la demande de paiement constitue la « preuve » exigée en vertu du présent article.*
Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

\+ **66.** Lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée assuré, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif :

1° le coût des services requis pour la prise de mesures, le montage et l'ajustement du fauteuil, de même que pour l'entraînement de la personne assurée;

2° les services d'administration et de gestion d'inventaire.

\+ Lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger assuré, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble de ces mêmes services est le prix fixé au Tarif.

\+ Lorsqu'un fauteuil roulant, déjà retourné à un établissement conformément à l'article 57, est fourni de nouveau à une personne assurée, le coût total que la Régie assume pour l'ensemble de ces mêmes services est le prix fixé au Tarif, selon qu'il s'agit d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée ou d'un fauteuil roulant autre qu'un fauteuil roulant à propulsion motorisée.

\+ Lorsqu'un appareil doit être ajusté à la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans, le coût total que la Régie assume pour l'ensemble des services mentionnés au premier alinéa est un montant forfaitaire fixé au Tarif.

AVIS : *Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.*

\+ **67.** Lors de l'achat ou du remplacement d'une poussette du type « Buggy Major » assurée, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif :

1° les services requis pour la prise des mesures et l'ajustement de la poussette;

2° les services d'administration et de gestion d'inventaire.

AVIS : *Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.*

4.2.4 CHAPITRE IV
Modalités d'attribution

68. La Régie assume le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, lorsqu'une ordonnance médicale écrite établit à l'égard d'une personne assurée qu'il est requis, conformément à l'article 70, qu'on lui fournisse cet appareil, son composant ou complément, ou ce service.

L'ordonnance médicale écrite doit être celle de l'une des personnes suivantes :

1° d'un médecin spécialiste en orthopédie, en physiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en gériatrie ou en neurochirurgie;

\# 2° d'un médecin omnipraticien ou d'un médecin spécialiste en pédiatrie l'un et l'autre titulaires de privilèges spécifiques à cet effet dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice dont l'établissement qui l'exploite a signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la ***Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec*** (L.R.Q., c. R-5) ou qui a fait l'objet d'une désignation par l'agence de développement de réseaux locaux approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l'article 71.

3° d'un médecin spécialiste en cardiologie ou en pneumologie, à l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 53.

Toutefois, une ordonnance n'est pas requise lorsque l'état physique de la personne assurée n'a pas changé et qu'il s'agit d'effectuer un ajustement, un ajustement préventif ou une réparation qui vise à prolonger l'utilisation d'un appareil ou qu'il s'agit de remplacer l'appareil conformément à l'ordonnance médicale originale.

+ Les expressions « centre hospitalier » et « centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice » ont le même sens que celui qui, à chacune, est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie*, dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (L.R.Q., c. S-5) dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, selon la loi ou les lois qui s'appliquent.

+ **69.** Outre la condition énoncée à l'article 68, la Régie assume le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, lorsque l'appareil, son composant ou complément, ou le service est fourni à une personne assurée, au Québec par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice pourvu que l'établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation ait signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec*, ou s'il est fourni à une personne assurée, hors du Québec, par un établissement reconnu en vertu de l'article 13 de la *Loi sur l'assurance maladie.*

70. Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 68, l'ordonnance médicale écrite doit au moins confirmer la déficience physique et l'incapacité de la personne assurée et doit de plus établir la nécessité d'un appareil.

De même, pour l'application du paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 51, l'ordonnance médicale écrite doit, de plus, confirmer la déficience dégénérative du système musculo-squelettique, la suffisance des capacités résiduelles de la personne assurée pour qu'elle soit encore capable d'utiliser de façon autonome le fauteuil roulant à propulsion manuelle que l'on envisage de lui attribuer ainsi que la nécessité d'un tel fauteuil pour conserver ces capacités résiduelles.

Pour l'application du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 53, l'ordonnance médicale écrite doit, de plus, confirmer l'insuffisance sévère, telle que définie au cinquième ou au sixième alinéa de l'article 53 et dont la mesure est réalisée dans les circonstances qui y sont prévues, le fait qu'elle est aussi associée à une déficience physique au sens du présent Titre, la capacité de la personne assurée d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion motorisée de façon autonome ainsi que son incapacité à actionner de façon autonome un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger en raison de l'association de l'insuffisance confirmée et de la déficience physique, et ce, malgré un traitement médical optimal.

+ **71.** Dans les régions où aucun centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice n'existe et où aucun tel centre et aucun centre hospitalier dont l'établissement qui l'exploite ne peut signer un accord autorisé par le gouvernement tel que celui visé à l'article 68, un établissement qui exploite un tel centre, dans lequel exerce un médecin omnipraticien ou spécialiste en pédiatrie l'un et l'autre habilités à attester des besoins des personnes ayant une déficience motrice et y détenant des privilèges spécifiques à cet effet, peut faire l'objet d'une désignation par l'agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de l'application des articles 347, 377 et des paragraphes 1 à 3 et 7 de l'article 431 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2), et ce, aux fins de l'application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 68.

\+ **72.** La Régie assume également le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil et le coût d'ajustement et de réparation d'un appareil autre qu'un fauteuil roulant, de l'un ou d'un ensemble de leurs composants ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite, en application de l'article 69, à la condition suivante : l'identification des besoins fonctionnels et des incapacités à compenser de la personne assurée a été effectuée par écrit par un médecin visé au deuxième alinéa de l'article 68 ou à l'article 71 et par un ergothérapeute ou un physiothérapeute du centre, ces deux derniers désignés par ce centre. Le médecin de même que l'ergothérapeute ou le physiothérapeute doivent, à cette fin, avoir rencontré la personne assurée.

73. La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil visé à l'article 62 qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° la durée de fabrication de l'appareil;

2° la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

74. La Régie n'assume le coût des réparations ou des ajustements visés à l'article 63, lorsque ce coût dépasse 80 $, qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° la durée de réparation, d'ajustement ou de remplacement d'un ou d'un ensemble de composants ou compléments;

2° la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

75. La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil, dans les cas visés à l'article 64, qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1° une ordonnance écrite d'un médecin visé au deuxième alinéa de l'article 68 laquelle atteste le changement de l'état physique de la personne assurée;

2° la durée de fabrication, la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

\+ **76.** La Régie n'assume le coût d'achat d'un appareil, d'un composant ou d'un complément dont le nom est suivi d'un astérisque à l'énumération apparaissant au Tarif qu'à la condition qu'elle ait donné son autorisation préalable à l'établissement qui en a fait la demande.

AVIS : *Utiliser le formulaire* Demande d'autorisation n° 3431.
(Voir onglet 5., point 5.3).

76.1 Sous réserve du dernier alinéa de l'article 43, ne demeurent assurés la réparation, l'ajustement d'un appareil et le remplacement d'un appareil par un appareil assuré qui appartient à la personne assurée le 12 novembre 1998, que si toutes les dispositions des présents Titres, à compter de cette date, trouvent respectivement leur application.

\+ **77.** Omis.

\+ **78.** Omis.

7. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS APPAREILS ET SERVICES ASSURÉS

PROTHÈSES, ORTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES, AUTRES ÉQUIPEMENTS, FAUTEUILS ROULANTS, AIDES À LA LOCOMOTION ET AIDES À LA POSTURE

La liste des fauteuils roulants et des aides à la locomotion et à la posture est en vigueur depuis le **1er juillet 2008**. La liste des orthèses, des prothèses,des appareils orthopédiques et des autres équipements est en vigueur depuis le **1er juillet 2009**.

AVANT-PROPOS

La Régie de l'assurance maladie publie la présente liste des prothèses, orthèses, appareils orthopédiques, autres équipements, fauteuils roulants, aides à la locomotion et aides à la posture pour les fins de l'administration du programme d'appareils suppléant à une déficience physique tel que défini dans le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie.

L'objectif général de cette publication est double. D'une part, elle a pour but de faciliter aux médecins prescripteurs le choix d'un service assuré en fonction des besoins de la personne assurée. D'autre part, elle a aussi pour objet de permettre aux établissements et laboratoires autorisés d'identifier les services assurés prescrits et d'en demander le paiement à la Régie en conformité avec la Loi de l'assurance maladie, les règlements afférents et l'accord intervenu entre les parties.

7.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

En vertu du règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la *Loi sur l'assurance maladie*, la Régie assume, pour le compte de toute personne assurée le montant fixé par règlement pour l'achat, le remplacement, la mise au point, l'ajustement ou la réparation des prothèses, orthèses, appareils orthopédiques ou autres équipements, fauteuils roulants, aides à la locomotion et aides à la posture déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et modalités prescrites.

La liste des services assurés dans le cadre de ce programme apparait au *Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés*. Les conditions et modalités suivant lesquelles ils doivent être fournis sont précisées dans le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie.

Le présent manuel découle du règlement et du tarif auxquels la Régie a apporté des précisions d'ordre administratif pour fins de facturation.

Quant au règlement, aux fins de la présente publication, chacune de ses parties intitulées comme suit est regroupée sous l'onglet correspondant.

TITRE PREMIER : Chapitres I, II, III et IV (onglet 4)

TITRE DEUXIÈME : Chapitres I, II, III et IV (onglet 4)

7.0.1 Codes de service non prévus à la liste

Certains codes de service sont de type administratif et n'apparaissent pas dans la liste des aides assurées. Pour ces services, veuillez utiliser les codes suivants :

Matériaux

5444443 : Matériaux (fournir la liste des matériaux). (1)

Main-d'oeuvre ou service selon le tarif au quart d'heure

5499991 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure). (2)

5444468 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure)
Pour réparation aux fauteuils roulants à propulsion motorisée en période de garantie lorsqu'autorisée par le fournisseur.
(Réf. : 2.6.2, onglet 2. *Fournisseurs*). (2)

5444484 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure)
Pour réparation aux fauteuils roulants à propulsion manuelle et aux bases de positionnement en période de garantie lorsqu'autorisée par le fournisseur.
(Réf. : 2.6.1, onglet 2. *Fournisseurs*). (2)

5477716 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure) pour le remplacement d'accumulateurs pour fauteuils roulants motorisés en période de garantie.
(Réf. : 2.6.2, onglet 2. *Fournisseurs*). (2)

5488887 : Temps de déplacement pour « dépannage d'urgence ».

5499983 : Service d'adaptation d'un ventilateur ou d'un concentrateur d'oxygène sur un fauteuil roulant à propulsion motorisée, main-d'oeuvre au tarif au quart d'heure.

Forfaitaires ou autres codes des services

4495552 : Forfaitaire payable à l'achat initial ou au remplacement d'une poussette du type « Buggy Major ». (Réf. : article 67, onglet 4. *Règlement*).

4499992 : Services lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée.

4499968 : Services lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle.

4499927 : Services lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée lorsque la personne décède avant la prise de possession de l'appareil.

4499935 : Services lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle lorsque la personne décède avant la prise de possession de l'appareil.

4499943 : Services lors de l'achat ou du remplacement d'une poussette lorsque la personne décède avant la prise de possession de l'appareil.

4499950 : Services pour l'ajustement d'un fauteuil roulant suite à la croissance d'une personne de moins de 19 ans.

4499976 : Services de récupération, vérification, nettoyage, réattribution et de gestion d'inventaire pour un ambulateur avec appui-thorax.

4499596 : Forfaitaire payable lors de l'achat initial ou du remplacement d'un module auxiliaire de propulsion (MAP).

5499975 : Code de main-d'oeuvre en sous-traitance pour la fabrication des aides techniques à la posture.

5444435 : Code de main-d'oeuvre lors d'un rappel de produit.

5440003 : Main-d'oeuvre et matériaux lorsque la personne assurée décède ou lors d'un changement de l'état physique avant l'installation finale de l'appareil (Titre 1).

5440011 : Main-d'oeuvre et matériaux lorsque la personne assurée décède ou lors d'un changement de l'état physique avant l'installation finale de l'appareil (Titre II).

Réassignation ou prise en charge d'un appareil

4498564 : Réassignation d'une base de positionnement.
(Ancienne base Mooney (4495818))

2190619 : Réassignation d'une planche à station debout.

4498572 : Triporteur et quadriporteur payé par l'Office des personnes handicapées du Québec et pris en charge par la Régie pour les réparations et les ajustements.

4498580 : Fauteuil roulant à propulsion manuelle pris en charge et dont aucun code ne correspond à la liste des fauteuils roulants.

4498598 : Fauteuil roulant à propulsion motorisée pris en charge dont aucun code ne correspond à la liste des fauteuils roulants.

Appareils ou composants C.S.

4498663 : Base de positionnement - C.S.

4498762 : Fauteuil roulant à propulsion motorisée - C.S.

4498861 : Fauteuil roulant à propulsion manuelle - C.S.

2192318 : Base roulante manuelle (civière) - C.S.

2192326 : Base roulante motorisée (civière) - C.S.

4498846 : Composant au fauteuil roulant à propulsion motorisée - C.S.

4498853 : Composant au fauteuil roulant à propulsion manuelle - C.S.

4497863 : Accumulateurs - C.S.

8888888 : Report du montant total des composants ou compléments apparaissant sur le formulaire *Document complémentaire - Considération spéciale n° 2919*.

Remarques : **(1)** Les tableaux pour le temps alloué à la réparation des fauteuils roulants (Remboursement des frais de main-d'oeuvre) sont placés à l'onglet 2. *Fournisseurs*, points 2.6.1 et 2.6.2.

(2) Pour les deux codes 5499991 et 5444443, voir les articles 23, 24, 25, 62, 63 ou 64 du Règlement sous l'onglet 4.

Il est important, dans les cas de personnes assurées appareillées bilatéralement, d'identifier le côté de l'appareil qui a été réparé.

Valorisation des appareils récupérés

5470018: Récupération de l'appareil

5477773: Main-d'oeuvre pour la remise en état

5466669: Composants usagés

5444401: Matériaux usagés

Codes des composants usagés à inscrire sur la deamnde de paiement
lors de la facturation d'une remise en état ou d'une réparation

01. Modulateur
02. Boîte de commande
03. Chargeur
04. Anti-basculant
05. Dossier souple
06. Dossier rigide
07. Dossier rembourré
08. Siège souple
09. Siège rigide
10. Siège rembourré
11. Appui-bras
12. Appui-pied
13. Appui-jambe
14. Châssis modulaire complet
- **15.** Avant gauche
- **16.** Avant droit
- **17.** Arrière gauche
- **18.** Arrière droit
- **19.** Entretoise gauche
- **20.** Entretoise droite

21. Châssis monobloc complet
- **22.** Côté gauche
- **23.** Côté droit
- **24.** Entretoise gauche
- **25.** Entretoise droite

26. Garnitures de confort
27. Cerceau lisse
28. Cerceau plastifié
29. Cerceau antidérapant
30. Frein
31. Moteur
32. Accumulateur
33. Roue avant
34. Roue arrière
35. Fourche
36. Protège-vêtements
37. Structure de l'ensemble siège-dossier

Système motorisé

38. Commande pour accessoires
39. Mécanisme de bascule
40. Mécanisme d'inclinaison du dossier
41. Appui-jambe élévateur

Commandes adaptées fauteuils motorisés

42. Interface pour commande adaptée (non proportionnelle)
43. Commande adaptée

Base motrice

44. Châssis
45. Capot
46. Compartiment des accumulateurs

Support de la boîte de commande

47. Latéral escamotable
48. Central escamotable
49. Autres pièces

LISTE D'ÉQUIVALENTS POUR LES FAUTEUILS ROULANTS ET LES BASES DE POSITIONNEMENT

Liste d'équivalents entre anciens et nouveaux modèles de fauteuils roulants et de bases de positionnement, aux fins de l'application de certains articles du règlement à la suite de la parution de la nouvelle liste des fauteuils roulants qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2008.

LISTE DES ÉQUIVALENCES 2008-2011

Pour tout remplacement de composants/compléments sur les anciens fauteuils dont les codes étaient :		Utiliser la liste des composants/compléments apparaissant sous les modèles suivants dans la liste du 1er juillet 2008 :	
Sunrise			
4051009	Quickie LXI	4056800	Quickie LXG
4550000	Quickie S525	4554002	Quickie 323 Adulte
4551008	Quickie S646	4554002 4555009	Quickie 323 Adulte Quickie 747 Adulte
4552006	Freestyle F11	4554002	Quickie 323 Adulte
4650008	Freestyle	4651600	Quickie 323 Enfant
Invacare			
4045993	A-4/F4	4044400	TOP END Crossfire T6
Pride Mobility			
4574000	Quantum 1121	4575007 4578100	Quantum 600 Quantum 6000
4673000	Quantum 1107	4674800	Quantum 610 Enfant

Si un composant ou un complément requis pour un ancien fauteuil ne peut être trouvé dans la nouvelle liste, facturer avec une liste de matériaux en précisant qu'aucun des compléments ou des composants n'est compatible.

LISTE D'ÉQUIVALENTS POUR CERTAINES ORTHÈSES ET PROTHÈSES

Veuillez trouver, ci-après, une liste d'équivalents pour certaines orthèses et prothèses qui ne figurent plus sur la liste des orthèses et des prothèses assurées dans le cadre du programme des appareils suppléant à une déficience physique ou qui sont inscrits sous des codes différents depuis la réfection de cette liste, le 16 mars 2000 et de la mise à jour du 1er janvier 2002. Ces équivalents doivent être utilisés lors de la réparation d'un appareil dont le code n'apparaît plus sur la nouvelle liste des orthèses et des prothèses.

Pour tout remplacement de composants/compléments sur les appareils dont les codes étaient :	Utiliser la liste des composants/compléments apparaissant sous les appareils suivants dans la liste en vigueur :
1120500	1120534 et 1120542
1161744	Code de prothèse c.s. 1142009
1190503	Code de prothèse c.s. 1142009
1171743	Code de prothèse c.s. 1142009
1181742	Code de prothèse c.s. 1142009
1172006	Aucun équivalent
1240506	1230507
1242007	Aucun équivalent
1262005	Aucun équivalent
1272004	Aucun équivalent
1282003	Aucun équivalent
1262203	Aucun équivalent
1272202	Aucun équivalent
1282201	Aucun équivalent
1292242	Aucun équivalent
2140523	Aucun équivalent
2150522	2150605
2160513	2160802
2160554	2160604
2170512	2170504 et 2170801
2210508	2210201 et 2210300
2210532	2210201 et 2210300
2210540	2210201 et 2210300
2210557	2210201 et 2210300
2210680	2210201 et 2210300
2210565	2210201 et 2210300
2210573	2210201 et 2210300
2210581	2210201 et 2210300
2210599	2210201 et 2210300
2210672	2210201 et 2210300
2210524	2210409 et 2210805
2210607	2210409 et 2210805
2210615	2210409 et 2210805
2210623	2210409 et 2210805
2210706	2210409 et 2210805
2210631	2210409 et 2210805
2210649	2210409 et 2210805
2210656	2210409 et 2210805
2210664	2210409 et 2210805
2210698	2210409 et 2210805
2220002	Aucun équivalent
2230506	2230571
2230530	2230571
2250504	2250009

Pour tout remplacement de composants/compléments sur les appareils dont les codes étaient :	Utiliser la liste des composants/compléments apparaissant sous les appareils suivants dans la liste en vigueur :
2270502	Aucun équivalent
2340552	2340701
2380517	Aucun équivalent
2140556	Code de prothèse c.s. 2190601
2140010	Code de prothèse c.s. 2190601
2150001	Code de prothèse c.s. 2190601
2160000	Code de prothèse c.s. 2190601
2180016	Code de prothèse c.s. 2190601

Si un composant ou un complément requis pour un ancien appareil ne peut être trouvé dans la nouvelle liste, facturer avec une liste de matériaux en précisant qu'aucun des compléments ou des composants n'est compatible.

7.0.2 Prise en charge de fauteuils roulants par la Régie

La Régie prend en charge les fauteuils roulants dont le coût a été assumé par la personne assurée aux conditions suivantes :

1. La personne assurée est admissible au programme, en vertu de l'article 51 ou 53 du Règlement, selon le cas.
2. Ce type de fauteuil est ou était sur la liste des services assurés par la Régie au moment où le fauteuil a été acheté.
3. Le fauteuil est en bonne condition et a une durée de vie probable d'au moins deux ans.

Remarque : Pour les modalités de facturation, vous reporter au point 5.5.2.7 de l'onglet 5. *Rédaction de la demande de paiement*

7.0.2.1 Réparation d'un fauteuil roulant lors de situation d'urgence

Afin de permettre à une personne assurée de pouvoir compter sur un système de dépannage, veuillez prendre note que, dans les situations nécessitant un **dépannage d'urgence** où la personne est confrontée à un bris de son fauteuil roulant ne lui permettant pas de se déplacer jusqu'à un établissement ou un centre de service de réparation autorisé, la Régie acceptera de défrayer le temps de déplacement du réparateur pour :

- effectuer une réparation de base, s'il s'agit d'un bris mineur.
  Exemple : un bris relié à la batterie ou aux pneus;
- fournir un fauteuil de rechange et transporter le fauteuil défectueux à un centre de service de réparation autorisé, s'il s'agit d'un bris majeur.
  Exemple : Un bris relié au chassis, au moteur ou au modulateur.

Chaque centre demeure responsable des services offerts dans la limite des ressources disponibles et de l'organisation des services prévus à cette fin.

Remarque : Pour les modalités de facturation, vous reporter au point 5.5.1.4 au numéro 4 de l'onglet 5. *Rédaction de la demande de paiement*.

7.0.3 * AVIS

** A.1* Le prix unitaire payable pour le remplacement de ce composant ou complément est celui établi en vertu de l'article 24 ou 63 du Règlement.

7.0.4 Codification des orthèses et prothèses

La codification des biens composant la liste des orthèses et des prothèses s'explique de la façon suivante :

Chaque appareil, composant, complément et ajustement est identifié par un numéro de code composé de sept (7) chiffres.

Signification des sept (7) chiffres composant le code :

1er chiffre : classification des services assurés;
2e chiffre : région anatomique;
3e chiffre : subdivision de la région anatomique;
4e, 5e et 6e chiffres : le type de bien;
7e chiffre : chiffre-preuve.

Les différentes valeurs possibles pour chaque champ du numéro de code sont les suivantes :

CLASSIFICATION DES SERVICES ASSURÉS :

Code		Classification des services assurés
1	=	prothèses
2	=	orthèses
3	=	accessoires prothèses et orthèses
4	=	accessoires fonctionnels
5	=	autres

RÉGION ANATOMIQUE :

Code		Région anatomique
1	=	membres inférieurs
2	=	membres supérieurs
3	=	tronc
4	=	général

SUBDIVISION DE LA RÉGION ANATOMIQUE :

Code		Subdivision de la région anatomique		
1	=	orteil,	doigt,	sacré
2	=	pied,	main,	lombo-sacré
3	=	cheville,	poignet,	lombaire
4	=	tibial,	cubital,	dorso-lombaire
5	=	tibio-fémoral,	cubito-huméral,	dorsal
6	=	fémoral,	huméral,	épaule
7	=	coxo-fémoral,	gléno-huméral,	cervical
8	=	hémipelvien,	thoracique,	tête
9	=	général,	général,	général

TYPE DE BIEN :

Code	Type de bien
De 000 à 549	appareil
550 à 649	composant, complément
650 à 750	ajustement

EXEMPLES :

Le code **1130509**, prothèses Symes :

1	prothèse
1	membre inférieur
3	cheville
050	appareil
9	chiffre-preuve

Le code **2135507**, étrier régulier :

2	orthèse
1	membre inférieur
3	cheville
550	composant
7	chiffre-preuve

Le code **1246529**, rallongement de la partie cubitale :

1	prothèse
2	membre supérieur
4	cubital
652	ajustement
9	chiffre-preuve

7.0.5 Codification des fauteuils roulants et des bases de positionnement

Un code d'appareil est formé de sept (7) chiffres, dont la signification est la suivante :

Le **premier chiffre** indique que ce sont des **accessoires fonctionnels**.

Le **second** détermine qu'il s'agit d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou motorisée, bas de positionnement, adulte ou pédiatrique.

Les chiffres de la **troisième à la sixième position** identifient le **fournisseur** des appareils et composants.

La **dernière position** est un **chiffre-preuve**, modulo 10.

POSITION	SIGNIFICATION	VALEUR ATTRIBUÉE
1er chiffre	Accessoire fonctionnel	4
2e chiffre	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, adulte	0
	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pédiatrique	1
	Base de positionnement, adulte	2
	Base de positionnement, pédiatrique	3
	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, adulte	5
	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, pédiatrique	6
3e au 6e chiffre	Fournisseurs :	
	- Invacare Canada Inc.	4000 à 4999
	- Sunrise Medical Canada Inc.	5000 à 5999
	- Orthofab Inc.	6000 à 6999
	- Les équipements adaptés Physipro Inc.	7000 à 7299
	- Pride Mobility Products Corporation	7300 à 7999
#	- Motion compositesInc.	8200 à 8599
#	- Handicare Inc.	8600 à 8999
	- PDG Product Design Group Inc.	9500 à 9998
7e chiffre	Chiffre preuve, modulo 10	0 à 9

EXEMPLES : Voir pages suivantes

EXEMPLES :

Chiffre-preuve modulo 10 :

Le code **4064200** :

	4	accessoire fonctionnel
	0	fauteuil roulant à propulsion manuelle, pour adulte
#	**6420**	compagnie Orthofab Inc.
#	**0**	chiffre-preuve

Le code **4663001** :

	4	accessoire fonctionnel
	6	fauteuil roulant à propulsion motorisée, pédiatrique
	6300	compagnie Orthofab Inc.
	1	chiffre-preuve

Le code **4240008** :

	4	accessoire fonctionnel
	2	base de positionnement adulte
#	**4000**	compagnie Invacare Canada L.P.
	8	chiffre-preuve

8 PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHE OU AIDES À LA VERTICALISATION

(Titre Premier)

SOMMAIRE

8.1. (Partie I) Aides fournies par un établissement ou un laboratoire

Section 1 - Prothèses - Membres inférieurs

Section 2 - Prothèses - Membres supérieurs

Section 3 - Bas pour prothèses des membres supérieurs et des membres inférieurs

Section 4 - Orthèses - Membres inférieurs

Section 5 - Orthèses - Membres supérieurs

Section 6 - Orthèses du tronc et orthèses cervicales

Section 7 - Aides à la marche

Section 8 - Aides à la verticalisation

8.2 (Partie II) Aides fournies uniquement par un établissement

Section 1 - Prothèses - Membres supérieurs

Section 2 - Bas pour prothèses des membres supérieurs et des membres inférieurs

Section 3 - Aides à la marche

8.3 (Partie III) Éléments inclus dans le prix des appareils

(page 1)

8.1 AIDES FOURNIES PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UN LABORATOIRE

PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHE OU AIDES À LA VERTICALISATION

(Titre Premier, Partie I)

Remarques : S. F. = Sans frais
S. O. = Sans objet

SOMMAIRE

8.1.1 (Section I) Prothèses - membres inférieurs

Sous-sections 1 à 7 (pages 1 à 70)

8.1.2 (Section II) Prothèses - membres supérieurs

Sous-sections 1 à 8 (pages 1 à 30)

8.1.3 (Section III) Bas pour prothèses des membres supérieurs et inférieurs

(pages 1 à 13)

8.1.4 (Section IV) Orthèses - membres inférieurs

Sous-sections 1 à 7 (pages 1 à 59)

8.1.5 (Section V) Orthèses - membres supérieurs

Sous-sections 1 à 5 (pages 1 à 16)

8.1.6 (Section VI) Orthèses du tronc et orthèses cervicales

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 13)

8.1.7 (Section VII) Aides à la marche

(pages 1 à 18)

8.1.8 (Section VIII) Aides à la verticalisation

(pages 1 et 2)

SECTION I

8.1.1 PROTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS

AVIS : *RÈGLE D'APPLICATION PARTICULIÈRE*

La SECTION 1 : « PROTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS » est assujettie à l'application de l'article 22 du Règlement (voir à l'onglet 4).

Sous-section 1

PROTHÈSES DU PIED

		Prix
	APPAREIL	
+**1120534**	Prothèse pour amputation totale du deuxième, troisième et quatrième orteil, de deux ou de l'ensemble de ces orteils, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	368,19
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple Semelle compensatoire du membre non appareillé	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**1120542**	Prothèse pour amputation totale du premier orteil, avec ou sans amputation du deuxième, troisième, quatrième ou cinquième orteil, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée. . .	390,19

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple
Support d'arche longitudinal
Cambrion ou correction
Semelle compensatoire du membre non appareillé

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **1120518**	Prothèse pour amputation trans-métatarsienne ou trans-calcanéenne avec support à la cheville, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	852,16

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bourrure de l'avant-pied ou de l'arrière-pied
Emboîture en plastique laminé ou moulé, ou en cuir moulé
Support à la jambe si requis

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
	Articulations à la cheville :			
1125632	Articulations Gilette			
+	paire	109,99		
+	unité		60,21	
1125640	Articulations Oklahoma			
+	paire	104,21		
+	unité		57,89	
1125657	Articulations Wafer			
+	paire	120,40		
+	unité		65,99	
1125665	Articulations Tamarak			
+	paire	115,78		
+	unité		63,68	
1125673	Articulations Gaffney			
+	paire	127,36		
+	unité		68,31	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ **3194016**	Gaine de nylon	16,43	19,08	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Sous-section 2

PROTHÈSES DE LA CHEVILLE

		Prix
	APPAREIL	
+**1130103**	Prothèse Symes temporaire	893,85

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied temporaire (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1135532**	Courroie supra-condylienne	99,57	134,31	3
+**1135524**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	91,46	178,30	3
+**1145598**	Cuissard	173,67	188,73	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1,5 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3194016**	Gaine de nylon, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	16,43	19,08	
+**3194024**	Gaine de nylon, 80,0 cm (31 ½ po) à 92,7 cm (36 ½ po)	21,40	24,04	
+**3194081**	Gaine de nylon avec bande élastique, 55,9 cm (22 po) à 66,0 cm (26 po)	33,87	36,66	
+**3194099**	Gaine de nylon avec bande élastique, 73,7 cm (29 po) à 86,4 cm (34 po)	33,87	36,66	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1130509**	Prothèse Symes	1 369,71

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec ou sans fenêtre médiale ou postérieure
Pied S.A.C.H.

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+**1135516**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec ou sans fenêtre médiale ou postérieure	S. F.	1 102,24	3
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195502**	Emboîture d'essayage	118,09	S. O.	
+**1135532**	Courroie supra-condylienne	99,57	134,31	3
+**1125525**	Pied Symes	44,00	229,25	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+**1125681**	Pied à réponse énergétique (Step light)	299,87	485,13	
+**1125699**	Pied à réponse énergétique (USMC)	203,78	389,04	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+**1135508**	Double emboîture extensible, laminée en silicone	232,72	406,40	3
+**1135524**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	91,46	178,30	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1145663**	Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	611,34	626,39	3
+**1145671**	Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	514,07	529,13	3
+**1145689**	Cuissard avec articulations polycentriques	701,66	716,70	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3194016**	Gaine de nylon, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	16,43	19,08	
+**3194024**	Gaine de nylon, 80,0 cm (31½ po) à 92,7 cm (36½ po)	21,40	24,04	
+**3194081**	Gaine de nylon avec bande élastique, 55,9 cm (22 po) à 66,0 cm (26 po)	33,87	36,66	
+**3194099**	Gaine de nylon avec bande élastique, 73,7 cm (29 po) à 86,4 cm (34 po)	33,87	36,66	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Sous-section 3

PROTHÈSES TIBIALES

		Prix
	APPAREIL	
+**1140011**	Prothèse tibiale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré.	688,91

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bas compressibles en lycra (4)
Emboîture en plâtre (2)
Moyen de suspension (ceinture)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pilon ajustable (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1145515	Emboîture en plâtre (2)	S. F.	S. O.	
1195510	Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
3194008	Bas compressible en lycra	S. F.	S. O.	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

		Prix
	APPAREIL	
+ **1140060**	Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique, non articulée	548,81

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+ **1140078**	Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique, articulée	695,85

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Système de cuissard (prêt)
Système d'articulation au genou (prêt)
Emboîture universelle (prêt)
Système modulaire (prêt)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pompe à air (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1140102**	Prothèse tibiale temporaire	884,57

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied temporaire (prêt)
Système endosquelettique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1145598**	Cuissard	173,67	188,73	3
+**1135532**	Courroie supra-condylienne	99,57	134,31	3
+**1145549**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	96,10	167,89	3
+**1145564**	Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	91,46	149,35	3
+**1145697**	Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	72,95	79,88	
+**1145705**	Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	37,04	44,00	
+**1145713**	Manchon de suspension en latex	39,35	47,47	
+**1145721**	Manchon de suspension en élastique	32,42	40,53	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3194032**	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	16,43	19,08	
+**3194040**	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	16,43	19,08	
+**3194107**	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25,4 cm (10 po) à 55,9 cm (22 po)	27,90	30,54	
+**3194115**	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po)	26,35	29,01	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,35	29,01	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1140508**	Prothèse tibiale exosquelettique	1 431,08

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Biseau médial
Bloc de cheville

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1125491	Bloc de cheville	S. F.	S. O.	
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+**1145531**	Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 158,98	3
1145457	Biseau médial	S. F.		
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1195585**	Emboîture d'essayage	109,99	S. O.	
+**1145754**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé	96,10	167,89	3
+**1145556**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé, avec biseau médial	115,78	186,41	3
+**1145630**	Double emboîture en silicone gel	247,77	450,39	3
+**1145648**	Double emboîture en silicone gel, avec biseau médial	266,30	468,91	3
+**1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	791,94	822,05	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1146570	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	570,81	3
+1145564	Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	91,46	149,35	3
+1135532	Courroie supra-condylienne	99,57	134,31	3
+1145697	Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	72,95	79,88	
+1145705	Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	37,04	44,00	
+1145713	Manchon de suspension en latex	39,35	47,47	
+1145721	Manchon de suspension en élastique	32,42	40,53	
+1125517	Pied articulé	136,63	321,87	
+1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	355,45	540,71	
+1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	120,40	167,89	
+1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	
+1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	
+1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	313,77	499,03	
+1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+1125806	Pied multiaxial avec rotateur (1A29)	247,77	433,03	
+1165539	Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique	665,74	702,79	3
+1145663	Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	611,34	626,39	3
+1145671	Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	514,07	529,13	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1145689	Cuissard avec articulations polycentriques . . .	701,66	716,70	3
+1145739	Remplacement du cuissard avec récupération et réinstallation des articulations existantes . . .	S. O.	363,55	3
+1145580	Valve de succion et assise	136,63	195,66	
+1145655	Valve de succion.	S. O.	114,62	
+1145747	Revêtement souple de la prothèse en mousse thermoformable.	76,42	106,52	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3194032	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po).	16,43	19,08	
+3194040	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	16,43	19,08	
+3194107	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25,4 cm (10 po) à 55,9 cm (22 po).	27,90	30,54	
+3194115	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po).	26,35	29,01	
+3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,35	29,01	
+3194198	Bas prothétique, par paire	24,32	32,42	
+3492501	Canne	24,32	24,32	
+3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ **1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	150,52
+ **1146539**	Rallongement d'une prothèse tibiale	283,66
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1141514**	Prothèse tibiale endosquelettique	1 592,01

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Biseau médial
Pied S.A.C.H. et son adaptateur
Système endosquelettique complet (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétique (2))

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
1124015	Adaptateur	S. F.	S. O.	
+**1145531**	Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 158,98	3
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+**1145614**	Revêtement prothétique	S. F.	314,93	
1145457	Biseau médial	S. F.		
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195585**	Emboîture d'essayage	109,99	S. O.	
+**1145754**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé	96,10	167,89	3
+**1145556**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé, avec biseau médial	115,78	186,41	3
+**1145630**	Double emboîture en silicone gel	247,77	450,39	3
+**1145648**	Double emboîture en silicone gel, avec biseau médial	266,30	468,91	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	791,94	822,05	3
+**1146562**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement et coussin pneumatique	826,68	856,79	3
+**1146570**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	570,81	3
+**1145564**	Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	91,46	149,35	3
+**1135532**	Courroie supra-condylienne	99,57	134,31	3
+**1145697**	Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	72,95	79,88	
+**1145705**	Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	37,04	44,00	
+**1145713**	Manchon de suspension en latex	39,35	47,47	
+**1145721**	Manchon de suspension en élastique	32,42	40,53	
+**1125715**	Pied articulé et son adaptateur	136,63	369,33	
+**1125723**	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	240,84	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	313,77	499,03	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+**1125798**	Pied à réponse énergétique, ressort, revêtement prothétique et mousse inclus (Quantum)	283,66	508,28	
+**1125780**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	47,47	87,99	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	
+**1125681**	Pied à réponse énergétique (Step light)	299,87	485,13	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1125699	Pied à réponse énergétique (USMC)	203,78	389,04	
+1125731	Pied dynamique plus (1D25)	387,87	612,49	
+1125749	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	412,19	644,90	
+1125756	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	519,86	744,48	
+1125764	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	691,21	915,85	
+1165539	Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique	665,74	702,79	3
+1145663	Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées sur roulement à billes	611,34	626,39	3
+1145671	Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	514,07	529,13	3
+1145689	Cuissard avec articulations polycentriques	701,66	716,70	3
+1145739	Remplacement du cuissard avec récupération et réinstallation des articulations existantes	S. O.	363,55	3
+1145580	Valve de succion et assise	136,63	195,66	
+1145655	Valve de succion	S. O.	114,62	
+1135557	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	563,85	613,64	
+1135607	Rotateur à la cheville (4R85)	536,07	581,22	
+1135615	Système modulaire en titane et pilon en fibre de carbone	82,22	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3194032	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	16,43	19,08	
+3194040	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	16,43	19,08	
+3194107	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25,4 cm (10 po) à 55,9 cm (22 po)	27,90	30,54	
+3194115	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po)	26,35	29,01	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3194206**	Gaine de nylon (toutes les pointures)	26,35	29,01	
+**3194222**	Bas prothétique, par paire	S. F.	32,42	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	150,52
+**1146547**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	199,15
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1141753**	Reconstitution prothétique d'une jambe.	1 997,25
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Mollet prothétique en caoutchouc mousse	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE(S)				
1145622	Mollet prothétique en caoutchouc mousse . . .	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1165547**	Prolongement à la cuisse	470,08	S. O.	2

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 4

PROTHÈSES TIBIO-FÉMORALES

		Prix
	APPAREIL	
+**1150010**	Prothèse tibio-fémorale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré.	1 031,63

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bas compressibles en lycra (4)
Emboîture en plâtre (2)
Moyen de suspension (ceinture)
Pied S.A.C.H. (prêt)
+ Pilon réglable (prêt)
Câble de suspension, coussin distal, bague

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1145515	Emboîture en plâtre (2).	S. F.	S. O.	
1195510	Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.	
1195544	Câble de suspension, coussin distal, bague .	S. F.	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
3194008	Bas compressible en lycra (4)	S. F.	S. O.	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

		Prix
	APPAREIL	
+ **1150101**	Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique, non articulée	544,17

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1150051**	Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique, articulée. . .	691,21

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Système de cuissard (prêt)
Système d'articulation au genou (prêt)
Système modulaire (prêt)
Emboîture universelle (prêt)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pompe à air (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1150069**	Prothèse tibio-fémorale temporaire	1 113,83

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied temporaire (prêt)
Système endosquelettique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1145549**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	96,10	167,89	3
+**1165570**	Ceinture silésienne	122,73	138,95	3
+**1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	287,15	442,29	3
+**1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	233,88	389,04	3
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3194057**	Gaine de nylon, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	16,43	19,08	
+**3194123**	Gaine de nylon avec bande élastique, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	27,90	30,54	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,35	29,01	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
-------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1150507**	Prothèse tibio-fémorale exosquelettique	2 726,68

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Articulations externes au genou
Pied S.A.C.H. et bloc de cheville

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1125491	Bloc de cheville	S. F.	S. O.	
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+**1155506**	Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 640,63	3
+**1155514**	Articulations externes au genou	S. F.	643,75	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1195551**	Emboîture d'essayage	151,67	S. O.	
+**1195569**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	129,67	217,67	
+**1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	791,94	822,05	3
+**1146570**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	570,81	3
+**1165570**	Ceinture silésienne	122,73	138,95	3
+**1165828**	Ceinture silésienne en néoprène	138,95	158,62	
+**1165711**	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	369,33	524,49	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	233,88	389,04	3
+1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	287,15	442,29	3
+1125517	Pied articulé	136,63	321,87	
+1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	355,45	540,71	
+1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	120,40	167,89	
+1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	
+1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	
+1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	313,77	499,03	
+1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+1125772	Pied multiaxial avec rotateur (1A29)	247,77	433,03	
+1155647	Genou à friction constante (3P25)	130,85	774,58	
+1155563	Genou à friction constante (3P1)	65,99	708,59	
+1145580	Valve de succion et assise	136,63	195,66	
+1145655	Valve de succion	S. O.	114,62	
+1145747	Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	76,42	106,52	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3194057	Gaine de nylon, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	16,43	19,08	
+3194123	Gaine de nylon avec bande élastique, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	27,90	30,54	
+3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,35	29,01	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	24,32	32,42	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	150,52
+**1156504**	Rallongement de la partie tibiale	283,66
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1151505**	Prothèse tibio-fémorale endosquelettique	3 187,50

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou (3R21) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2)).
Si enfant, genou à axe simple (3R38)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+**1155506**	Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 640,63	3
1195528	Système endosquelettique complet.	S. F.	S. O.	
+**1155555**	Genou (3R21)	S. F.	1 022,36	
+**1165596**	Revêtement prothétique	S. F.	505,96	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195551**	Emboîture d'essayage	151,67	S. O.	
+**1195569**	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable.	129,67	217,67	
+**1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal.	791,94	822,05	3
+**1146570**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	570,81	3
+**1165570**	Ceinture silésienne	122,73	138,95	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1165828	Ceinture silésienne en néoprène	138,95	158,62	
+1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	287,15	442,29	3
+1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	233,88	389,04	3
+1165711	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	369,33	524,49	3
+1125715	Pied articulé et son adaptateur	136,63	369,33	
+1125723	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	240,84	
+1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	355,45	540,71	
+1125780	Adaptateur pour le pied (Quantum)	47,47	87,99	
+1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	
+1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	
+1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	313,77	499,03	
+1125681	Pied à réponse énergétique (Step light)	299,87	485,13	
+1125699	Pied à réponse énergétique (USMC)	203,78	389,04	
+1125731	Pied dynamique plus (1D25)	387,87	612,49	
+1125749	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	412,19	644,90	
+1125756	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	519,86	744,48	
+1125764	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	691,21	915,85	
+1155571	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C) (devant être utilisé avec le système endosquelettique DAW)	625,22	1 647,59	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1155589	Genou uniaxial à friction constante, pour enfant (TK1C1)	305,65	1 328,04	
+1155597	Genou à axe simple, pour enfant (3R38)	S. F.	1 022,36	
+1155605	Genou à axe simple avec barrure, pour enfant (3R39)	112,31	1 134,67	
+1155613	Genou à joints polycentriques avec extension assistée, en titane (3R30)	375,14	1 397,49	
+1155621	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	192,20	1 213,40	
+1155639	Genou à joints polycentriques avec barrure, en titane (3R32)	467,76	1 490,12	
+1145580	Valve de succion et assise	136,63	195,66	
+1145655	Valve de succion	S. O.	114,62	
+1135557	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	563,85	613,64	
+1135607	Rotateur à la cheville (4R85)	536,07	581,22	
+1135615	Système modulaire en titane et pilon en fibre de carbone	82,22	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3194032	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	16,43	19,08	
+3194040	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	16,43	19,08	
+3194230	Gaine de nylon avec bande élastique	27,90	30,54	
+3194115	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po)	26,35	29,01	
+3194206	Gaine de nylon (toutes les pointures)	26,35	29,01	
+3194172	Bas prothétique, par paire	S. F.	37,04	
+3492501	Canne	24,32	24,32	
+3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	150,52
+**1146547**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	199,15
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Sous-section 5

PROTHÈSES FÉMORALES

		Prix
	APPAREIL	
+**1160019**	Prothèse fémorale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré.	1 001,53

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bas compressibles en lycra (4)
Emboîture en plâtre (2)
Moyen de suspension (ceinture)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pilon réglable avec articulation (prêt)
Câble de suspension, coussin distal, bague

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1145515	Emboîture en plâtre (2)	S. F.	S. O.	
1195510	Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.	
1195544	Câble de suspension, coussin distal, bague . .	S. F.	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
3194008	Bas compressibles en lycra (4)	S. F.	S. O.	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

		Prix
	APPAREIL	
+ **1160050**	Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique, non articulée . . .	544,17

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	63,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+ **1160068**	Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique, articulée	691,21

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Système à cuissard (prêt)
Système d'articulation au genou (prêt)
Système modulaire (prêt)
Emboîture universelle (prêt)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pompe à air (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1160100**	Prothèse fémorale temporaire	1 023,52

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied temporaire (prêt)
Système endosquelettique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1165570**	Ceinture silésienne	122,73	138,95	3
+**1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	233,88	389,04	3
+**1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	287,15	442,29	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194065**	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	16,43	19,08	
+**3194131**	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	30,95	33,60	
+**3194149**	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	32,10	34,75	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,35	29,01	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+1160506	Prothèse fémorale exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)	2 547,22

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à friction constante (3P25)
Pied S.A.C.H.

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+1165505	Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 472,74	3
+1155522	Genou à friction constante (3P25)	S. F.	774,58	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+1195577	Emboîture d'essayage	134,31	S. O.	
+1165570	Ceinture silésienne	122,73	138,95	3
+1165828	Ceinture silésienne en néoprène	138,95	158,62	
+1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	287,15	442,29	3
+1165711	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	369,33	524,49	3
+1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	233,88	389,04	3
+1146554	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	791,94	822,05	3
+1146570	Double emboîture en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	570,81	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1145580**	Valve de succion et assise.	136,63	195,66	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	114,62	
+**1125517**	Pied articulé	136,63	321,87	
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	355,45	540,71	
+**1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	120,40	167,89	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger). . .	464,29	649,55	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot).	116,94	302,19	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot).	211,89	397,14	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	148,21	333,45	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	313,77	499,03	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	79,88	265,14	
+**1145747**	Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	76,42	106,52	
+**1165604**	Genou de sûreté (3P23, 3P24)	121,57	896,14	
+**1165612**	Genou à verrou manuel (3P4)	19,68	794,28	
+**1165620**	Genou à verrou manuel (3P52)	112,31	886,91	
+**1165646**	Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9) .	46,32	820,89	
+**1165729**	Genou à verrou à friction constante (3P4F). . .	39,35	813,95	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLES(S)				
+**3194065**	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	16,43	19,08	
+**3194131**	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	30,95	33,60	
+**3194149**	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	32,10	34,75	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3194156**	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po).	33,57	36,27	
+**3194164**	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po).	34,33	37,02	
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	24,32	32,42	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,35	29,01	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	283,66
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	150,52
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1160605**	Prothèse fémorale exosquelettique avec genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	2 409,44

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)
Pied S.A.C.H.

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+**1165505**	Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 472,74	3
+**1165737**	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)	S. F.	636,80	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195577**	Emboîture d'essayage	134,31	S. O.	
+**1165570**	Ceinture silésienne	122,73	138,95	3
+**1165828**	Ceinture silésienne en néoprène	138,95	158,62	
+**1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	287,15	442,29	3
+**1165711**	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	369,33	524,49	3
+**1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	233,88	389,04	3
+**1146554**	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	791,94	822,05	3
+**1146570**	Double emboîture en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	570,81	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1145580	Valve de succion et assise	136,63	195,66	
+1145655	Valve de succion	S. O.	114,62	
+1125517	Pied articulé	136,63	321,87	
+1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	355,45	540,71	
+1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	120,40	167,89	
+1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	
+1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	
+1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	313,77	499,03	
+1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+1145747	Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	76,42	106,52	
+1165745	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P50)	39,35	676,16	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLES(S)				
+3194065	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	16,43	19,08	
+3194131	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	30,95	33,60	
+3194149	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	32,10	34,75	
+3194156	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	33,57	36,27	
+3194164	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	34,33	37,02	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	24,32	32,42	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,35	29,01	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	283,66
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	150,52
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1161504**	Prothèse fémorale endosquelettique	3 009,19

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2))

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+**1165505**	Emboîture fémorale en plastique laminé fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 472,74	3
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+**1165653**	Genou uniaxial à friction constante (3R16)	S. F.	455,03	
+**1165596**	Revêtement prothétique	S. F.	505,96	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195577**	Emboîture d'essayage	134,31	S. O.	
+**1165570**	Ceinture silésienne	122,73	138,95	3
+**1165828**	Ceinture silésienne en néoprène	138,95	158,62	
+**1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	287,15	442,29	3
+**1165711**	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	369,33	524,49	3
+**1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	233,88	389,04	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1146554	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	791,94	822,05	3
+1146570	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	570,81	3
+1145580	Valve de succion et assise	136,63	195,66	
+1145655	Valve de succion	S. O.	114,62	
+1125715	Pied articulé et son adaptateur	136,63	369,33	
+1125723	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	240,84	
+1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	355,45	540,71	
+1125780	Adaptateur pour le pied (Quantum)	47,47	87,99	
+1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	
+1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	
+1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	313,77	499,03	
+1125681	Pied à réponse énergétique (Step light)	299,87	485,13	
+1125699	Pied à réponse énergétique (USMC)	203,78	389,04	
+1125731	Pied dynamique plus (1D25)	387,87	612,49	
+1125749	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	412,19	644,90	
+1125756	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	519,86	744,48	
+1125764	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	691,21	915,85	
+1165802	Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	678,49	1 134,67	
+1165810	Genou uniaxial à friction constante (3R18)	164,41	619,44	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1165679	Genou de sûreté (3R15)	263,98	720,16	
+1165661	Genou à verrou manuel (3R17)	160,94	617,12	
+1165687	Genou polycentrique 4 axes (3R20)	303,34	759,54	
+1165752	Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	125,05	580,07	
+1165760	Genou à verrou manuel en titane (3R33)	509,44	964,48	
+1165778	Genou de sûreté en titane (3R49)	444,60	900,79	
+1165836	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	758,37	1 213,40	
+1135557	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	563,85	613,64	
+1135607	Rotateur à la cheville (4R85)	536,07	581,22	
+1155548	Rotateur du genou (4R57)	672,70	719,02	
+1165794	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 191,40	1 647,59	
+1165844	Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	872,99	1 328,04	
+1165851	Genou à axe simple, pour enfant (3R38)	562,71	1 022,36	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3194065	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	16,43	19,08	
+3194131	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	30,95	33,60	
+3194248	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	32,10	34,75	
+3194156	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	33,57	36,27	
+3194164	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	34,33	37,02	
+3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,35	29,01	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3194172**	Bas prothétiques (2)	S. F.	37,04	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146547**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	199,15
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	150,52
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1162254**	Prothèses fémorales tronquées bilatérales	3 167,82

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (2)
Pied S.A.C.H. ou modifié (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
1125558	Pied modifié	S. F.	S. O.	
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,26ch	
+**1165695**	Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 471,60ch	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195577**	Emboîture d'essayage	134,31	S. O.	
+**1165570**	Ceinture silésienne	122,73	138,95	3
+**1165828**	Ceinture silésienne en néoprène	138,95	158,62	
+**1165588**	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier)	287,15	442,29	3
+**1165703**	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	233,88	389,04	3
+**1165711**	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane)	369,33	524,49	3
+**1145580**	Valve de succion et assise	136,63	195,66	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	114,62	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3194065**	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	16,43	19,08	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3194131**	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	30,95	33,60	
+**3194149**	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	32,10	34,75	
+**3194156**	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	33,57	36,27	
+**3194164**	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	34,33	37,02	
+**3194206**	Gaine de succion en nylon, toutes les pointures.	26,35	29,01	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146521**	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	150,52
	Autre ajustement pertinent	

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

Sous-section 6

PROTHÈSES COXO-FÉMORALES ET HÉMIPELVIENNES

		Prix
	APPAREIL	
+**1170505**	Prothèse coxo-fémorale exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)	3 959,76

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à friction constante (3P25)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+**1175504**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 346,90	
+**1175512**	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	489,76	
+**1155522**	Genou à friction constante (3P25)	S. F.	774,58	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195593**	Emboîture d'essayage	259,34	S. O.	
+**1145580**	Valve de succion et assise	136,63	195,66	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	114,62	
+**1125517**	Pied articulé	136,63	321,87	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	355,45	540,71	
+**1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	120,40	167,89	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+**1125590**	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+**1125608**	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	313,77	499,03	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+**1145747**	Revêtement souple pour la partie tibiale en mousse thermoformable	76,42	106,52	
+**1165604**	Genou de sûreté (3P23, 3P24)	121,57	896,14	
+**1165612**	Genou à verrou manuel (3P4)	19,68	794,28	
+**1165620**	Genou à verrou manuel (3P52)	112,31	886,91	
+**1165646**	Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	46,32	820,89	
+**1165729**	Genou à verrou à friction constante (3P4F)	39,35	813,95	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	24,32	32,42	
+**3194180**	Bas, genre culotte	15,34	20,35	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	283,66
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**1170604**	Prothèse coxo-fémorale exosquelettique avec genou à verrou à friction, pour enfant (3P21).	3 821,98

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+**1175504**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	2 346,90	
+**1175512**	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75).	S. F.	489,76	
+**1165737**	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21) .	S. F.	636,80	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195593**	Emboîture d'essayage	259,34	S. O.	
+**1145580**	Valve de succion et assise.	136,63	195,66	
+**1145655**	Valve de succion	S. O.	114,62	
+**1125517**	Pied articulé	136,63	321,87	
+**1125574**	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	355,45	540,71	
+**1125624**	Adaptateur pour le pied (Quantum)	120,40	167,89	
+**1125582**	Pied à réponse énergétique (Seattle léger). . .	464,29	649,55	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	
+1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	
+1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	313,77	499,03	
+1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+1145747	Revêtement souple pour la partie tibiale en mousse thermoformable	76,42	106,52	
+1165745	Genou à verrou à friction constante, pour enfant (3P50)	39,35	676,16	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3194198	Bas prothétique, par paire	24,32	32,42	
+3194180	Bas, genre culotte	15,34	20,35	
+3492501	Canne	24,32	24,32	
+3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+1166537	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	283,66
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**1171503**	Prothèse coxo-fémorale endosquelettique	4 773,71

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2))
Articulation à la hanche (7E7)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+**1175504**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	2 346,90	
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+**1165653**	Genou uniaxial à friction constante (3R16) . . .	S. F.	455,03	
+**1175538**	Revêtement prothétique.	S. F.	647,22	
1175561	Articulation à la hanche (7E7)	S. F.	S. O.	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195593**	Emboîture d'essayage	259,34	S. O.	
+**1175553**	Joint de l'articulation à la hanche (7E7).	S. O.	1 145,09	
+**1175579**	Joint de l'articulation à la hanche, pour enfant (7E8)	223,47	1 368,55	
+**1165810**	Genou uniaxial à friction constante (3R18) . . .	164,41	619,44	
+**1165679**	Genou de sûreté (3R15).	263,98	720,16	
+**1165661**	Genou à verrou manuel (3R17)	160,94	617,12	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1165687	Genou polycentrique 4 axes (3R20)	303,34	759,54	
+1165752	Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	125,05	580,07	
+1165760	Genou à verrou manuel en titane (3R33)	509,44	964,48	
+1165778	Genou de sûreté en titane (3R49)	444,60	900,79	
+1165836	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	758,37	1 213,40	
+1165802	Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	678,49	1 134,67	
+1165794	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 191,40	1 647,59	
+1165844	Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	872,99	1 328,04	
+1155548	Rotateur du genou (4R57)	672,70	719,02	
+1135557	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	563,85	613,64	
+1135607	Rotateur à la cheville (4R85)	536,07	581,22	
+1125715	Pied articulé et son adaptateur	136,63	369,33	
+1125723	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	240,84	
+1125798	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	283,66	508,28	
+1125780	Adaptateur pour le pied (Quantum)	47,47	87,99	
+1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	
+1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	
+1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	313,77	499,03	
+1125681	Pied à réponse énergétique (Step light)	299,87	485,13	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125699**	Pied à réponse énergétique (USMC)	203,78	389,04	
+**1125731**	Pied dynamique plus (1D25)	387,87	612,49	
+**1125749**	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	412,19	644,90	
+**1125756**	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	519,86	744,48	
+**1125764**	Pied à réponse dynamique avec rotateur, (Endolite)	691,21	915,85	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194180**	Bas, genre culotte	15,34	20,35	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
+**3194214**	Bas prothétiques (2)	S. F.	35,90	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146547**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	199,15
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+1180504	Prothèse hémipelvienne exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)	4 084,81

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à friction constante (3P25)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+1175504	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 346,90	
+1175512	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	489,76	
+1155522	Genou à friction constante (3P25)	S. F.	774,58	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+1195593	Emboîture d'essayage	259,34	S. O.	
+1125517	Pied articulé	136,63	321,87	
+1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	355,45	540,71	
+1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	120,40	167,89	
+1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+1125608	Pied à réponse énergétique, (Safe foot)	211,89	397,14	
+1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	313,77	499,03	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	79,88	265,14	
+**1145747**	Revêtement souple pour la partie tibiale, en mousse thermoformable	76,42	106,52	
+**1165604**	Genou de sûreté (3P23, 3P24)	121,57	896,14	
+**1165612**	Genou à verrou manuel (3P4)	19,68	794,28	
+**1165620**	Genou à verrou manuel (3P52)	112,31	886,91	
+**1165646**	Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	46,32	820,89	
+**1165729**	Genou à verrou à friction constante (3P4F)	39,35	813,95	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	24,32	32,42	
+**3194180**	Bas, genre culotte	15,34	20,35	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	283,66
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+1181601	Prothèse hémipelvienne exosquelettique avec genou à verrou, à friction, pour enfant (3P21)	3 947,03

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à verrou à friction, pour enfant, (3P21)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+1175504	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 346,90	
+1175512	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	489,76	
+1165737	Genou à verrou, à friction, pour enfant (3P21)	S. F.	636,80	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+1195593	Emboîture d'essayage	259,34	S. O.	
+1125517	Pied articulé	136,63	321,87	
+1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	355,45	540,71	
+1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	120,40	167,89	
+1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125616**	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	148,21	333,45	
+**1125566**	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+**1125541**	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	313,77	499,03	
+**1125707**	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	79,88	265,14	
+**1145747**	Revêtement souple pour la partie tibiale, en mousse thermoformable	76,42	106,52	
+**1165745**	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P50) .	39,35	676,16	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194198**	Bas prothétique, par paire	24,32	32,42	
+**3194180**	Bas, genre culotte	15,34	20,35	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1166537**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse.	283,66
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**1181502**	Prothèse hémipelvienne endosquelettique	4 917,28

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2))
Articulation à la hanche (7E7)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
+**1175504**	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 346,90	
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+**1165653**	Genou uniaxial à friction constante (3R16)	S. F.	455,03	
+**1175538**	Revêtement prothétique	S. F.	647,22	
1175561	Articulation à la hanche (7E7)	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1195593**	Emboîture d'essayage	259,34	S. O.	
+**1175553**	Joint de l'articulation à la hanche (7E7)	S. O.	1 145,09	
+**1175579**	Joint de l'articulation à la hanche, pour enfant (7E8)	223,47	1 368,55	
+**1165810**	Genou uniaxial à friction constante (3R18)	164,41	619,44	
+**1165679**	Genou de sûreté (3R15)	263,98	720,16	
+**1165661**	Genou à verrou manuel (3R17)	160,94	617,12	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+1165687	Genou polycentrique 4 axes (3R20)	303,34	759,54	
+1165752	Genou à verrou manuel en aluminium (3R40)	125,05	580,07	
+1165760	Genou à verrou manuel en titane (3R33)	509,44	964,48	
+1165778	Genou à sûreté en titane (3R49)	444,60	900,79	
+1165836	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	758,37	1 213,40	
+1165802	Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39)	678,49	1 134,67	
+1165794	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 191,40	1 647,59	
+1165844	Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	872,99	1 328,04	
+1155548	Rotateur du genou (4R57)	672,70	719,02	
+1135557	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	563,85	613,64	
+1135607	Rotateur à la cheville (4R85)	536,07	581,22	
+1125715	Pied articulé et son adaptateur	136,63	369,33	
+1125723	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	240,84	
+1125798	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	283,66	508,28	
+1125780	Adaptateur pour le pied (Quantum)	47,47	87,99	
+1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	79,88	265,14	
+1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	464,29	649,55	
+1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	116,94	302,19	
+1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	211,89	397,14	
+1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	148,21	333,45	
+1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	367,04	552,28	
+1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	313,77	499,03	
+1125681	Pied à réponse énergétique (Step light)	299,87	485,13	
+1125699	Pied à réponse énergétique (USMC)	203,78	389,04	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1125731**	Pied dynamique plus (1D25)	387,87	612,49	
+**1125749**	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	412,19	644,90	
+**1125756**	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	519,86	744,48	
+**1125764**	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	691,21	915,85	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3194180**	Bas, genre culotte	15,34	20,35	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	
+**3194214**	Bas prothétiques (2)	S. F.	35,90	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**1146547**	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	199,15
	Autre ajustement pertinent	

Sous-section 7

PROTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
1142009	Autres prothèses de membres inférieurs.	C.S.
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

SECTION II

8.1.2 PROTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS

Sous-section 1

PROTHÈSES DE LA MAIN

		Prix
	APPAREIL	
+ **1211754**	Reconstitution prothétique pour un doigt, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	677,33
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Partie compensatrice du doigt et revêtement prothétique (Realistic)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 1 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**1221753**	Reconstitution prothétique pour une main partielle, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 322,24

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie compensatrice
Armature partielle de la main et gant prothétique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (Realistic)

PÉRIODE DE GARANTIE : 1 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1295807**	Armature partielle de la main et gant prothétique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (Realistic)	S. F.	634,49	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

PROTHÈSES DU POIGNET

		Prix
	APPAREIL	
+1230507	Prothèse du poignet ou cubitale exosquelettique	1 368,55

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Harnais de suspension
Coussin tricipital
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+1235514	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	856,79	3
+1295500	Harnais de suspension	S. F.	141,25	3
+1295518	Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)	S. F.	174,84	3
+1295526	Poignet à anneau à friction	S. F.	303,34	
+1295757	Coussin tricipital	S. F.	141,25	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **1245547**	Articulations de coude métalliques, flexibles .	365,87	426,08	
+ **1295765**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	34,74	55,58	3
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ **3190014**	Gaine de moignon en nylon.	16,43	19,08	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix	Garantie (en mois)
+ **1246511**	Rallongement de la prothèse.	236,19	3
	Autre ajustement pertinent		

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Sous-section 3

PROTHÈSES CUBITALES

		Prix
	APPAREIL	
+**1241504**	Reconstitution prothétique cubitale endosquelettique.	1 353,50

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique inclus)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+**1235514**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	856,79	3
1295534	Système endosquelettique complet.	S. F.	S. O.	
+**1295542**	Revêtement prothétique	S. F.	262,83	
+**3222817**	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock).	S. F.	281,34	
+**3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	199,15	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1245547**	Articulations de coude métalliques, flexibles. .	365,87	426,08	
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	

***** *(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3293164**	Bas prothétiques, par paire	24,32	32,42	
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ **3190014**	Gaine de moignon en nylon	16,43	19,08	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
	Tout ajustement pertinent			

*** (voir S III) :** *le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1231752**	Reconstitution prothétique du poignet ou cubitale exosquelettique	1 272,44

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Poignet à anneau à friction

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+**1235514**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	856,79	3
+**1295526**	Poignet à anneau à friction	S. F.	303,34	
+**3222817**	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	281,34	
+**3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	199,15	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1295716**	Harnais de suspension	96,10	141,25	
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	

***** *(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ **3190014**	Gaine de moignon en nylon	16,43	19,08	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	Garantie (en mois)
+ **1246511**	Rallongement de la prothèse		236,19	3
	Autre ajustement pertinent			

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

		Prix
	APPAREIL	
+1240514	Prothèse cubitale avec articulations à action multiple	2 060,93

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Articulations du coude à action multiple
Harnais de suspension
Brassard
Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+1245539	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 077,94	3
+1295526	Poignet à anneau à friction	S. F.	303,34	
+1245554	Articulations du coude à action multiple	S. F.	541,86	
+1245562	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	398,28	3
+1295500	Harnais de suspension	S. F.	141,25	3
+1295518	Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)	S. F.	174,84	3
+1295799	Brassard	S. F.	166,72	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	34,74	55,58	3
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	16,43	19,08	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix	Garantie (en mois)
+**1246511**	Rallongement de la prothèse.	236,19	3
	Autre ajustement pertinent		

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Sous-section 4

PROTHÈSES CUBITO-HUMÉRALES

		Prix
	APPAREIL	
+1250505	Prothèse cubito-humérale exosquelettique	2 788,03

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Articulations à barrure externe (E-500, E-1500)
Harnais de suspension
Câbles de contrôle (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+1255512	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 105,73	3
+1295526	Poignet à anneau à friction	S. F.	303,34	
+1255520	Articulations à barrure externe (E-500, E-1500)	S. F.	1 076,78	
+1245562	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	398,28	3
+1295591	Harnais de suspension	S. F.	151,67	3
+1295641	Câbles de contrôle (2)	S. F.	222,30ch	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1295559**	Mécanisme d'assistance-flexion	348,51	408,72	3
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	34,74	55,58	3
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	16,43	19,08	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix	Garantie (en mois)
+**1246529**	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	236,19	3
	Autre ajustement pertinent		

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Sous-section 5

PROTHÈSES HUMÉRALES

		Prix
	APPAREIL	
+**1260504**	Prothèse humérale exosquelettique	2 794,98

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Coude à barrure interne (E-400)
Harnais de suspension
Câbles de contrôle (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1265511**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 077,94	3
+**1295526**	Poignet à anneau à friction	S. F.	303,34	
+**1265529**	Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	935,53	
+**1245562**	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	398,28	3
+**1295591**	Harnais de suspension	S. F.	151,67	3
+**1295641**	Câbles de contrôle (2)	S. F.	222,30ch	3
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	34,74	55,58	3
+**1295823**	Mécanisme d'assistance-flexion	228,09	288,29	3
+**1295575**	Contrôle mentonnier	385,55	451,54	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	16,43	19,08	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	Garantie (en mois)
+**1246529**	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse		236,19	3
	Autre ajustement pertinent			

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1261502**	Reconstitution prothétique humérale endosquelettique	2 286,71

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)
Harnais de suspension
Bas prothétiques (une paire)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1265511**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 077,94	3
1295658	Système endosquelettique complet.	S. F.	S. O.	
+**1265552**	Revêtement prothétique	S. F.	311,45	
+**1295591**	Harnais de suspension.	S. F.	151,67	3
+**3222817**	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock).	S. F.	281,34	
+**3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	199,15	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1295831**	Poignet à déviation radiale	263,98	398,28	
+**1295849**	Coude à barrure activée à l'épaule	296,41	761,84	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	34,74	55,58	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3293172**	Bas prothétiques, la paire	S. F.	37,04	
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	16,43	19,08	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
	Tout ajustement pertinent			

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Sous-section 6

PROTHÈSES GLÉNO-HUMÉRALES ET THORACIQUES

		Prix
	APPAREIL	
+1270503	Prothèse gléno-humérale exosquelettique	4 189,02

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Coude à barrure interne (E-400)
Mécanisme d'assistance-flexion
Reconstitution du bras
Articulation d'épaule (FAJ-100)
Harnais de suspension
Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+1275510	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 457,70	3
+1295666	Harnais de suspension	S. F.	160,94	3
+1295674	Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)	S. F.	349,66	3
+1295526	Poignet à anneau à friction	S. F.	303,34	
+1265529	Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	935,53	
+1245562	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	398,28	3
+1265537	Reconstitution du bras	S. F.	329,98	3
+1265545	Articulation d'épaule (FAJ-100)	S. F.	655,34	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1295690**	Mécanisme d'assistance-flexion	S. F.	301,04	3
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1295575**	Contrôle mentonnier.	385,55	451,54	3
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	34,74	55,58	3
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	16,43	19,08	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	Garantie (en mois)
+**1246529**	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse		236,19	3

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1271501**	Reconstitution prothétique gléno-humérale endosquelettique	2 986,03

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)
Harnais de suspension

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+**1275510**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 457,70	3
1295682	Système endosquelettique complet.	S. F.	S. O.	
+**1275528**	Revêtement prothétique	S. F.	362,40	
+**1295666**	Harnais de suspension.	S. F.	160,94	3
+**3222817**	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock).	S. F.	281,34	
+**3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	199,15	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1295831**	Poignet à déviation radiale	263,98	398,28	
+**1295849**	Coude à barrure activée à l'épaule	296,41	761,84	
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	34,74	55,58	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
+**1295856**	Contrôle mentonnier lorsque le coude à barrure activée à l'épaule est utilisé	385,55	451,54	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3293180**	Bas prothétiques, par paire	24,32	32,42	
-------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	16,43	19,08	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
	Tout ajustement pertinent			

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

		Prix
	APPAREIL	
+1280502	Prothèse thoracique exosquelettique	4 529,40

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Reconstitution de l'avant-bras
Coude à barrure interne (E-400)
Mécanisme d'assistance-flexion
Reconstitution du bras
Articulation d'épaule (FAJ-100)
Harnais de suspension
Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+1285519	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 803,90	3
+1295666	Harnais de suspension	S. F.	160,94	3
+1295674	Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie)	S. F.	349,66	3
+1295526	Poignet à anneau à friction	S. F.	303,34	
+1265529	Coude à barrure interne (E-400)	S. F.	935,53	
+1245562	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	398,28	3
+1265537	Reconstitution du bras	S. F.	329,98	3
+1265545	Articulation d'épaule (FAJ-100)	S. F.	655,34	
+1295690	Mécanisme d'assistance-flexion	S. F.	301,04	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1295575**	Contrôle mentonnier	385,55	451,54	3
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	34,74	55,58	3
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
--------	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon	16,43	19,08	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix	Garantie (en mois)
+**1246529**	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	236,19	3

*** (voir S III) :** *le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les prix de ces compléments.*

*** (voir SS VII) :** *le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les prix de ces composants.*

		Prix
	APPAREIL	
+**1281500**	Reconstitution prothétique thoracique endosquelettique	3 285,91

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)
Harnais de suspension

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1285519**	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 803,90	3
1295682	Système endosquelettique complet.	S. F.	S. O.	
+**1275528**	Revêtement prothétique	S. F.	362,40	
+**1295666**	Harnais de suspension.	S. F.	160,94	3
+**3222817**	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock).	S. F.	281,34	
+**3223005**	Gant prothétique, pose incluse (Otto Bock). . .	S. F.	199,15	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1295831**	Poignet à déviation radiale	263,98	398,28	
+**1295849**	Coude à barrure activée à l'épaule	296,41	761,84	
+**1295815**	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	34,74	55,58	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
--------	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
+**1295856**	Contrôle mentonnier lorsque le coude à barrure activée à l'épaule est utilisé	385,55	451,54	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3293180**	Bas prothétiques, par paire	24,32	32,42	
--------	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+**3190014**	Gaine de moignon en nylon.	16,43	19,08	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
	Tout ajustement pertinent			

***** *(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

***** *(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.*

Sous-section 7

COMPOSANTS DE BASE OU OPTIONNELS POUR LES PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

POIGNETS, CROCHETS, MAINS, GANTS PROTHÉTIQUES, ARTICULATIONS DE COUDE, ARTICULATIONS D'ÉPAULE ET AUTRES

		Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
	POIGNETS POUR PROTHÈSES EXOSQUELETTIQUES		
+3232725	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (FM-100)	63,68	360,09
+3232733	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (FM-100S)	455,03	750,27
+3232741	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400)	47,47	342,73
+3232758	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400S)	166,72	461,96
+3232790	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400SS)	442,29	737,53
+3232766	Poignet pour enfant (CAPP)	S. F.	301,04
+3232865	Poignet pour enfant, à flexion radiale (CAPP)	78,74	373,97
+3232774	Poignet permettant la flexion (FW-200, FW-300, FW-500)	182,95	478,18
+3232808	Poignet permettant la déviation radiale (FW-500S)	650,69	945,94
+3232782	Poignet permettant la déviation radiale (18-00)	312,62	609,03
+3232816	Poignet permettant la déviation radiale (FW-50)	320,72	617,12
+3299005	Douille supplémentaire pour poignet (WD-400)	42,84	42,84
+3299013	Douille supplémentaire pour poignet (WD-400S, WD-400SS)	92,63	92,63
+3299021	Douille supplémentaire pour poignet (FM-100)	56,73	56,73

		Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
	CROCHETS		
+3222908	Crochet Dorrance, genre fermier (6)	1 765,68	1 807,36
+3222940	Crochet Dorrance, genre fermier (7 LO)	985,31	1 026,99
+3222916	Crochet APRL (302-00)	1 399,81	1 440,34
+3222924	Crochet Sierra	1 741,36	1 783,05
+3222619	Crochet 99 X ou équivalent : usage, forme, coût (10X, 10P, 99X8, 88X5, 5X, 5XA)	509,44	551,13
+3222973	Crochet 12P	552,28	593,97
+3223013	Crochet 99P	518,71	593,97
+3223393	Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip I)	1 256,23	1 297,93
+3223401	Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip II)	1 220,34	1 260,87
+3223419	Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip III)	1 366,23	1 407,92
+3223427	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip I)	860,27	901,94
+3223435	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip II)	838,26	879,94
+3223443	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip III)	750,27	791,94
+3223450	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip IV)	787,32	829,01
	MAINS PASSIVES POUR RECONSTITUTION PROTHÉTIQUE		
+3222858	Main Steeper incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	31,26	433,03
+3222692	Main Centri incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	45,15	446,92
+3222866	Main Hosmer incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	125,05	526,81

		Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
+3222627	Main Otto Bock incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	S. F.	401,77
	MAINS PASSIVES POUR PROTHÈSES FONCTIONNELLES		
+3222643	Main Steeper incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	375,14	433,03
+3222684	Main Centri incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	389,04	446,92
+3222635	Main Hosmer incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	468,91	526,81
+3222874	Main Otto Bock incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	343,87	401,77
	MAINS MÉCANIQUES		
+3222841	Main Sierra VO incluant un gant prothétique, pose incluse	1 975,25	2 033,14
+3222809	Main APRL à ouverture volontaire et gant prothétique, pose incluse	2 251,96	2 309,85
+3222833	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K15)	888,04	945,94
+3222676	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K25)	888,04	945,94
+3222668	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K21, 8K23)	567,34	624,07
+3222650	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse, pour système endosquelettique (8K27)	680,80	737,53
+3222726	Main Becker Imperial, gant prothétique et gant protecteur, pose incluse	947,10	1 003,84
+3222734	Main Robin Aid et gant prothétique Realistic, pose incluse (RA-100)	860,27	918,16
+3222742	Main Dorrance incluant un gant prothétique Realistic, pose incluse	1 623,27	1 680,01

		Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
+3222759	Main APRL à fermeture volontaire et gant prothétique Realistic, pose incluse	2 251,96	2 309,85
+3222767	Main Becker, gant prothétique Realistic et gant protecteur, pose incluse (BLG-100)	889,22	947,10
+3222775	Main Robin Aid et gant prothétique Realistic, pose incluse (RA-200)	860,27	918,16
+3222783	Main Becker et gant prothétique Realistic, pose incluse (BP-100)	708,59	882,26
	MOUFLES POUR ENFANTS EN SUBSTITUTION À UNE MAIN PASSIVE		
+3222981	Moufle Hosmer, pose incluse	S. F.	251,24
+3222999	Moufle Crawl et gant prothétique, pose incluse	92,63	487,45
	GANTS PROTHÉTIQUES		
+3223005	Gant Otto Bock prothétique, pose incluse	S. F.	199,15
+3223120	Gant Realistic prothétique, pose incluse	S. F.	254,72
	ARTICULATIONS DU COUDE		
+1245588	Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou (E-5500)	877,64	1 404,44
+1245596	Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou (E-1500)	548,81	1 076,78
+1245604	Articulation externe polycentrique à surmultiplication (MA-50, MA-75, MA-100)	69,46	597,45
+1245653	Coude à friction constante, pour enfant (E-50)	S. F.	928,57
+1245661	Coude à barrure interne (E-400HD)	S. F.	951,73

		Prix lors de substitution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement du composant
	ARTICULATIONS D'ÉPAULE		
+1245620	Articulation permettant l'abduction-adduction (SAJ-75)	S. F.	470,08
+1245638	Articulation permettant l'abduction-adduction (SAJ-100)	90,32	684,28
+1245646	Articulation mobile dans tous les plans (Hosmer) . . .	31,26	625,22
+1245679	Articulation (FS-50, FS-75)	S. F.	537,23
	CONTRÔLE		
+1295583	Contrôle tronculaire abdominale ou scapulaire, comprenant la durée de la fabrication, de la mise au point et de la pose ainsi que les matériaux.	49,79	75,26

Sous-section 8

PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
1242007	Autres prothèses de membres supérieurs	C.S.

PÉRIODE DE GARANTIE :

- Prothèses de la main : 1 mois
- Autres prothèses : 6 mois

SECTION III

8.1.3 BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS ET DES MEMBRES INFÉRIEURS

COMPLÉMENTS POUR PROTHÈSES

BAS POUR MOIGNON

Laine 2 - 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
3493004	longueur 25,4 cm (10 po)	8,69	11,25
3493012	longueur 30,5 cm (12 po)	9,45	12,14
3493020	longueur 35,6 cm (14 po)	10,61	13,28
3493038	longueur 40,6 cm (16 po)	11,49	14,04
3493046	longueur 45,7 cm (18 po)	12,50	15,08
3493053	longueur 50,8 cm (20 po)	13,42	15,96
3493061	longueur 55,9 cm (22 po)	14,43	17,12
3493079	longueur 61,0 cm (24 po)	15,96	18,53
3493087	longueur 66,0 cm (26 po)	16,98	19,67
3493095	longueur 71,1 cm (28 po)	18,00	20,55
3493103	longueur 76,2 cm (30 po)	18,76	21,46
3493111	longueur 81,3 cm (32 po)	19,93	22,59
+	**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
3493129	longueur 25,4 cm (10 po)	9,32	12,02
3493137	longueur 30,5 cm (12 po)	10,35	13,04
3493145	longueur 35,6 cm (14 po)	11,62	14,32
3493152	longueur 40,6 cm (16 po)	12,91	15,59
3493160	longueur 45,7 cm (18 po)	14,43	17,12
3493178	longueur 50,8 cm (20 po)	15,83	18,53
3493186	longueur 55,9 cm (22 po)	16,85	19,53
3493194	longueur 61,0 cm (24 po)	18,00	20,69
3493202	longueur 66,0 cm (26 po)	19,40	22,08
3493210	longueur 71,1 cm (28 po)	20,43	23,11
3493228	longueur 76,2 cm (30 po)	21,45	24,12
3493236	longueur 81,3 cm (32 po)	22,72	25,40
+	**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
3493244	longueur 25,4 cm (10 po)	10,72	13,42
3493251	longueur 30,5 cm (12 po)	12,14	14,67
3493269	longueur 35,6 cm (14 po)	13,27	15,96
3493277	longueur 40,6 cm (16 po)	14,67	17,36
3493285	longueur 45,7 cm (18 po)	15,96	18,53

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
3493293	longueur 50,8 cm (20 po)	17,24	19,94
3493301	longueur 55,9 cm (22 po)	18,53	21,19
3493319	longueur 61,0 cm (24 po)	20,05	22,73
3493327	longueur 66,0 cm (26 po)	21,45	24,01
3493335	longueur 71,1 cm (28 po)	22,86	25,54
3493343	longueur 76,2 cm (30 po)	23,88	26,57
3493350	longueur 81,3 cm (32 po)	25,25	27,97
+	**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
3493368	longueur 25,4 cm (10 po)	12,25	14,94
3493376	longueur 30,5 cm (12 po)	13,79	16,35
3493384	longueur 35,6 cm (14 po)	15,20	17,87
3493392	longueur 40,6 cm (16 po)	16,47	19,16
3493400	longueur 45,7 cm (18 po)	18,13	20,83
3493418	longueur 50,8 cm (20 po)	19,53	22,21
3493426	longueur 55,9 cm (22 po)	20,94	23,61
3493434	longueur 61,0 cm (24 po)	22,20	24,88
3493442	longueur 66,0 cm (26 po)	23,76	26,45
3493459	longueur 71,1 cm (28 po)	25,28	27,97
3493467	longueur 76,2 cm (30 po)	26,56	29,11
3493475	longueur 81,3 cm (32 po)	27,97	30,50
+	**Largeur 25,4 cm (10 po)**		
3493483	longueur 25,4 cm (10 po)	13,79	16,35
3493491	longueur 30,5 cm (12 po)	14,94	17,63
3493509	longueur 35,6 cm (14 po)	16,73	19,41
3493517	longueur 40,6 cm (16 po)	18,26	20,83
3493525	longueur 45,7 cm (18 po)	19,66	22,36
3493533	longueur 50,8 cm (20 po)	21,33	24,01
3493541	longueur 55,9 cm (22 po)	22,86	25,54
3493558	longueur 61,0 cm (24 po)	24,25	26,94
3493566	longueur 66,0 cm (26 po)	25,66	28,21
3493574	longueur 71,1 cm (28 po)	27,31	30,00
3493582	longueur 76,2 cm (30 po)	28,85	31,43
3493590	longueur 81,3 cm (32 po)	30,38	33,07
+	**Largeur 30,5 cm (12 po)**		
3493608	longueur 25,4 cm (10 po)	18,38	20,95
3493616	longueur 30,5 cm (12 po)	19,78	22,48
3493624	longueur 35,6 cm (14 po)	21,45	24,12
3493632	longueur 40,6 cm (16 po)	22,86	25,54
3493640	longueur 45,7 cm (18 po)	24,51	27,07
3493657	longueur 50,8 cm (20 po)	26,04	28,62
3493665	longueur 55,9 cm (22 po)	27,57	30,14
3493673	longueur 61,0 cm (24 po)	29,23	31,80
3493681	longueur 66,0 cm (26 po)	30,38	32,93
3493699	longueur 71,1 cm (28 po)	32,16	34,74
3493707	longueur 76,2 cm (30 po)	33,46	36,14
3493715	longueur 81,3 cm (32 po)	35,09	37,79

Laine 6 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
3493723	longueur 25,4 cm (10 po)	9,45	12,14
3493731	longueur 30,5 cm (12 po)	10,46	13,15
3493749	longueur 35,6 cm (14 po)	11,62	14,32
3493756	longueur 40,6 cm (16 po)	12,63	15,33
3493764	longueur 45,7 cm (18 po)	13,79	16,35
3493772	longueur 50,8 cm (20 po)	14,81	17,36
3493780	longueur 55,9 cm (22 po)	15,96	18,53
3493798	longueur 61,0 cm (24 po)	17,50	20,17
3493806	longueur 66,0 cm (26 po)	18,64	21,33
3493814	longueur 71,1 cm (28 po)	19,66	22,36
3493822	longueur 76,2 cm (30 po)	20,68	23,36
3493830	longueur 81,3 cm (32 po)	21,95	24,65
+	**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
3493848	longueur 25,4 cm (10 po)	10,35	13,04
3493855	longueur 30,5 cm (12 po)	11,38	14,04
3493863	longueur 35,6 cm (14 po)	12,91	15,44
3493871	longueur 40,6 cm (16 po)	14,18	16,86
3493889	longueur 45,7 cm (18 po)	15,96	18,53
3493897	longueur 50,8 cm (20 po)	17,35	20,05
3493905	longueur 55,9 cm (22 po)	18,64	21,33
3493913	longueur 61,0 cm (24 po)	19,93	22,48
3493921	longueur 66,0 cm (26 po)	21,45	24,01
3493939	longueur 71,1 cm (28 po)	22,36	25,02
3493947	longueur 76,2 cm (30 po)	23,61	26,30
3493954	longueur 81,3 cm (32 po)	25,16	27,84
+	**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
3493962	longueur 25,4 cm (10 po)	11,87	14,43
3493970	longueur 30,5 cm (12 po)	13,27	15,84
3493988	longueur 35,6 cm (14 po)	14,67	17,36
3493996	longueur 40,6 cm (16 po)	16,22	18,91
3494002	longueur 45,7 cm (18 po)	17,50	20,17
3494010	longueur 50,8 cm (20 po)	19,03	21,58
3494028	longueur 55,9 cm (22 po)	20,43	23,11
3494036	longueur 61,0 cm (24 po)	21,95	24,65
3494044	longueur 66,0 cm (26 po)	23,48	26,18
3494051	longueur 71,1 cm (28 po)	25,16	27,84
3494069	longueur 76,2 cm (30 po)	26,45	29,11
3494077	longueur 81,3 cm (32 po)	27,82	30,50

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
3494085	longueur 25,4 cm (10 po)	13,42	16,09
3494093	longueur 30,5 cm (12 po)	15,07	17,76
3494101	longueur 35,6 cm (14 po)	16,73	19,41
3494119	longueur 40,6 cm (16 po)	18,13	20,83
3494127	longueur 45,7 cm (18 po)	19,93	22,59
3494135	longueur 50,8 cm (20 po)	21,45	24,12
3494143	longueur 55,9 cm (22 po)	22,98	25,65
3494150	longueur 61,0 cm (24 po)	24,51	27,07
3494168	longueur 66,0 cm (26 po)	26,18	28,73
3494176	longueur 71,1 cm (28 po)	27,82	30,50
3494184	longueur 76,2 cm (30 po)	29,10	31,80
3494192	longueur 81,3 cm (32 po)	30,77	33,33
+	**Largeur 25,4 cm (10 po)**		
3494200	longueur 25,4 cm (10 po)	15,07	17,76
3494218	longueur 30,5 cm (12 po)	16,47	19,16
3494226	longueur 35,6 cm (14 po)	18,38	21,07
3494234	longueur 40,6 cm (16 po)	19,93	22,59
3494242	longueur 45,7 cm (18 po)	21,58	24,27
3494259	longueur 50,8 cm (20 po)	23,48	26,18
3494267	longueur 55,9 cm (22 po)	25,16	27,84
3494275	longueur 61,0 cm (24 po)	26,80	29,50
3494283	longueur 66,0 cm (26 po)	28,34	30,91
3494291	longueur 71,1 cm (28 po)	30,13	32,81
3494309	longueur 76,2 cm (30 po)	31,66	34,33
3494317	longueur 81,3 cm (32 po)	33,46	36,00
+	**Largeur 30,5 cm (12 po)**		
3494325	longueur 25,4 cm (10 po)	20,16	22,86
3494333	longueur 30,5 cm (12 po)	21,69	24,39
3494341	longueur 35,6 cm (14 po)	23,61	26,30
3494358	longueur 40,6 cm (16 po)	25,16	27,84
3494366	longueur 45,7 cm (18 po)	26,94	29,62
3494374	longueur 50,8 cm (20 po)	28,73	31,28
3494382	longueur 55,9 cm (22 po)	30,38	32,93
3494390	longueur 61,0 cm (24 po)	32,16	34,74
3494408	longueur 66,0 cm (26 po)	33,33	36,00
3494416	longueur 71,1 cm (28 po)	35,23	37,91
3494424	longueur 76,2 cm (30 po)	36,90	39,44
3494432	longueur 81,3 cm (32 po)	38,55	41,24

Laine et nylon 2 - 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
3494440	longueur 25,4 cm (10 po)	12,00	14,67
3494457	longueur 30,5 cm (12 po)	12,00	14,67
3494465	longueur 35,6 cm (14 po)	13,79	16,35
3494473	longueur 40,6 cm (16 po)	13,79	16,35
3494481	longueur 45,7 cm (18 po)	13,79	16,35
3494499	longueur 50,8 cm (20 po)	15,72	18,26
3494507	longueur 55,9 cm (22 po)	15,72	18,26
+	**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
3494515	longueur 25,4 cm (10 po)	12,00	14,67
3494523	longueur 30,5 cm (12 po)	12,00	14,67
3494531	longueur 35,6 cm (14 po)	13,79	16,35
3494549	longueur 40,6 cm (16 po)	13,79	16,35
3494556	longueur 45,7 cm (18 po)	13,79	16,35
3494564	longueur 50,8 cm (20 po)	15,72	18,26
3494572	longueur 55,9 cm (22 po)	15,72	18,26
3494580	longueur 61,0 cm (24 po)	15,72	18,26
+	**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
3494598	longueur 25,4 cm (10 po)	13,79	16,35
3494606	longueur 30,5 cm (12 po)	13,79	16,35
3494614	longueur 35,6 cm (14 po)	13,79	16,35
3494622	longueur 40,6 cm (16 po)	15,72	18,26
3494630	longueur 45,7 cm (18 po)	15,72	18,26
3494648	longueur 50,8 cm (20 po)	15,72	18,26
3494655	longueur 55,9 cm (22 po)	18,00	20,55
3494663	longueur 61,0 cm (24 po)	18,00	20,55
3494671	longueur 66,0 cm (26 po)	18,00	20,55
3494689	longueur 71,1 cm (28 po)	18,00	20,55
+	**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
3494697	longueur 25,4 cm (10 po)	13,79	16,35
3494705	longueur 30,5 cm (12 po)	13,79	16,35
3494713	longueur 35,6 cm (14 po)	15,72	18,26
3494721	longueur 40,6 cm (16 po)	15,72	18,26
3494739	longueur 45,7 cm (18 po)	15,72	18,26
3494747	longueur 50,8 cm (20 po)	18,00	20,55
3494754	longueur 55,9 cm (22 po)	18,00	20,55
3494762	longueur 61,0 cm (24 po)	18,00	20,55
3494770	longueur 66,0 cm (26 po)	18,00	20,55
3494788	longueur 71,1 cm (28 po)	18,00	20,55
3494796	longueur 101,6 cm (40 po)	13,79	16,35
3494804	longueur 106,7 cm (42 po)	13,79	16,35
3494812	longueur 111,8 cm (44 po)	15,72	18,26
3494820	longueur 116,8 cm (46 po)	15,72	18,26

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
3494838	longueur 121,9 cm (48 po)	15,72	18,26
3494846	longueur 127,0 cm (50 po)	18,00	20,55
3494853	longueur 132,1 cm (52 po)	18,00	20,55
+	**Largeur 25,4 cm (10 po)**		
3494861	longueur 25,4 cm (10 po)	13,79	16,35
3494879	longueur 30,5 cm (12 po)	15,72	18,26
3494887	longueur 35,6 cm (14 po)	15,72	18,26
3494895	longueur 40,6 cm (16 po)	15,72	18,26
3494903	longueur 45,7 cm (18 po)	18,00	20,55
3494911	longueur 50,8 cm (20 po)	18,00	20,55
3494929	longueur 55,9 cm (22 po)	18,00	20,55
3494937	longueur 61,0 cm (24 po)	18,00	20,55
3494945	longueur 66,0 cm (26 po)	19,78	22,48
3494952	longueur 101,6 cm (40 po)	13,79	16,35
3494960	longueur 106,7 cm (42 po)	13,79	16,35
3494978	longueur 111,8 cm (44 po)	15,72	18,26
3494986	longueur 116,8 cm (46 po)	15,72	18,26
3494994	longueur 121,9 cm (48 po)	18,00	20,55
3495009	longueur 127,0 cm (50 po)	18,00	20,55
3495017	longueur 132,1 cm (52 po)	18,00	20,55
+	**Largeur 30,5 cm (12 po)**		
3495025	longueur 25,4 cm (10 po)	15,72	18,26
3495033	longueur 30,5 cm (12 po)	18,00	20,55
3495041	longueur 35,6 cm (14 po)	18,00	20,55
3495058	longueur 40,6 cm (16 po)	18,00	20,55
3495066	longueur 45,7 cm (18 po)	18,00	20,55
3495074	longueur 50,8 cm (20 po)	18,00	20,55

Laine et nylon 6 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
3495082	longueur 30,5 cm (12 po)	13,27	15,84
3495090	longueur 35,6 cm (14 po)	14,81	17,50
3495108	longueur 40,6 cm (16 po)	14,81	17,50
3495116	longueur 45,7 cm (18 po)	14,81	17,50
3495124	longueur 50,8 cm (20 po)	16,73	19,41
3495132	longueur 55,9 cm (22 po)	16,73	19,41
+	**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
3495140	longueur 25,4 cm (10 po)	14,81	17,50
3495157	longueur 30,5 cm (12 po)	13,27	15,84
3495165	longueur 35,6 cm (14 po)	14,81	17,50
3495173	longueur 40,6 cm (16 po)	14,81	17,50
3495181	longueur 45,7 cm (18 po)	14,81	17,50
3495199	longueur 50,8 cm (20 po)	16,73	19,41
3495207	longueur 55,9 cm (22 po)	16,73	19,41
+	**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
3495215	longueur 25,4 cm (10 po)	14,81	17,50
3495223	longueur 30,5 cm (12 po)	14,81	17,50
3495231	longueur 35,6 cm (14 po)	14,81	17,50
3495249	longueur 40,6 cm (16 po)	16,73	19,41
3495256	longueur 45,7 cm (18 po)	16,73	19,41
3495264	longueur 50,8 cm (20 po)	16,73	19,41
3495272	longueur 55,9 cm (22 po)	19,40	21,96
3495280	longueur 61,0 cm (24 po)	19,40	21,96
+	**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
3495298	longueur 30,5 cm (12 po)	14,81	17,50
3495306	longueur 35,6 cm (14 po)	16,73	19,41
3495314	longueur 40,6 cm (16 po)	16,73	19,41
3495322	longueur 45,7 cm (18 po)	16,73	19,41
3495330	longueur 50,8 cm (20 po)	19,40	21,96
3495348	longueur 55,9 cm (22 po)	19,40	21,96
3495355	longueur 61,0 cm (24 po)	19,40	21,96

Laine ultra 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
3495363	longueur 25,4 cm (10 po)	13,27	15,84
3495371	longueur 30,5 cm (12 po)	13,27	15,84
3495389	longueur 35,6 cm (14 po)	15,20	17,76
3495397	longueur 40,6 cm (16 po)	15,20	17,76
3495405	longueur 45,7 cm (18 po)	15,20	17,76
3495413	longueur 50,8 cm (20 po)	17,24	19,94
3495421	longueur 55,9 cm (22 po)	17,24	19,94
3495439	longueur 61,0 cm (24 po)	17,24	19,94
+	**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
3495447	longueur 25,4 cm (10 po)	13,27	15,84
3495454	longueur 30,5 cm (12 po)	13,27	15,84
3495462	longueur 35,6 cm (14 po)	15,20	17,76
3495470	longueur 40,6 cm (16 po)	15,20	17,76
3495488	longueur 45,7 cm (18 po)	15,20	17,76
3495496	longueur 50,8 cm (20 po)	17,24	19,94
3495504	longueur 55,9 cm (22 po)	17,24	19,94
3495512	longueur 61,0 cm (24 po)	17,24	19,94
+	**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
3495520	longueur 25,4 cm (10 po)	15,20	17,76
3495538	longueur 30,5 cm (12 po)	15,20	17,76
3495546	longueur 35,6 cm (14 po)	15,20	17,76
3495553	longueur 40,6 cm (16 po)	17,24	19,94
3495561	longueur 45,7 cm (18 po)	17,24	19,94
3495579	longueur 50,8 cm (20 po)	17,24	19,94
3495587	longueur 55,9 cm (22 po)	19,93	22,59
3495595	longueur 61,0 cm (24 po)	19,93	22,59
+	**Largeur 22,9 cm (9 po)**		
3495603	longueur 25,4 cm (10 po)	15,20	17,76
3495611	longueur 30,5 cm (12 po)	15,20	17,76
3495629	longueur 35,6 cm (14 po)	17,24	19,94
3495637	longueur 40,6 cm (16 po)	17,24	19,94
3495645	longueur 45,7 cm (18 po)	17,24	19,94
3495652	longueur 50,8 cm (20 po)	19,93	22,59
3495660	longueur 55,9 cm (22 po)	19,93	22,59
3495678	longueur 61,0 cm (24 po)	19,93	22,59

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 25,4 cm (10 po)**		
3495686	longueur 25,4 cm (10 po)	15,20	17,76
3495694	longueur 30,5 cm (12 po)	17,24	19,94
3495702	longueur 35,6 cm (14 po)	17,24	19,94
3495710	longueur 40,6 cm (16 po)	17,24	19,94
3495728	longueur 45,7 cm (18 po)	19,93	22,59
3495736	longueur 50,8 cm (20 po)	19,93	22,59
3495744	longueur 55,9 cm (22 po)	19,93	22,59
3495751	longueur 61,0 cm (24 po)	19,93	22,59
+	**Largeur 30,5 cm (12 po)**		
3495769	longueur 25,4 cm (10 po)	17,24	19,94
3495777	longueur 30,5 cm (12 po)	19,93	20,16
3495785	longueur 35,6 cm (14 po)	19,93	22,59
3495793	longueur40,6 cm (16 po)	19,93	22,59

Laine et lycra

+	**Extra étroit court**		
3495801	extra léger	12,00	14,67
3495819	léger	12,78	15,44
3495827	épais	13,54	16,22
3495835	très épais	14,43	16,98
+	**Étroit court**		
3495843	extra léger	12,78	15,44
3495850	léger	13,54	16,22
3495868	épais	14,43	16,98
3495876	très épais	15,20	17,76
+	**Étroit long ou large court**		
3495884	extra léger	14,81	17,36
3495892	léger	15,58	18,26
3495900	épais	16,34	19,03
3495918	très épais	17,11	19,78
+	**Large, long**		
3495926	extra léger	17,11	19,78
3495934	léger	18,00	20,55
3495942	épais	18,76	21,33
3495959	très épais	19,93	22,59

Coton 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 15,2 cm (6 po)**		
3495967	longueur 25,4 cm (10 po)	6,53	9,20
3495975	longueur 30,5 cm (12 po)	7,29	9,97
3495983	longueur 35,6 cm (14 po)	8,05	10,73
3495991	longueur 40,6 cm (16 po)	8,81	11,50
3496007	longueur 45,7 cm (18 po)	9,45	12,14
3496015	longueur 50,8 cm (20 po)	10,21	12,91
3496023	longueur 55,9 cm (22 po)	10,97	13,67
3496031	longueur 61,0 cm (24 po)	12,14	14,67
3496049	longueur 66,0 cm (26 po)	12,91	15,59
3496056	longueur 71,1 cm (28 po)	13,67	16,35
+	**Largeur 17,8 cm (7 po)**		
3496064	longueur 25,4 cm (10 po)	7,14	9,71
3496072	longueur 30,5 cm (12 po)	7,93	10,47
3496080	longueur 35,6 cm (14 po)	8,81	11,50
3496098	longueur 40,6 cm (16 po)	9,84	12,38
3496106	longueur 45,7 cm (18 po)	10,97	13,67
3496114	longueur 50,8 cm (20 po)	12,00	14,67
3496122	longueur 55,9 cm (22 po)	12,91	15,44
3496130	longueur 61,0 cm (24 po)	13,79	16,35
3496148	longueur 66,0 cm (26 po)	14,81	17,36
3496155	longueur 71,1 cm (28 po)	15,58	18,14
+	**Largeur 20,3 cm (8 po)**		
3496163	longueur 25,4 cm (10 po)	8,29	10,86
3496171	longueur 30,5 cm (12 po)	9,07	11,75
3496189	longueur 35,6 cm (14 po)	10,21	12,78
3496197	longueur 40,6 cm (16 po)	11,11	13,81
3496205	longueur 45,7 cm (18 po)	12,14	14,67
3496213	longueur 50,8 cm (20 po)	13,03	15,72
3496221	longueur 55,9 cm (22 po)	14,18	16,73
3496239	longueur 61,0 cm (24 po)	15,20	17,87
3496247	longueur 66,0 cm (26 po)	16,22	18,91
3496254	longueur 71,1 cm (28 po)	17,50	20,05
+	**Largeur** 22,9 cm (9 po)		
3496262	longueur 25,4 cm (10 po)	9,32	12,02
3496270	longueur 30,5 cm (12 po)	10,35	13,04
3496288	longueur 35,6 cm (14 po)	11,49	14,18
3496296	longueur 40,6 cm (16 po)	12,50	15,19
3496304	longueur 45,7 cm (18 po)	13,79	16,47
3496312	longueur 50,8 cm (20 po)	14,81	17,50
3496320	longueur 55,9 cm (22 po)	15,96	18,53
3496338	longueur 61,0 cm (24 po)	16,85	19,53
3496346	longueur 66,0 cm (26 po)	18,00	20,69
3496353	longueur 71,1 cm (28 po)	19,28	21,96

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur 25,4 cm (10 po)**		
3496361	longueur 25,4 cm (10 po)	10,35	13,04
3496379	longueur 30,5 cm (12 po)	11,38	14,04
3496387	longueur 35,6 cm (14 po)	12,78	15,44
3496395	longueur 40,6 cm (16 po)	13,79	16,47
3496403	longueur 45,7 cm (18 po)	14,94	17,50
3496411	longueur 50,8 cm (20 po)	16,22	18,91
3496429	longueur 55,9 cm (22 po)	17,35	20,05
3496437	longueur 61,0 cm (24 po)	18,53	21,19
3496445	longueur 66,0 cm (26 po)	19,53	22,08
3496452	longueur 71,1 cm (28 po)	20,68	23,36
+	**Largeur 30,5 cm (12 po)**		
3496460	longueur 25,4 cm (10 po)	14,03	16,60
3496478	longueur 30,5 cm (12 po)	14,94	17,63
3496486	longueur 35,6 cm (14 po)	16,34	19,03
3496494	longueur 40,6 cm (16 po)	17,50	20,05
3496502	longueur 45,7 cm (18 po)	18,64	21,19
3496510	longueur 50,8 cm (20 po)	19,78	22,48
3496528	longueur 55,9 cm (22 po)	20,94	23,61
3496536	longueur 61,0 cm (24 po)	22,20	24,78
3496544	longueur 66,0 cm (26 po)	23,11	25,80
3496551	longueur 71,1 cm (28 po)	24,25	26,94

+ **Laine 5 plis**

3496569	longueur 30,5 cm (12 po)	8,29	10,86
3496577	longueur 33,0 cm (13 po)	8,69	11,25
3496585	longueur 35,6 cm (14 po)	8,81	11,50
3496593	longueur 38,1 cm (15 po)	9,45	12,02
3496601	longueur 40,6 cm (16 po)	9,70	12,38
3496619	longueur 45,7 cm (18 po)	10,35	13,04

Laine 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
+	**Largeur (sup.) 15,2 cm (6 po)**		
#**3496627**	largeur (inf) :7,6, 8,9, 10,2 cm (3, 3½, 4 po) longueur : 20,3 cm (8 po)	8,43	11,11
3496635	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,43	11,11
#**3496643**	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,69	11,25
3496650	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,94	11,62
3496668	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	9,32	12,02
#**3496676**	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 30,5 cm (12 po)	9,45	12,14
3496684	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	9,84	12,38
3496692	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	10,35	13,04
#**3496700**	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 35,6 cm (14 po)	10,61	13,28
3496718	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	10,86	13,55
3496726	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	11,22	13,91
#**3496734**	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 40,6 cm (16 po)	11,49	14,04
3496742	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	11,87	14,56
+	**Largeur (sup.) 17,8cm (7 po)**		
#**3496759**	largeur (inf) : 8,9, 10,2, 11,4, 12,7 cm (3½, 4, 4½, 5 po) longueur : 20,3 cm (8 po)	9,45	12,14
#**3496767**	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,94	11,62
3496775	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	9,32	12,02
#**3496783**	largeur (inf) :11,4 cm (4½ po) longueur : 25,4 cm (10 po)	9,84	12,38
3496791	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	10,61	13,28
#**3496809**	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 30,5 cm (12 po)	9,84	12,51
3496817	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,35	13,04
#**3496825**	largeur (inf) : 11,4 cm (4½ po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,86	13,55

		Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du remplacement des bas
3496833	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	11,49	14,04
#**3496841**	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 35,6 cm (14 po)	11,49	14,04
3496858	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	11,62	14,32
#**3496866**	largeur (inf) : 11,4 cm (4½ po) longueur : 35,6 cm (14 po)	12,25	14,82
3496874	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	12,78	15,44
#**3496882**	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 40,6 cm (16 po)	12,50	15,08
3496890	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	12,91	15,59
#**3496908**	largeur (inf) : 11,4 cm (4½ po) longueur : 40,6 cm (16 po)	13,42	15,96
3496916	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	14,03	16,60
+	**Largeur (sup.) 20,3 cm (8 po)**		
#**3496924**	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 20,3 cm (8 po)	10,86	13,55
#**3496932**	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	10,72	13,42
#**3496940**	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	12,00	14,67
#**3496957**	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	13,15	15,84
#**3496965**	largeur (inf) : 10,2, 11,4 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	14,67	17,36

SECTION IV

8.1.4 ORTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS

Sous-section 1

ORTHÈSES TIBIO-PÉDIEUSES

		Prix
	APPAREIL	
+**2140564**	Orthèse tibio-pédieuse à tige unilatérale	379,76

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulation libre à la cheville, en aluminium (1)
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+**2135507**	Étrier régulier.	S. F.	84,53	
+**2135937**	Articulation libre à la cheville, en aluminium . .	S. F.	118,09	
+**2135903**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	108,84	3
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2135523**	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	228,09	291,77	
+**2135606**	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
+**2135614**	Courroie malléolaire double	83,35	111,15	
+**2135663**	Articulation à ressort à la cheville, en aluminium, unité	6,96	119,26	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**2135911**	Articulation libre à la cheville, en acier inoxydable, unité	49,79	165,57	
+**2135812**	Articulation à ressort à la cheville, en acier inoxydable, unité	67,16	182,95	
+**2135929**	Articulation à ressort à la cheville, double action, en aluminium, unité	30,11	145,89	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	50,94
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**2140507**	Orthèse tibio-pédieuse à tiges bilatérales	461,96

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2135507**	Étrier régulier	S. F.	84,53	
	Articulations libres à la cheville, en aluminium			
+**2135846**	paire	S. F.	197,99	
+**2135655**	unité	S. O.	118,09	
+**2135903**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	108,84	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2135531**	Étrier rectangulaire	38,22	118,09	
+**2135523**	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	228,09	291,77	
+**2135606**	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
+**2135614**	Courroie malléolaire double	83,35	111,15	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+**2135747**	paire	13,89	204,94	
+**2135853**	unité	S. O.	119,26	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations libres à la cheville, en acier inoxydable			
+**2135861**	paire	100,73	291,77	
+**2135671**	unité	S. O.	165,57	
	Articulations à ressort à la cheville, en acier inoxydable			
+**2135879**	paire	134,31	326,51	
+**2135689**	unité	S. O	182,95	
	Articulations à ressort à la cheville double action, en aluminium			
+**2135887**	paire	60,21	251,24	
+**2135754**	unité	S. O.	145,89	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	50,94
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**2140572**	Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	370,51

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille postérieure ou antérieure avec appui sous-rotulien continue sous le pied, en plastique moulé
Courroies de retenue au mollet et au pied

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	16,21	16,21	
+**2155828**	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	44,00	S. O.	
	Articulations Gilette à la cheville			
+**2155646**	paire	109,99	97,25	
+**2155893**	unité	S. O.	60,21	
	Articulations Oklahoma à la cheville			
+**2155653**	paire	104,21	91,46	
+**2155901**	unité	S. O.	57,89	
	Articulations Wafer à la cheville			
+**2155661**	paire	120,40	107,68	
2155919	unité	S. O.	65,99	
	Articulations Tamarak à la cheville			
+**2155679**	paire	115,78	103,04	
+**2155927**	unité	S. O.	63,68	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations Gaffney à la cheville			
+**2155687**	paire	127,36	113,47	
+**2155935**	unité	S. O.	68,31	
+**2195584**	Doublure complète en mousse thermoformable pour l'orthèse de nuit	56,73	89,15	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2140580**	Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, préfabriquée	164,41

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille postérieure rigide, monocoque et englobant le mollet et le dessous du pied, en plastique moulé, préfabriquée ou bande en spirale rigide
Courroies de retenue au mollet et au pied

AVIS : *Cette orthèse ne comporte ni articulation, ni tige ou bande rigide latérale et elle peut s'insérer dans une chaussure conventionnelle. Il ne s'agit donc pas d'une botte de marche.*

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	1
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chausure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po), additionnel	16,21	16,21	
+**2195584**	Doublure complète en mousse thermoformable pour l'orthèse de nuit	56,73	89,15	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2140002**	Orthèse tibio-pédieuse pour jambe raccourcie de 7,6 cm (3 po) et plus, excluant toute articulation prothétique du genou	1 556,11

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.
Coquille tibiale en polyester ou en acrylique, avec appui au niveau tibial ou au niveau du pied
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1125509**	Pied S.A.C.H.	S. F.	185,25	
1125483	Coquille tibiale en polyester ou en acrylique, avec appui au niveau tibial ou au niveau du pied	S. F.	S. O.	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**1195619**	Emboîture d'essayage	105,36	S. O.	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+**2155695**	paire	202,62	254,72	
+**2155943**	unité	S. O.	156,31	
	Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+**2155604**	paire	281,34	333,45	
+**2155950**	unité	S. O.	195,66	
	Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+**2155703**	paire	340,40	402,92	
+**2155968**	unité	S. O.	230,40	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+**2155638**	paire	265,14	317,24	
+**2155976**	unité	S. O.	166,72	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+**2155711**	paire	384,40	436,50	
+**2155984**	unité	S. O.	225,78	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155562**	paire	320,72	372,82	
+**2155992**	unité	S. O.	215,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155729**	paire	335,77	387,87	
+**2156016**	unité	S. O.	223,47	
+**2155745**	Cuissard à deux bandes métalliques garnies de cuir au niveau fémoral	150,52	187,56	
+**2155737**	Cuissard complet ou plein en cuir, sans appui ischiatique	104,21	266,30	
+**2155752**	Cuissard complet ou plein en cuir, avec appui ischiatique en cuir	204,94	364,73	
+**2155760**	Coquille fémorale en plastique moulé, sans appui ischiatique	194,53	246,61	
+**2155778**	Coquille fémorale en plastique moulé, avec appui ischiatique en plastique moulé	246,61	320,72	
+**2175610**	Ceinture pelvienne et bande métallique	199,15	213,03	
+**2175511**	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	152,84	
+**2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	114,62	
+**2175594**	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	215,35	243,15	
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

ORTHÈSES FÉMORO-TIBIALES

		Prix
	APPAREIL	
+ **2150514**	Orthèse fémoro-tibiale non articulée en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	519,86
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)	
	Gouttière en plastique moulé, cuisse, genou et jambe Courroies de retenue	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2195550**	Barre d'abduction.	90,32	104,21	
+ **2135705**	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
+ **2125524**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po) .	47,47	47,47	
+ **2125532**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492501**	Canne	24,32	24,32	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2150548**	Orthèse fémoro-tibiale avec articulations, préfabriquée (Legend, Edge, Lennox, G.L.S.)	639,11

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Articulations libres au genou
Embrasses rigides au niveau fémoral et tibial
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2125524**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+ **2125532**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492501**	Canne	24,32	24,32	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2150555**	Orthèse fémoro-tibiale anti-recurvatum du genou, de type suédoise, préfabriquée	297,56

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Structure métallique
Embrasses rigides
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2125524**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+ **2125532**	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492501**	Canne	24,32	24,32	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2150605**	Orthèse dynamique du genou, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	781,53

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses rigides en plastique ou en métal au niveau fémoral et tibial
Articulations polycentriques libres au genou, en aluminium (USMC F08-200-1000)
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
	Articulations polycentriques libres au genou, en aluminium (USMC F08-200-1000)			
+**2155786**	paire	S. F.	226,94	
+**2155471**	unité	S. O.	142,42	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
	Articulations polycentriques libres au genou, en acier (USMC F08-220-1000)			
+**2155836**	paire	38,22	266,30	
+**2155463**	unité	S. O.	162,09	
	Articulations polycentriques à barrure au genou, en aluminium (USMC F08-200-4000)			
+**2155794**	paire	32,42	259,34	
+**2155455**	unité	S. O.	158,62	
	Articulations polycentriques à barrure au genou, en acier (USMC F08-220-4000)			
+**2155844**	paire	76,42	303,34	
+**2155448**	unité	S. O.	180,62	
	Articulations à amplitude variable au genou, en aluminium (USMC F08-200-1001)			
+**2155851**	paire	S. F.	226,94	
+**2155430**	unité	S. O.	142,42	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations à amplitude variable au genou, en acier (USMC F08-200-1001)			
+2155869	paire	38,22	266,30	
+2155422	unité	S. O.	162,09	
+2135705	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
+2125524	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+2125532	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3492501	Canne	24,32	24,32	
+3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

		Prix
	APPAREIL	
+ **2150597**	Orthèse réglable du genou, préfabriquée, pour limiter les mouvements de flexion et d'extension (Donjoy, Génération II)	314,93

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses rigides en plastique et mousse
Articulations métalliques au genou avec cran d'arrêt
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **3492501**	Canne	24,32	24,32	
+ **3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+ **3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+ **3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+ **3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 3

ORTHÈSES FÉMORO-PÉDIEUSES

		Prix
	APPAREIL	
+**2160505**	Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	1 053,63

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral et embrasse métallique garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2135507**	Étrier régulier	S. F.	84,53	
+**2135556**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial	S. F.	108,84	
	Articulations libres à la cheville, en aluminium			
+**2135846**	paire	S. F.	197,99	
+**2135655**	unité	S. O.	118,09	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+**2155513**	paire	S. F.	254,72	
+**2155414**	unité	S. O.	156,31	
+**2195501**	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	187,56	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+2135531	Étrier rectangulaire	38,22	118,09	
+2135523	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	228,09	291,77	
+2135606	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
+2135614	Courroie malléolaire double	83,35	111,15	
+2135705	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+2135747	paire	13,89	204,94	
+2135853	unité	S. O.	119,26	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+2135887	paire	60,21	251,24	
+2135754	unité	S. O.	145,89	
	Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+2155521	paire	77,57	333,45	
+2155406	unité	S. O.	195,66	
	Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+2155547	paire	171,36	402,92	
+2155398	unité	S. O.	230,40	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+2155554	paire	61,36	317,24	
+2155380	unité	S. O.	166,72	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+2155877	paire	181,78	436,50	
+2155372	unité	S. O.	225,78	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+2155588	paire	118,09	372,82	
+2155364	unité	S. O.	215,35	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	131,98	387,87	
+**2155356**	unité	S. O.	223,47	
+**2155737**	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	104,21	266,30	
+**2155752**	Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	204,94	364,73	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	50,94
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**2160604**	Orthèse fémoro-pédieuse articulée, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	977,20

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2155802**	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	246,61	
+**2155810**	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	272,10	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+**2155513**	paire.	S. F.	254,72	
+**2155414**	unité	S. O.	156,31	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2135820**	Étrier régulier	60,21	84,53	
+**2155828**	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	44,00	S. O.	
	Articulations Gilette à la cheville			
+**2155646**	paire.	109,99	97,25	
+**2155893**	unité	S. O.	60,21	
	Articulations Oklahoma à la cheville			
+**2155653**	paire.	104,21	91,46	
+**2155901**	unité	S. O.	57,89	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations Wafer à la cheville			
+2155661	paire	120,40	107,68	
+2155919	unité	S. O.	65,99	
	Articulations Tamarak à la cheville			
+2155679	paire	115,78	103,04	
+2155927	unité	S. O.	63,68	
	Articulations Gaffney à la cheville			
+2155687	paire	127,36	113,47	
+2155935	unité	S. O.	68,31	
+2135606	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
+2135705	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+2135747	paire	13,89	204,94	
+2135853	unité	S. O.	119,26	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+2135887	paire	60,21	251,24	
+2135754	unité	S. O.	145,89	
	Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+2155521	paire	77,57	333,45	
+2155406	unité	S. O.	195,66	
	Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+2155547	paire	171,36	402,92	
+2155398	unité	S. O.	230,40	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+2155554	paire	61,36	317,24	
+2155380	unité	S. O.	166,72	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+2155877	paire	181,78	436,50	
+2155372	unité	S. O.	225,78	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+2155588	paire	118,09	372,82	
+2155364	unité	S. O.	215,35	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	131,98	387,87	
+**2155356**	unité	S. O.	223,47	
+**2155497**	Appui ischiatique en plastique moulé	68,31	S. O.	
+**2155489**	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	320,72	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	50,94
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**2160703**	Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 005,00
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4) Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied Courroies de retenue	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2195501**	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	187,56	
+**2155810**	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	272,10	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+**2155513**	paire	S. F.	254,72	
+**2155414**	unité	S. O.	156,31	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2155828**	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	44,00	S. O.	
	Articulations Gilette à la cheville			
+**2155646**	paire	109,99	97,25	
+**2155893**	unité	S. O.	60,21	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations Oklahoma à la cheville			
+2155653	paire	104,21	91,46	
+2155901	unité	S. O.	57,89	
	Articulations Wafer à la cheville			
+2155661	paire	120,40	107,68	
+2155919	unité	S. O.	65,99	
	Articulations Tamarak à la cheville			
+2155679	paire	115,78	103,04	
+2155927	unité	S. O.	63,68	
	Articulations Gaffney à la cheville			
+2155687	paire	127,36	113,47	
+2155935	unité	S. O.	68,31	
+2135606	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
+2135705	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+2135747	paire	13,89	204,94	
+2135853	unité	S. O.	119,26	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+2135887	paire	60,21	251,24	
+2135754	unité	S. O.	145,89	
	Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+2155521	paire	77,57	333,45	
+2155406	unité	S. O.	195,66	
	Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+2155547	paire	171,36	402,92	
+2155398	unité	S. O.	230,40	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+2155554	paire	61,36	317,24	
+2155380	unité	S. O.	166,72	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+2155877	paire	181,78	436,50	
+2155372	unité	S. O.	225,78	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+2155588	paire	118,09	372,82	
+2155364	unité	S. O.	215,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+2155885	paire	131,98	387,87	
+2155356	unité	S. O.	223,47	
+2155737	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	104,21	266,30	
+2155752	Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	204,94	364,73	
+2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3492501	Canne	24,32	24,32	
+3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2160802**	Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec coquille fémorale en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée et d'une embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau tibial	1 136,98

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial
Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+ **2135507**	Étrier régulier	S. F.	84,53	
+ **2135556**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial	S. F.	108,84	
	Articulations libres à la cheville, en aluminium			
+ **2135739**	paire	S. F.	197,99	
+ **2135655**	unité	S. O.	118,09	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+ **2155513**	paire	S. F.	254,72	
+ **2155414**	unité	S. O.	156,31	
+ **2155802**	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	246,61	
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+2135531	Étrier rectangulaire	38,22	118,09	
+2135523	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	228,09	291,77	
+2135606	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
+2135614	Courroie malléolaire double	83,35	111,15	
+2135705	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+2135747	paire	13,89	204,94	
+2135853	unité	S. O.	119,26	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+2135887	paire	60,21	251,24	
+2135754	unité	S. O.	145,89	
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+2155521	paire	77,57	333,45	
+2155406	unité	S. O.	195,66	
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+2155547	paire	171,36	402,92	
+2155398	unité	S. O.	230,40	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+2155554	paire	61,36	317,24	
+2155380	unité	S. O.	166,72	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+2155877	paire	181,78	436,50	
+2155372	unité	S. O.	225,78	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+2155588	paire	118,09	372,82	
+2155364	unité	S. O.	215,35	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	131,98	387,87	
+**2155356**	unité	S. O.	223,47	
+**2155497**	Appui ischiatique en plastique moulé	68,31	S. O.	
+**2155489**	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	320,72	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	50,94
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**2160547**	Orthèse fémoro-pédieuse non articulée en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée . . .	587,02
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Gouttière en plastique moulé, cuisse, genou, jambe et pied Courroies de retenue	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2135705**	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
+**2195550**	Barre d'abduction	90,32	104,21	
+**2155497**	Appui ischiatique en plastique moulé	68,31	S. O.	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	16,21	16,21	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2160539**	Orthèse fémoro-pédieuse articulée à tige unilatérale avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	800,06

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulation libre à la cheville, unilatérale, en aluminium
Articulation libre au genou, unilatérale, en aluminium
(Becker S-2005-B4)
Embrasses métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral et tibial, incluant son recouvrement
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2135507**	Étrier régulier.	S. F.	84,53	
+**2135556**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau tibial, incluant son recouvrement	S. F.	108,84	
+**2135895**	Articulation libre à la cheville, unilatérale, en aluminium	S. F.	118,09	
+**2135770**	Articulation libre au genou, unilatérale, en aluminium (Becker S-2005-B4)	S. F.	156,31	
+**2195592**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement . . .	S. F.	187,56	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2135523**	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	228,09	291,77	
+**2135606**	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
+**2135614**	Courroie malléolaire double	83,35	111,15	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**2135705**	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
+**2135663**	Articulation à ressort à la cheville, en aluminium	6,96	119,26	
+**2135929**	Articulation à ressort à la cheville, double action, en aluminium	30,11	145,89	
+**2135788**	Articulation avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)	39,35	195,66	
+**2135796**	Articulation uniaxiale décentrée, libre au genou (Becker 1008-B4)	59,06	215,35	
+**2135804**	Articulation uniaxiale décentrée, à anneau au genou (Becker 1012-B4)	65,99	223,47	
+**2175594**	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	215,35	243,15	
+**2175610**	Ceinture pelvienne et bande métallique	199,15	213,03	
+**2175511**	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	152,84	
+**2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	114,62	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	50,94
	Autre ajustement pertinent	

Sous-section 4

ORTHÈSES PELVI-PÉDIEUSES

		Prix
	APPAREIL	
+**2170504**	Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	1 536,43

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement et embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
Courroies de retenue
Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2135507**	Étrier régulier	S. F.	84,53	
	Articulations libres à la cheville, en aluminium			
+**2135739**	paire	S. F.	197,99	
+**2135655**	unité	S. O.	118,09	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F	23,15	
+**2135556**	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, au niveau tibial	S. F.	108,84	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+**2155513**	paire	S. F.	254,72	
+**2155414**	unité	S. O.	156,31	
+**2195618**	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement	S. F.	187,56	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+2175560	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	243,15	
+2175537	Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	213,03	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+2135531	Étrier rectangulaire	38,22	118,09	
+2135523	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	228,09	291,77	
+2135606	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
+2135705	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+2135747	paire	13,89	204,94	
+2135853	unité	S. O.	119,26	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+2135887	paire	60,21	251,24	
+2135754	unité	S. O.	145,89	
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+2155521	paire	77,57	333,45	
+2155406	unité	S. O.	195,66	
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+2155547	paire	171,36	402,92	
+2155398	unité	S. O.	230,40	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+2155554	paire	61,36	317,24	
+2155380	unité	S. O.	166,72	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+2155877	paire	181,78	436,50	
+2155372	unité	S. O.	225,78	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+2155588	paire	118,09	372,82	
+2155364	unité	S. O.	215,35	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	131,98	387,87	
+**2155356**	unité	S. O.	223,47	
+**2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	114,62	
+**2175511**	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	152,84	
+**2155737**	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	104,21	266,30	
+**2155752**	Cuissard complet ou plein en cuir, avec appui ischiatique en cuir	204,94	364,73	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	50,94
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**2170603**	Orthèse pelvi-pédieuse articulée en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 439,17

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied
Courroies de retenue
Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2155802**	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique.	S. F.	246,61	
+**2155810**	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	272,10	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+**2155513**	paire	S. F.	254,72	
+**2155414**	unité	S. O.	156,31	
+**2175560**	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	243,15	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
+**2175537**	Ceinture pelvienne et bande métallique.	S. F.	213,03	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne.	S. O.	114,62	
+**2175511**	Ceinture pelvienne (cuir).	S. O.	152,84	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+2155828	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	44,00	S. O.	
	Articulations Gilette à la cheville			
+2155646	paire	109,99	97,25	
+2155893	unité	S. O.	60,21	
	Articulations Oklahoma à la cheville			
+2155653	paire	104,21	91,46	
+2155901	unité	S. O.	57,89	
	Articulations Wafer à la cheville			
+2155661	paire	120,40	107,68	
+2155919	unité	S. O	65,99	
	Articulations Tamarak à la cheville			
+2155679	paire	115,78	103,04	
+2155927	unité	S. O.	63,68	
	Articulations Gaffney à la cheville			
+2155687	paire	127,36	113,47	
+2155935	unité	S. O.	68,31	
+2135606	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
+2135705	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+2135747	paire	13,89	204,94	
+2135853	unité	S. O.	119,26	
+2135820	Étrier régulier	60,21	84,53	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+2135887	paire	60,21	251,24	
+2135754	unité	S. O.	145,89	
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+2155521	paire	77,57	333,45	
+2155406	unité	S. O.	195,66	
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+2155547	paire	171,36	402,92	
+2155398	unité	S. O.	230,40	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+2155554	paire	61,36	317,24	
+2155380	unité	S. O.	166,72	
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+2155877	paire	181,78	436,50	
+2155372	unité	S. O.	225,78	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+2155588	paire	118,09	372,82	
+2155364	unité	S. O.	215,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+2155885	paire	131,98	387,87	
+2155356	unité	S. O.	223,47	
+2155497	Appui ischiatique en plastique moulé	68,31	S. O.	
+2155489	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	320,72	
+2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3492501	Canne	24,32	24,32	
+3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	50,94
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**2170702**	Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 497,07
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4) Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied Courroies de retenue Ceinture pelvienne et bande métallique	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2195501**	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	187,56	
+**2155810**	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	272,10	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+**2155513**	paire	S. F.	254,72	
+**2155414**	unité	S. O.	156,31	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
+**2175560**	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	243,15	
+**2175537**	Ceinture pelvienne et bande métallique.	S. F.	213,03	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+2155828	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	44,00	S. O.	
	Articulations Gilette à la cheville			
+2155646	paire	109,99	97,25	
+2155893	unité	S. O.	60,21	
	Articulations Oklahoma à la cheville			
+2155653	paire	104,21	91,46	
+2155901	unité	S. O.	57,89	
	Articulations Wafer à la cheville			
+2155661	paire	120,40	107,68	
+2155919	unité	S. O.	65,99	
	Articulations Tamarak à la cheville			
+2155679	paire	115,78	103,04	
+2155927	unité	S. O.	63,68	
	Articulations Gaffney à la cheville			
+2155687	paire	127,36	113,47	
+2155935	unité	S. O.	68,31	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+2135747	paire	13,89	204,94	
+2135853	unité	S. O.	119,26	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+2135887	paire	60,21	251,24	
+2135754	unité	S. O.	145,89	
+2135606	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+2155521	paire	77,57	333,45	
+2155406	unité	S. O.	195,66	
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+2155547	paire	171,36	402,92	
+2155398	unité	S. O.	230,40	
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+2155554	paire	61,36	317,24	
+2155380	unité	S. O.	166,72	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+2155877	paire	181,78	436,50	
+2155372	unité	S. O.	225,78	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+2155588	paire	118,09	372,82	
+2155364	unité	S. O.	215,35	
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+2155885	paire	131,98	387,87	
+2155356	unité	S. O.	223,47	
+2135705	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
+2155737	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	104,21	266,30	
+2155752	Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	204,94	364,73	
+2175578	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	114,62	
+2175511	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	152,84	
+2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3492501	Canne	24,32	24,32	
+3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+2170801	Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec coquille fémorale, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée et d'une embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial.	1 690,43

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial
Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
Courroies de retenue
Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+2135507	Étrier régulier.	S. F.	84,53	
+2135556	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial	S. F.	108,84	
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+2155513	paire	S. F.	254,72	
+2155414	unité	S. O.	156,31	
	Articulations libres à la cheville, en aluminium			
+2135739	paire	S. F.	197,99	
+2135655	unité	S. O.	118,09	
+2155802	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique.	S. F.	246,61	
+2175560	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	243,15	
+2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**2175537**	Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	213,03	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S				
+**2135531**	Étrier rectangulaire	38,22	118,09	
+**2135523**	Étrier en plastique laminé ou moulé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	228,09	291,77	
+**2135606**	Courroie malléolaire simple	70,64	97,25	
+**2135614**	Courroie malléolaire double	83,35	111,15	
+**2135705**	Genouillère et courroies	72,95	99,57	
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+**2135747**	paire	13,89	204,94	
+**2135853**	unité	S. O.	119,26	
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+**2135887**	paire	60,21	251,24	
+**2135754**	unité	S. O.	145,89	
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+**2155521**	paire	77,57	333,45	
+**2155406**	unité	S. O.	195,66	
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+**2155547**	paire	171,36	402,92	
+**2155398**	unité	S. O.	230,40	
	Articulations polycentriques, au genou (USMC-0225-10)			
+**2155554**	paire	61,36	317,24	
+**2155380**	unité	S. O.	166,72	
	Articulations polycentriques, au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+**2155877**	paire	181,78	436,50	
+**2155372**	unité	S. O.	225,78	
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+**2155588**	paire	118,09	372,82	
+**2155364**	unité	S. O.	215,35	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+**2155885**	paire	131,98	387,87	
+**2155356**	unité	S. O.	223,47	
+**2155497**	Appui ischiatique en plastique moulé	68,31	S. O.	
+**2155489**	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	320,72	
+**2125508**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	47,47	47,47	
+**2125516**	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,21	16,21	
+**2175578**	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	114,62	
+**2175511**	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	152,84	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3492501**	Canne	24,32	24,32	
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+**2136752**	Transfert d'étrier	50,94
	Autre ajustement pertinent	

Sous-section 5

ORTHÈSES BILATÉRALES DES MEMBRES INFÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
+ **2190502**	Orthèse pédieuse de dérotation	91,46
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Barre métallique avec crans d'arrêt, fixée aux souliers	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ **2196509**	Transfert de chaussure (non rivetée)	24,32
+ **2196517**	Transfert de chaussure (rivetée)	32,42
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**2190510**	Orthèse pelvi-pédieuse de dérotation avec câble de torsion	390,19

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
Câble de torsion
Ceinture pelvienne (cuir)
Articulation libre à la hanche (partie métallique)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2135507**	Étrier régulier.	S. F.	84,53	
+**2195535**	Câble de torsion	S. F.	87,99	
+**2175586**	Articulation libre à la hanche (partie métallique)	S. F.	75,26	
+**2175602**	Ceinture pelvienne (cuir).	S. F.	104,21	
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2155570**	Articulation au genou	114,62	128,52	
	COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ **2136752**	Transfert d'étrier	50,94
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
	APPAREIL	
+**2190528**	Orthèse d'abduction pelvi-fémorale, fabriquée sur mesure	251,24
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Deux embrasses en plastique aux cuisses Barre métallique	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2190544**	Orthèse d'abduction pelvi-fémorale en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, pour enfant	747,96

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Orthèse en plastique moulé
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2195550**	Barre d'abduction	90,32	104,21	
+ **3122603**	Prolongement jusqu'au pied inclusivement	429,55	S. O.	
+ **2135705**	Genouillère et courroies	72,95	99,57	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2190536**	Orthèse pelvi-fémorale, pour les jeunes enfants	174,84
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Harnais en tissu ou couche en plastique préfabriquée	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2180008**	Orthèse d'abduction pelvi-fémorale articulée, de type « Scottish Rite »	1 091,83

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses métalliques rigides garnies de cuir ou en thermoplastique, au niveau fémoral (2)
Barre métallique
Articulations universelles
Bande pelvienne
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+**2195600**	Embrasses métalliques rigides garnies de cuir ou en thermoplastique, au niveau fémoral (2)	S. F.	187,56	
+**2195527**	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,15	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**3492550**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73	56,73	
+**3492600**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63	136,63	
+**3492618**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95	182,95	
+**3492626**	Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25	163,25	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 6

COMPOSANTS ADDITIONNELS POUR ORTHÈSES TIBIO-PÉDIEUSES, FÉMORO-PÉDIEUSES ET PELVI-PÉDIEUSES

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil (pose incluse)	Prix lorsqu'attribué seul (pose incluse)
+**2135564**	Étrier régulier, additionnel	60,21	74,09
+**2135598**	Étrier rectangulaire, additionnel	97,25	118,09

Sous-section 7

ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
2190601	Autres orthèses de membres inférieurs	C.S.
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

SECTION V

8.1.5 ORTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS

Sous-section 1

ORTHÈSES DE LA MAIN POUVANT INCLURE LE POUCE ET LES AUTRES DOIGTS

		Prix
	APPAREIL	
+ **2210201**	Orthèse passive pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale, préfabriquée, premier doigt	100,73
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Gouttière en thermoplastique ou de métal Courroies	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2210300**	Orthèse passive pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale, préfabriquée, chaque doigt additionnel	26,64
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Gouttière en thermoplastique ou en métal Courroies	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2210409**	Orthèse dynamique pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale ou proximale ou distale, préfabriquée, premier doigt	122,73

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coussinets d'appui
Ressorts

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2210805**	Orthèse dynamique pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale ou proximale ou distale, préfabriquée, chaque doigt additionnel.	48,63

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coussinets d'appui
Ressorts

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2210516**	Orthèse dynamique des articulations métacarpophalangiennes, préfabriquée	134,31

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Barres métacarpiennes
Barres phalangiennes
Pivots articulaires
Bandes élastiques
Cordes à piano
Autres types de ressorts

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2220010**	Orthèse passive pour le pouce incluant les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	232,72

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièce moulée en thermoplastique ou autre matériau
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2220036**	Orthèse passive pour le pouce incluant les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée	151,67
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Pièce moulée en thermoplastique Courroies	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2220028**	Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpiennes, métacarpohalangiennes et interphalangiennes, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	313,77
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Pièces stabilisatrices Appareil de traction fait de ressorts Cordes à piano, bandes élastiques Courroies	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2220044**	Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée.	195,66
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Pièces stabilisatrices Appareil de traction fait de ressorts Cordes à piano, bandes élastiques Courroies	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

ORTHÈSES DU POIGNET ET DE LA MAIN

		Prix
	APPAREIL	
+**2230548**	Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, palmaire ou dorsale, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	340,40

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière
Courroies
Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2231124**	Séparateur interdigital incluant les courroies . .	12,75	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2230555**	Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, palmaire ou dorsale, en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée	239,66

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en thermoplastique
Courroies
Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+**2231124**	Séparateur interdigital incluant les courroies . .	12,75	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2230563**	Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	275,56

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en thermoplastique, palmaire ou dorsale ou gouttière en cuir moulé renforcé, incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu
Barre métacarpienne palmaire ou dorsale
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2231132**	Doublure complète en cuir de la gouttière en thermoplastique	47,47	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2230571**	Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu, préfabriquée ou en plastique moulé sur la personne assurée	202,62

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière préfabriquée ou en plastique moulé sur la personne assurée incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu
Barre métacarpienne palmaire ou dorsale
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2231157**	Mécanisme de traction des doigts	150,52	S. O.	
+**2231165**	Gant de flexion	81,05	S. O.	
+**2231140**	Articulations libres au poignet (non compatibles avec le mécanisme de traction du poignet)	57,89	S. O.	
+**2231173**	Mécanisme de traction du poignet (non compatible avec les articulations libres au poignet)	60,21	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2230589**	Orthèse statique du poignet et dynamique des doigts pouvant inclure le pouce « type Swanson », préfabriquée.	442,29

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Barres transversales et longitudinales
Appui palmaire
Appareil de traction des doigts et du pouce

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2230514**	Orthèse de ténodèse sur mesure	679,65

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièces stabilisatrices pour le pouce, l'index et le majeur
Articulations métacarpophalangiennes
Articulations du poignet
Pièce stabilisatrice de l'avant-bras
Tige télescopique

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 3

ORTHÈSES DU COUDE, DU POIGNET ET DE LA MAIN

		Prix
	APPAREIL	
+**2250017**	Orthèse passive pour le coude, antérieure ou postérieure, en plastique moulé sur la personne assurée	287,15

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière incluant le bras et l'avant-bras
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2255511**	Courroie de suspension	21,99	S. O.	
+**2255503**	Coudière et courroie	72,95	99,57	
+**2255529**	Articulations uniaxiales ou polycentriques, bilatérales au coude	64,86	S. O.	
+**3492659**	Tourillon	60,21		

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2250009**	Orthèse passive pour le coude, antérieure ou postérieure, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée . . .	343,87

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière incluant le bras et l'avant-bras
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ **2255511**	Courroie de suspension.	21,99	S. O.	
+ **2255503**	Coudière et courroie.	72,95	99,57	
+ **2255529**	Articulations uniaxiales ou polycentriques, bilatérales au coude	64,86	S. O.	
+ **3492659**	Tourillon.	60,21		

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 4

ORTHÈSES DE L'ÉPAULE, DU COUDE, DU POIGNET ET DE LA MAIN

		Prix
	APPAREIL	
+**2270007**	Orthèse gléno-humérale fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	343,87

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule à l'épicondyle
Courroies thoraciques
Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2255511**	Courroie de suspension	21,99	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2270510**	Orthèse passive réglable pour l'épaule, le coude, le poignet et la main genre aéroplane, préfabriquée.	798,90

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Appui thoracique et pelvien
Articulations réglables à l'épaule et au coude
Gouttières pour le bras, l'avant-bras et la main
Barre stabilisatrice réglable entre l'appui tronculaire et huméral
Courroies de fixation
Coussinages

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2275501**	Barre de mobilisation pelvi-humérale	89,15	S. O.	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2270015**	Orthèse gléno-humérale préfabriquée.	299,87
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule et à l'épicondyle Courroies thoraciques Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 5

ORTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
2290609	Autres orthèses de membres supérieurs	C.S.
	PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois	

SECTION VI

8.1.6 ORTHÈSES DU TRONC ET ORTHÈSES CERVICALES

Sous-section 1

ORTHÈSES DU TRONC

		Prix
	APPAREIL	
+**2320505**	Orthèse lombo-sacrée en plastique moulé ou structure métallique (type Harris, Knight, Williams), préfabriquée	365,87
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2320604**	Orthèse lombo-sacrée avec plaque de thermoplastique rigide, moulée sur la personne assurée (type Ortho-mold)	223,47
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2320513**	Orthèse lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	646,07
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2340503**	Orthèse dorso-lombaire à cadre rigide, sur mesure (type Taylor, Harris-Taylor)	494,40
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S				
+**3342508**	Béquillon.	41,69	S. O.	3
+**2345502**	Coussin correcteur.	41,69	S. O.	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2340602**	Orthèse dorso-lombaire avec plaque de thermoplastique rigide, moulée sur la personne assurée (type Ortho-mold)	319,56
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2340701**	Orthèse dorso-lombaire à cadre rigide recouverte de tissu en baleine (type Taylor, Harris-Taylor) (genre Camp, Airway).	259,34
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2340537**	Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec chevauchement bilatéral consécutif à un double moulage	1 038,57
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2340404**	Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique moulé, préfabriquée (type Boston Overlap Brace)	439,96
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2340578**	Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	893,85
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2350528**	Orthèse hyper extension, préfabriquée (Jewitt, Florida Brace). . . .	397,14
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2380509**	Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (type Milwaukee)	1 356,97
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**2385508**	Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	787,32	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2380004**	Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique moulé, préfabriquée (type Milwaukee).	1 131,20

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne préfabriquée

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+**2385516**	Partie pelvienne préfabriquée	S. F.	571,97	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2380020**	Orthèse d'hypercorrection «Charleston» au niveau cervico-dorso-lombo-sacré, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	1 132,34

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2380533**	Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée (type Lyonnais)	1 354,65

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne préfabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ **2385524**	Partie pelvienne préfabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	787,32	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+ **2380525**	Orthèse dorso-lombaire de correction, préfabriquée (type Boston)	722,48

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2380012**	Orthèse dorso-lombaire de correction, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (type Boston)	1 039,73
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

ORTHÈSES CERVICALES

		Prix
	APPAREIL	
+**2370500**	Orthèse cervicale en thermoplastique avec appui sternal, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée . . .	508,28
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

		Prix
	APPAREIL	
+**2370559**	Orthèse cervicale semi-rigide, préfabriquée (dessin Philadelphia)	138,95
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2370518**	Orthèse cervicale à tiges verticales multiples	255,88
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

		Prix
	APPAREIL	
+**2370526**	Orthèse cervicale Minerve en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 082,57
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

		Prix
	APPAREIL	
+**2370609**	Orthèse cervicale Minerve, préfabriquée	730,60

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

		Prix
	APPAREIL	
+**2370534**	Orthèse cervicale (type S.O.M.I.)	523,35

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**2375509**	Moule crânien avec tiges de stabilisation latérales	193,35	208,41	3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

Sous-section 3

AUTRES ORTHÈSES DU TRONC ET AUTRES ORTHÈSES CERVICALES

		Prix
	APPAREIL	
2390607	Autres orthèses du tronc	C.S.
2371003	Autres orthèses cervicales	C.S.
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

SECTION VII

8.1.7 AIDES À LA MARCHE

		Prix
	APPAREIL	
+**4490009**	Canne quadripode réglable en hauteur (toutes dimensions)	64,86
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embout	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embout	S. F.	2,31

		Prix
	APPAREIL	
+**4490017**	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	56,73

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)
Coussins axillaires (2)
Recouvrements d'appuie-main (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,31
+**4495743**	Coussins axillaires (2)	S. F.	2,31
+**4495750**	Recouvrements d'appuie-main (2)	S. F.	2,31
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+**4495768**	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités		
	paire	9,27	
	unité		4,63

		Prix
	APPAREIL	
+**4490025**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	136,63
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2).	S. F.	2,31
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+**4495768**	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités		
	paire	9,27	
	unité		4,63

		Prix
	APPAREIL	
+**4490033**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	182,95
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,31
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+**4495768**	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités		
	paire.	9,27	
	unité		4,63

		Prix
	APPAREIL	
+**4490041**	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	163,25
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2).	S. F.	2,31
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+**4495768**	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités		
	paire	9,27	
	unité		4,63

		Prix
	APPAREIL	
+**4490058**	Cadre de marche antérieur, non pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po), pour enfant	188,73
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,31

		Prix
	APPAREIL	
+**4490066**	Cadre de marche antérieur, non pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po), pour enfant	181,78
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2).	S. F.	2,31

		Prix
	APPAREIL	
+4490074	Cadre de marche antérieur, pliant, sans roue et réglable en hauteur de 71,1 cm (28 po) à 91,4 cm (36 po)	111,15
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (4)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+4495727	Embouts (4)	S. F.	2,31
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+4495776	Skis sur pattes arrière		
	paire	30,11	
	unité		15,05
+4495784	Gouttières d'avant-bras		
	paire	141,25	
	unité		70,64

		Prix
	APPAREIL	
+**4490082**	Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) et réglable en hauteur de 71,1 cm (28 po) à 81,3 cm (32 po) ou de 81,3 cm (32 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 81,3 cm (32 po) à 99,1 cm (39 po)	119,26
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,31
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+**4495776**	Skis sur pattes arrière		
	paire	30,11	
	unité		15,05
+**4495826**	Freins manuels arrière		
	paire	46,32	
	unité		23,15
+**4495784**	Gouttières d'avant-bras		
	paire	141,25	
	unité		70,64

		Prix
	APPAREIL	
+**4490090**	Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 29,2 cm (11½ po) à 53,3 cm (21 po), pour enfant	209,56
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,31

		Prix
	APPAREIL	
+**4490108**	Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 55,9 cm (22 po) à 94,0 cm (37 po), pour enfant.	228,09
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2).	S. F.	2,31

		Prix
	APPAREIL	
+**4490116**	Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 68,6 cm (27 po) à 101,6 cm (40 po), pour enfant	239,66
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,31

		Prix
	APPAREIL	
+ **4490124**	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 36,8 cm (14½ po) à 50,8 cm (20 po), pour enfant	280,19
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embouts (2).	S. F.	2,31
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+ **4495784**	Gouttières d'avant-bras		
	paire	141,25	
	unité		70,64

		Prix
	APPAREIL	
+**4490132**	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 40,6 cm (16 po) à 55,9 cm (22 po), pour enfant	282,51
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,31
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+**4495784**	Gouttières d'avant-bras		
	paire	141,25	
	unité		70,64

		Prix
	APPAREIL	
+ **4490140**	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 62,2 cm (24½ po), pour enfant	291,77
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+ **4495727**	Embouts (2).	S. F.	2,31
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+ **4495784**	Gouttières d'avant-bras		
	paire	141,25	
	unité		70,64

		Prix
	APPAREIL	
+**4490157**	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 55,9 cm (22 po) à 78,1 cm (30¾ po), pour enfant	333,45
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Embouts (2)	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+**4495727**	Embouts (2)	S. F.	2,31
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+**4495784**	Gouttières d'avant-bras		
	paire	141,25	
	unité		70,64

		Prix
	APPAREIL	
+4490165	Ambulateur avec roues (4), réglable en hauteur de 47,0 cm (18½ po) à 65,4 cm (25¾ po) avec appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 20,3 cm (8 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 24,1 cm (9½ po), pour enfant	708,59

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Armature métallique
Appuie-thorax incluant son recouvrement
Siège souple
Pare-chocs avant (4)
Roulettes avec frein (4)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+4495834	Armature métallique réglable en hauteur de 47,0 cm (18½ po) à 65,4 cm (25¾ po).	S. F.	459,65
+4495842	Appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 20,3 cm (8 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 24,1 cm (9½ po) incluant son recouvrement.	S. F.	178,30
+4495859	Appuie-thorax réglable en profondeur à plus de 20,3 cm (8 po) et en largeur à plus de 24,1 cm (9½ po) incluant son recouvrement	64,86	243,15
+4495867	Siège souple	S. F.	62,52
+4495875	Pare-chocs avant (4).	S. F.	S. O.
+4495883	Roulettes avec frein (4).	S. F.	31,26
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+4495917	Abducteur pour les membres inférieurs.	160,94	160,94
+4495925	Ensemble dossier/appuie-tête et son recouvrement . .	252,42	252,42
+4495933	Recouvrement de l'appuie-thorax seulement	S. O.	92,63

		Prix
	APPAREIL	
+4490173	Ambulateur avec roues (4), réglable en hauteur de 65,4 cm (25¾ po) à 98,4 cm (38¾ po), avec appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 25,4 cm (10 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 31,8 cm (12½ po), pour enfant	779,23

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Armature métallique
Appuie-thorax incluant son recouvrement
Siège souple
Pare-chocs avant (4)
Roulettes avec frein (4)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE		
+4495941	Armature métallique réglable en hauteur de 65,4 cm (25¾ po) à 98,4cm (38¾ po).	S. F.	512,92
+4495958	Appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 25,4 cm (10 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 31,8 cm (12½ po) incluant son recouvrement	S. F.	206,10
+4495966	Appuie-thorax réglable en profondeur à plus de 25,4 cm (10 po) et en largeur à plus de 31,8 cm (12 ½ po) incluant son recouvrement	64,86	270,93
+4495867	Siège souple.	S. F.	62,52
4495875	Pare-chocs avant (4)	S. F.	S. O.
+4495883	Roulettes avec frein (4)	S. F.	31,26
	COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+4495917	Abducteur pour les membres inférieurs	160,94	160,94
+4495925	Ensemble dossier/appuie-tête et son recouvrement. .	252,42	252,42
+4495933	Recouvrement de l'appuie-thorax seulement	S. O.	92,63

SECTION VIII

8.1.8 AIDES À LA VERTICALISATION

		Prix
	APPAREIL	
+**2192276**	Parapodium, pour enfant (système Variety Village)	1 987,98
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Orthèse parapodium préfabriquée	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2192292**	Parapodium, pour adulte (système Variety Village)	2 700,04
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Orthèse parapodium préfabriquée	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
	APPAREIL	
+**2192284**	Orthopodium	1 168,24
	COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE	
	Orthèse orthopodium préfabriquée	
	PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois	

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

8.2 AIDES FOURNIES UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT

PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHE OU À LA VERTICALISATION.

(Titre Premier, Partie II)

AVIS : *Voir l'article 23 de l'onglet 4 « Règlement ».*

Remarques : S. F. = Sans frais
S. O. = Sans objet

SOMMAIRE

8.2.1 (Section I) Prothèses des membres supérieurs

(pages 3 à 16)

8.2.2 (Section II) Bas pour prothèses des membres supérieurs

(page 17)

8.2.3 (Section III) Aides auditives

(page 18)

DES AIDES DE QUALITÉ ....

La Régie de l'assurance maladie du Québec, soucieuse du bien-être et de la sécurité des personnes assurées, a procédé à l'évaluation de la qualité des fauteuils roulants et des bases de positionnement figurant dans cette nouvelle liste.

En effet, chacun des appareils énumérés a été « homologué » par la Régie. L'homologation certifie que les fauteuils roulants et les bases de positionnement se conforment aux exigences de qualité et de sécurité tout en possédant les caractéristiques nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens des personnes assurées.

L'homologation comporte de nombreux tests effectués par des experts provenant du milieu de la réadaptation ainsi que par des ingénieurs spécialisés en mécanique et en électronique. Ces évaluations couvrent donc, d'une part, les aspects reliés à l'utilisation fonctionnelle des appareils et, d'autre part, leurs aspects techniques.

La liste d'appareils ci-après est très diversifiée, reflétant ainsi une couverture étendue des besoins de la clientèle. La gamme des fauteuils roulants et des bases de positionnement offerte comporte des innovations technologiques ayant pour dénominateur commun la sécurité d'utilisation pour les personnes assurées.

Par ailleurs, la Régie a accordé, au cours de l'année 2004, des certificats d'homologation aux appareils suivants. Cependant, ces appareils ne font pas partie de la liste des aides assurées.

- Fauteuil roulant motorisé *TDX-5*, à traction médiane, du fabricant *Invacare Canada inc.*
- Fauteuil roulant manuel *Airlite*, à chassis rigide, du fabricant *Invacare Canada inc*.
- Fauteuil roulant manuel *CH*, du fabricant *Orthofab inc*.

SECTION I

8.2.1 PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
+**1242106**	Prothèse cubitale myoélectrique	3 740,93

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)
Collet de lamination (poignet)
Boîtier
Électrode (1)
Pile régulière
Chargeur régulier
Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+**1245687**	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 597,80	
1245695	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement	S. F.		
1245703	Collet de lamination (poignet).	S. F.		
1245752	Boîtier	S. F.		

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
1245711	Première électrode	S. F.		
+**1245729**	Électrode additionnelle	816,27		
+**1245745**	Câble d'électrode additionnel	74,09		
1245760	Pile régulière	S. F.		
1245778	Chargeur régulier	S. F.		
+**3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	199,15	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1245786**	Double emboîture en flexoform	219,99	291,77	
+**3223039**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	3 803,45		
+**3223302**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 303,63		
+**3223310**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 509,72		
+**3223328**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 404,01		
+**3223336**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	3 891,46		
+**3223344**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	4 096,39		

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Mains électriques (VASI) :			
+**3223047**	0 à 3 ans pour une électrode	5 207,90		
+**3223054**	2 à 6 ans pour deux électrodes	5 207,90		
+**3223062**	5 à 9 ans pour deux électrodes	5 550,61		
+**3223070**	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 284,74		
3223351	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 422,53		
+**3223369**	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	3 695,78		
+**3223088**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 335,26		
+**3223377**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5½ et 6	5 586,50		
+**3223385**	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 6½	5 813,44		
+**1245828**	Boîte électronique pour la main électrique « 2000 »	1 245,83		
+**1245836**	Pile (1) pour la main électrique « 2000 »	35,90		
+**1245844**	Câbles d'électrode (2) pour la main électrique « 2000 »	112,31		
+**1245802**	Chargeur pour la main « 2000 »	120,40		
+**3223096**	Crochet électrique pour une électrode	4 415,94		
+**3223104**	Crochet électrique pour deux électrodes	4 258,48		
	Système d'électrodes à amplificateur non intégré :			
+**3232824**	Poignet prothétique à contrôle actif	325,34		
+**3232832**	Poignet prothétique à contrôle myoélectrique comprenant une unité de contrôle	2 581,95		
+**1245919**	Chargeur rapide	430,72		
+**1245810**	Interrupteur d'activation	178,30		

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Adaptations pour rendre la prothèse mécanique :			
+ **3232840**	Poignet à désengagement rapide	663,44		
+ **3222965**	Crochet de type 99 X	509,44	551,13	
+ **1295716**	Harnais de suspension	96,10	141,25	
+ **1295724**	Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	129,67	174,84	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ **1245851**	Gel conducteur	5,78	5,78	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
	Tout ajustement pertinent			

		Prix
	APPAREIL	
+**1242502**	Prothèse pour désarticulation du poignet myoélectrique	3 487,37

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode)
Boîtier
Électrode (1)
Pile régulière
Chargeur régulier
Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+**1245927**	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 475,07	
1245935	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode)	S. F.		
1245752	Boîtier	S. F.		
1245711	Première électrode	S. F.		
+**1245729**	Électrode additionnelle	816,27		
+**1245745**	Câble d'électrode additionnel	74,09		
1245760	Pile régulière	S. F.		
1245778	Chargeur régulier	S. F.		
+**3223005**	Gant prothétique (Otto Bock), pose incluse	S. F.	199,15	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+1245786	Double emboîture en flexoform	219,99	291,77	
+3223039	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	3 803,45		
+3223302	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 303,63		
+3223310	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 509,72		
+3223328	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 404,01		
+3223336	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	3 891,46		
+3223344	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	4 096,39		
+3223070	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 284,74		
+3223351	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 422,53		
+3223369	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	3 695,78		
+3223088	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 335,26		
+3223377	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5½ et 6	5 586,50		
+3223385	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 6½	5 813,44		
+1245828	Boîte électronique pour la main électrique « 2000 »	1 245,83		
+1245836	Pile (1) pour la main électrique « 2000 »	35,90		
+1245844	Câbles d'électrode (2) pour la main électrique « 2000 »	112,31		
+1245802	Chargeur pour la main « 2000 »	120,40		
+3223096	Crochet électrique pour une électrode	4 415,94		

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**3223104**	Crochet électrique pour deux électrodes.	4 258,48		
+**1245919**	Chargeur rapide	430,72		
+**1245810**	Interrupteur d'activation	178,30		
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S				
+**1245851**	Gel conducteur	5,78	5,78	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
Tout ajustement pertinent				

		Prix
	APPAREIL	
+**1262104**	Prothèse humérale myoélectrique	5 772,91

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)
Collet de lamination (poignet)
Coude à barrure interne, modèle E-400
Boîtier
Électrode (1)
Pile régulière
Chargeur régulier
Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1245869**	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 060,93	
1245695	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)	S. F.		
+**1265529**	Coude à barrure interne, modèle E-400	S. F.	935,53	
1245703	Collet de lamination (poignet)	S. F.		
1245752	Boîtier	S. F.		
1245711	Première électrode	S. F.		

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+**1245729**	Électrode additionnelle	816,27		
+**1245745**	Câble d'électrode additionnel	74,09		
1245760	Pile régulière	S. F.		
1245778	Chargeur régulier	S. F.		
+**3223005**	Gant prothétique (Otto Bock), pose incluse	S. F.	199,15	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+**1265560**	Double emboîture en flexoform	280,19	351,97	
+**1265578**	Coût additionnel à l'emboîture lorsque l'articulation du coude est à barrure externe	193,35	193,35	
+**3223039**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	3 803,45		
+**3223302**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 303,63		
+**3223310**	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 509,72		
+**3223328**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 404,01		
+**3223336**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	3 891,46		
+**3223344**	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	4 096,39		

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Mains électriques (VASI) :			
+3223047	0 à 3 ans pour une électrode	5 207,90		
+3223054	2 à 6 ans pour deux électrodes	5 207,90		
+3223062	5 à 9 ans pour deux électrodes	5 550,61		
+3223070	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 284,74		
+3223351	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 422,53		
+3223369	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	3 695,78		
+3223088	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 335,26		
+3223377	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5½ et 6	5 586,50		
+3223385	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 6½	5 813,44		
+1245828	Boîte électronique pour la main électrique « 2000 »	1 245,83		
+1245836	Pile (1) pour la main électrique « 2000 »	35,90		
+1245844	Câbles d'électrode (2) pour la main électrique « 2000 »	112,31		
+1245802	Chargeur pour la main « 2000 »	120,40		
+3223096	Crochet électrique pour une électrode	4 415,94		
+3223104	Crochet électrique pour deux électrodes	4 258,48		
	Système d'électrodes à amplificateur non intégré :			
+3232824	Poignet prothétique à contrôle actif	325,34		
+3232832	Poignet prothétique à contrôle myoélectrique comprenant une unité de contrôle	2 581,95		
+1265586	Coude électrique (Hosmer) à interrupteur (comprenant pile (1), chargeur, interrupteur)	7 014,10		
+1245919	Chargeur rapide	430,72		
+1245810	Interrupteur d'activation	178,30		

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Adaptations pour rendre la prothèse mécanique :			
+**3232840**	Poignet à désengagement rapide	663,44		
+**3222965**	Crochet de type 99 X	509,44	551,13	
+**1295716**	Harnais de suspension	96,10	141,25	
+**1295724**	Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	129,67	174,84	
+**1295559**	Mécanique d'assistance flexion	348,51	408,72	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+**1245851**	Gel conducteur	5,78	5,78	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
	Tout ajustement pertinent			

		Prix
	APPAREIL	
+**1242205**	Prothèse cubitale électromécanique	3 197,91

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Système électrique (1 câble de raccordement, 1 prise coaxiale, câble de raccordement de l'interrupteur à la prise coaxiale, interrupteur)
Collet de lamination (poignet)
Piles régulières (2)
Boîtier
Chargeur régulier
Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	COMPOSANT(S) DE BASE			
+**1245687**	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 597,80	
1245885	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 prise coaxiale, 1 câble de raccordement de l'interrupteur à la prise coaxiale, interrupteur)	S. F.		
1245703	Collet de lamination (poignet)	S. F.		
1245752	Boîtier	S. F.		
1245893	Piles régulières (2)	S. F.		
1245778	Chargeur régulier	S. F.		
+**3223005**	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	199,15	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+1245786	Double emboîture en flexoform	219,99	291,77	
+3223039	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	3 803,45		
+3223302	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 303,63		
+3223310	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 509,72		
+3223328	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 404,01		
+3223336	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	3 891,46		
+3223344	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	4 096,39		
	Mains électriques (VASI) :			
+3223047	0 à 3 ans pour une électrode	5 207,90		
+3223054	2 à 6 ans pour deux électrodes	5 207,90		
+3223062	5 à 9 ans pour deux électrodes	5 550,61		
+3223070	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 284,74		
+3223351	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 422,53		
+3223369	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	3 695,78		
+3223096	Crochet électrique pour une électrode	4 415,94		
+3223104	Crochet électrique pour deux électrodes	4 258,48		
+1245919	Chargeur rapide	430,72		
+1245810	Interrupteur d'activation	178,30		

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Adaptations pour rendre la prothèse mécanique:			
+ **3232840**	Poignet à désengagement rapide	663,44		
+ **3222965**	Crochet de type 99 X	509,44	551,13	
+ **1295716**	Harnais de suspension	96,10	141,25	
+ **1295724**	Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	129,67	174,84	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

----------	Bas de moignon	(Voir S II) *	(Voir S II) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

** (Voir S II) : Le lecteur doit consulter la* **Section II** *de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.*

SECTION II

8.2.2 BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

Voir le Titre premier, Partie I, Section III *BAS POUR PROTHÈSES* (onglet 8.1.3)

+ **SECTION III**

8.2.3 AIDES À LA MARCHE

			Prix
		APPAREIL	
+	**4490181**	Autres aides à la marche du même type	C.S.
+		**PÉRIODE DE GARANTIE** : 1 an	

8.3 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX DES APPAREILS

(Titre Premier, Partie III)

1. Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré mentionné aux parties 1 ou 2 du présent titre, le prix fixé pour cet appareil inclut les éléments suivants :

1° le prix fixé de ses composants et compléments de base;

2° le coût de sa fabrication;

3° le coût des mises au point requises pendant la fabrication jusqu'à l'installation finale inclusivement;

4° le coût des mises au point et des réparations, pendant la période de garantie mentionnée au présent titre à l'égard de chaque appareil, débutant immédiatement après l'installation finale et au cours de laquelle est effectuée toute mise au point ou toute réparation à un appareil utilisé dans des conditions normales, dans le but de le rendre conforme à l'ordonnance médicale originale, lorsque l'état physique du bénéficiaire n'a pas changé, et de permettre à ce dernier d'en retirer le maximum de rendement.

2. Le coût du remplacement d'un composant ou d'un complément d'un appareil mentionné aux parties 1 ou 2 du présent titre inclut les élément suivants :

1° le coût des matériaux à leur prix coûtant;

2° le coût de sa fabrication s'il en est;

3° le coût de la mise au point et de la pose.

3. Le prix fixé d'une canne inclut l'embout de sécurité et le prix fixé d'une paire de béquilles avec appui axillaire ajustables en hauteur inclut les embouts de sécurité, les coussins axillaires de même que les recouvrements d'appuie-main en élastomère.

4. Le prix fixé d'une prothèse post-opératoire conventionnelle que la Régie assume à la suite de l'amputation d'un membre inférieur inclut la fourniture, même temporaire, des composants requis pour toute la durée du port de la prothèse, le travail effectué à la salle d'opération, la période d'attente, l'application du bandage rigide, la fixation de pilon et du pied et le changement du bandage rigide lorsque requis.

5. Le prix fixé d'une prothèse post-opératoire pneumatique que la Régie assume à la suite de l'amputation d'un membre inférieur inclut la fourniture, même temporaire, des composants requis pour toute la durée du port de la prothèse, le travail effectué en établissement, la période d'attente, la mise en place du manchon pneumatique, du support métallique et du moyen de suspension.

6. Le prix fixé d'une prothèse temporaire que la Régie assume inclut, pour toute la durée du port de la prothèse, la fourniture, même temporaire, des composants, la fabrication de l'emboîture ou de ses modifications et les moyens de suspension nécessaires ainsi que l'alignement et les mises au point requis.

9 AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE

(Titre Deuxième)

SOMMAIRE

9.1 Partie I - Aides à la locomotion

Section 1 - Fauteuils roulants pour adultes

Section 2 - Autres aides à la locomotion

Section 3 - Poussettes et orthomobiles

9.2 Partie II - Aides à la posture

Section 1 - Aides à la posture -membres supérieurs

Section 2 - Aides techniques à la posture

9.3 Partie III - Éléments inclus dans le prix des appareils

Titre Deuxième : Aides à la locomotion et à la posture

PARTIE I

9.1 AIDES À LA LOCOMOTION

Remarques : S. F. = Sans frais
S. O. = Sans objet

SOMMAIRE

9.1.1 (Section I) Fauteuils roulants pour adultes

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 155)

9.1.2 (Section I) Fauteuils roulants pédiatriques

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 67)

9.1.3 (Section I) Compléments pour fauteuils roulants

Sous-sections 4 à 6 (pages 1 à 6)

9.1.4 (Section II) Autres aides à la locomotion

Sous-sections 1 et 2 (pages 1 à 67)

9.1.5 (Section III) Poussettes et orthomobiles

(page 1)

SECTION I

9.1.1 FAUTEUILS ROULANTS POUR ADULTE

Sous-section 1

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE

AVIS : *Voir le Titre Deuxième du Règlement (onglet 4).*

		Prix
#	**INVACARE CANADA L.P.**	
4043006	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « Patriot »	872,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier fixe, réglable en angle, réglable en hauteur de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- hauteur sol/siège : 35,6 cm (14 po), 49,5 cm (19½ po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples

Appuie-pieds
- appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 34,9 cm (13¾ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 31,8 cm (12½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 70°
- appuie-molletss rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables
- tubes d'extension plus longs

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques pour amputé
- inclinaison des roues arrière, 0° et 3°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier :		
4044574	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4044582	dossier réglable en angle	S. F.	133,00
4044517	dossier souple, à tension réglable	85,00	154,00
4044590	siège souple, en nylon	S. F.	65,00
4042313	modification de la hauteur du dossier à 50,8 cm (20 po)	37,00	S. O.
4044608	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4044616	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4044624	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4044632	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4044210	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
	Appuie-bras		
4041000	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	138,00
4044707	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	18,00
4044715	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4044723	protège-vêtements souples	S. F.	48,00
	Appuie-pieds		
4041018	appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,9 cm (13¾ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 31,8 cm (12½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 70°	S. F.	72,00
4040697	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po)	20,00	82,00
4041042	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 36,2 cm (14¼ po) à 51,4 cm (20¼ po)	238,00	191,00
4043246	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	162,00	153,00
4044822	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4044830	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4044848	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4044855	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4044905	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4044897	palettes réglables en angle et en profondeur, standard ou surdimensionnées, 18,4 cm (7¼ po)	55,00	70,00
4044913	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4044921	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4042487	courroies appuie-talon et sangle de cheville	36,00	25,00
+**4044236**	tubes d'extension plus longs	S. F	16,00
	Châssis		
4044962	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
+**4044244**	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4044970	porte-canne	42,00	42,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Système de conduite		
4044939	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4044947	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4045241	cerceaux de conduite à projections verticales, obliques	129,00	116,00
	Freins		
4044988	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	46,00
4044996	freins standard, à blocage par traction	S. F.	46,00
4045019	rallonges de leviers de frein	27,00	20,00
4045027	freins anti-recul	94,00	93,00
	Roues		
4045092	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4045100	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4041232	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4045209	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	34,00	55,00
	Fourches		
4041166	fourches standard	S. F.	52,00
	Essieux		
4045068	essieux filetés	S. F.	5,00
4045357	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
4040713	plaques pour amputé	S. F.	21,00
+ **4044251**	inclinaison des roues arrières, 0° et 3°	S. F.	S. O.

Prix

INVACARE CANADA L.P.

4044509 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « MVP » adulte . 1 397,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier fixe, réglable en angle, réglable en hauteur, de 30,5 cm (12 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 54,0 cm (21¼ po)
- largeurs du siège : 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po)
- profondeur du siège : de 33,0 cm (13 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po) à 60°, de 34,3 cm (13½ po) à 47,0 cm (18½ po) à 70°
- appuie-pieds MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po) à 60°, de 22,2 cm (8¾ po) à 37,5 cm (14¾ po) à 70°
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palette pleine largeur tubulaire
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs,12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à pneus semi-durs,15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à pneus semi-durs,15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard, courtes
- essieux filetés, à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4044574	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4044582	dossier réglable en angle	S. F.	133,00
4044517	dossier souple, à tension réglable	85,00	154,00
4044590	siège souple, en nylon	S. F.	65,00
4044608	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4044616	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4044624	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4044632	ceinture sécurité de type auto	S. F.	53,00
4044210	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4044657	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	138,00
4044665	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	157,00	120,00
+ **4044269**	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 12,7 cm (5 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs	157,00	120,00
4044640	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S. F.	41,00
4044707	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	18,00
4044715	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4044699	garnitures de confort tubulaires	S. F.	12,00
4044723	protège-vêtements souples	S. F.	48,00
4044731	protège-vêtements rigides	S. F.	48,00
4042347	modification de la hauteur des appuie-bras de type « L », abaisser de 2,5 cm (1 po) à 10,2 cm (4 po), de type « U », abaisser de 2,5 cm (1 po) à 5,1 cm (2 po)	50,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4044749	appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po) à 60°, de 34,3 cm (13½ po) à 47,0 cm (18½ po) à 70°	S. F.	72,00
4044756	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 40,0 cm (15¾ po) à 50,2 cm (19¾ po)	20,00	82,00
4044764	appuie-pieds fixes, à 60°, à 80°, parallèles, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,0 cm (18½ po)	186,00	93,00
4044772	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13,3 cm (5¼ po) à 26,7 cm (10½ po)	20,00	82,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4044780	appuie-pieds MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po) à 60°, de 22,2 cm (8¾ po) à 37,5 cm (14¾ po) à 70°	S. F.	72,00
4044798	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 38,7 cm (15¼ po) à 54,0 cm (21¼ po)	238,00	191,00
4044806	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	162,00	153,00
4044822	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4044830	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4044848	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4044855	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4044863	palette pleine largeur tubulaire	S. F.	127,00
4044897	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard ou surdimensionné, 18,4 cm (7¼ po)	55,00	70,00
4044889	palette pleine largeur réglable en angle	76,00	199,00
4044905	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4044913	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4044921	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4042487	courroies appuie-talon avec sangle de cheville	36,00	25,00
	Châssis		
4044962	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
+ **4044244**	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4044970	porte-canne	42,00	42,00
4045084	châssis renforcé	252,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4044939	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4044947	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4045241	cerceaux de conduite à projections verticales, obliques	129,00	116,00
	Freins		
4044988	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	46,00
4044996	freins standard, à blocage par traction	S. F.	46,00
4045019	rallonges de leviers de frein	27,00	20,00
4045027	freins anti-recul	94,00	93,00
4045035	freins de type ciseaux	118,00	105,00
	Roues		
4045092	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4045100	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4043170	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
4045126	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
+ **4044277**	roues arrière, à rayons, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	88,00	162,00
4045134	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
+ **4044285**	roues arrière, à rayons, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	88,00	162,00
+ **4044293**	roues arrière renforcées, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	88,00	206,00
4045142	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	88,00	206,00
4043188	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4043196	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	44,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4045167	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	50,00
4045175	roues avant, à pneus semi-durs 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	63,00
4045209	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	34,00	55,00
	Fourches		
4045043	fourches standard, courtes	S. F.	52,00
	Essieux		
4045068	essieux filetés	S. F.	5,00
4045357	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
4045076	plaques d'extension pour amputé	48,00	34,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4045217	protège-rayons ***(*)***	64,00	32,00
4045225	essieux arrière à dégagement rapide avec mécanisme à levier ***(*)***	62,00	68,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix
	SUNRISE MEDICAL CANADA INC.	
+ **4058400**	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « Transport» . . .	135,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- ensemble siège et dossier, en nylon, rembourrés
- hauteur de dossier : 43,2 cm (17 po)
- hauteur sol/siège : 48,3 cm (19 po)
- largeur du siège : 43,2 cm (17 po), 48,3 cm (19 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montantsappuie-bras

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », hauteur fixe, 23,5 cm (9¼ po)
- garnitures de confort droites, longues

Appuie-pieds
- ensemble d'appuie-pieds complets, incluant support et palettes rabattables, de 39,4 cm (15½ po) à 52,1 cm (20½ po)

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- ensemble de fourches et roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)

			Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
	Système de soutien du corps			
+	*Siège et dossier*			
4054656	ensemble siège et dossier, en nylon, rembourrés . . .	S. F.		50,00
4054664	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.		16,00
4054672	ceinture de sécurité de type auto	S. F.		19,00
4054680	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.		S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Appuie-bras*		
4054698	appuie-bras de type « U », hauteur fixe, 23,5 cm (9¼ po)	S. F.	S. O.
4054706	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
+	*Appuie-pieds*		
4054714	ensemble d'appuie-pieds complets, incluant support et palettes rabattables, 39,4 cm (15½ po) à 52,1 cm (20½ po), à la paire au remplacement	S. F.	50,00/pr
+	*Freins*		
4054722	standard, à blocage par poussée, à la paire au remplacement.	S. F.	27,00/pr
+	*Roues*		
4054730	roues arrière, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), à la paire au remplacement	S. F	23,00/pr
4054748	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), à la paire au remplacement	S. F.	23,00/pr
4054755	ensemble de fourches et de roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), à la paire au remplacement.	S. F	30,00/pr

		Prix
	SUNRISE MEDICAL CANADA INC.	
4050001	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « BREEZY 600 »	929,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, -3°, 0°, 6°, 12°, 15°
- siège souple, en nylon, en nylon rembourré
- hauteur du dossier : de 17,8 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeurs du siège : 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- cerceaux de conduite plastifiés pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs ou semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches courtes de 12,1 cm (4¾ po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po)
- tiges de fourches de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques d'extension pour amputé

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
+**4054763**	dossier réglable en angle, -3°, 0°, 6°, 12°, 15°	S. F.	S. O.
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00
4051512	siège souple, en nylon rembourré	S. F.	55,00
4050019	modification de la hauteur sol/siège de 33,0 cm (13 po) à 39,4 cm (15½ po), sur châssis ultra hémi	65,00	S. O.
4050027	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	75,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4050035	modification de la profondeur du siège à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	78,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052353	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
+**4054797**	barre transversale pour monture d'appuie-tête	130,00	S. O.
4050084	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F,	36,00
	Appuie-bras		
4051652	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	131,00
+**4054805**	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, courts, longs	8,00	135,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4051249	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4051256	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
	Appuie-pieds		
4050167	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	55,00
4050175	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	55,00
4054557	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4054540	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4054466	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4052213	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050217	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050746	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4052395	palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	49,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4050266	modification de la longueur des appuie-pieds de 45,7 cm (18 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
	Châssis		
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4051306	porte-canne	45,00	45,00
+**4055406**	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite :		
4050282	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 com (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4054516	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 com (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4052056	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4050308	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4050274	conduite unilatérale à double cerceau	399,00	522,00
	Freins		
4050332	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051355	rallonges de leviers de frein	26,00	13,00
4050357	freins anti-recul	68,00	34,00
	Roues		
4050415	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs ou semi-durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4050407	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs ou semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4050993	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4050472	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	63,00
	Fourches		
4050365	fourches standard de 15,2 cm (6 po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4051538	fourches courtes de 12,1 cm (4¾ po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po)	S. F.	32,00
4054490	tiges de fourches de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
	Essieux		
4050381	essieux filetés	S. F.	18,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051546	plaques d'extension pour amputé	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4050480	protège-rayons *(*)*	70,00	35,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix
	SUNRISE MEDICAL CANADA INC.	
+4056800	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « Quickie LXG »	1 280,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier fixe, réglable en angle de 85° à 115°
- siège souple, en nylon
- hauteur de dossier : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 34,3 cm (13½ po) à 52,1 cm (20½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 34,9 cm (13¾ po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po), de 20,3 cm (8 po) et de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaque d'extension pour amputé

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
+**4054839**	dossier réglable en angle de 85° à 115°	S. F.	S. O.
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4055398**	siège rigide, plat	120,00	175,00
+**4054870**	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po) et à 50,8 cm (20 po)	98,00	S. O.
+**4054888**	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po) et à 38,1 cm (15 po)	41,00	S. O.
+**4054896**	modification de la profondeur du siège à 43,2 cm (17 po) et à 45,7 cm (18 po)	69,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
+**4054953**	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4052353	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
+**4054987**	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	212,00
+**4054995**	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	30,00
	Appuie-bras		
+**4055018**	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 34,9 cm (13¾ po), courts, longs	S. F.	131,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
+	*Appuie-pieds*		
4050662	appuie-pieds à 60° , à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4054557	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4052197	appuie-mollets rembourrés	S. F.	19,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4052395	palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	49,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4055125	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
	Châssis		
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4055406	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4051306	porte-canne	45,00	45,00
+	*Systèmes de conduite*		
4050282	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4054516	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4051686	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
+	*Freins*		
4050332	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4051355	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
	Roues		
+ **4055216**	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
+ **4055224**	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051470	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4052478	roue avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
+ **4055299**	roues avant, à pneus durs, 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4051017	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
	Fourches		
+ **4055331**	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po), de 17,8 cm (7 po), de 20,3 cm (8 po) et de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	32,00
4052064	tiges de fourches, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
	Essieux		
+ **4055356**	essieux filetés	S. F.	11,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051546	plaques d'extension pour amputé	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4050480	protège-rayons *(*)*	70,00	35,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4052007 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE 2 » adulte 1 675,00

Composant(s) de base

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon, fixe, réglable en angle
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier fixe: de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur du dossier réglable en angle : de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)
- hauteur sol/siège avant : de 36,8 cm (14½ po) à 54,6 cm (21½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- ensemble de croissance du fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques multi-positions pour centre de gravité
- plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées
- inclinaison des roues arrière de 3°, 6°, 9°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier :		
4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051082	dossier réglable en angle et en profondeur	107,00	S. O.
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4055398**	siège rigide, plat	120,00	175,00
4052023	modification de la hauteur du dossier fixede 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), poignées droites ou avec angle de 8°	103,00	S. O.
4051132	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	40,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052353	appuie-tête petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4051991	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4052429	barre de tension de dossier, pliable	226,00	226,00
4051165	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	20,00
4052015	montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions	S. F.	S. O.
4051611	montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po) avec poignées	14,00	27,00
	Appuie-bras		
4051652	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	131,00
4051645	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
4051637	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	96,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4050639	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4051249	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4051256	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
	Appuie-pieds		
4050662	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4051264	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4054532	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S. F.	57,00
4052080	appuie-pieds robustes, non escamotables à 70°, à 80°	64,00	87,00
4054557	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4054540	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
4052197	appuie-mollets rembourrés	S. F.	19,00
4052205	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4052213	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050217	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4050746	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050712	palettes rabattables tubulaires	S. F.	49,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4052379	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4054565	palette pleine largeur, rabattable, réglable en angle .	85,00	183,00
4052395	palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	49,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4050761	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 54,6 cm (21½ po)	31,00	30,00
4052403	modification de la longueur des appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, de 5,1 cm (2 po) et de 10,2 cm (4 po) .	32,00	31,00
4054573	montures surélevées pour palettes, longueur de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4052221	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
	Châssis		
4051140	ensemble de croissance du fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur). .	S. F.	S. O.
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
+ **4055406**	points de fixation pour le transport adapté.	S. F.	S. O.
4051306	porte-canne	45,00	45,00
4052049	châssis extra-long pour profondeurs de 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)	52,00	S. O.
4054607	option robuste, largeur de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po), 158,8 kg (350 lb), incluant barre stabilisatrice de dossier et un double croisillon	371,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4054581	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po). .	S. F.	60,00
4054599	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po). .	S. F.	88,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4052056	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4050308	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4051686	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4051322	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
	Freins		
4050332	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4051355	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4050357	freins anti-recul	68,00	34,00
4052239	freins à blocage par poussée, unilatéral	128,00	S. O.
	Roues		
4051470	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4051413	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4051439	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4051447	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4051710	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	126,00	199,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4050993	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) . . .	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4051744	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
4051025	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4051017	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4051033	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
	Fourches		
4051694	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4051702	fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4052247	fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S. F.	56,00
4052064	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4050803	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
	Essieux arrière		
4052445	essieux filetés	S. F.	33,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051405	plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
+ **4055414**	plaques multi-positions pour centre de gravité	S. F.	52,00
+ **4055422**	plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées	S. F.	65,00
4051785	plaques multi-positions courbées.	28,00	66,00
+ **4055430**	inclinaison des roues arrières de 3°, 6°, 9°	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4050480	protège-rayons *(*)*	70,00	35,00
4051058	essieu à dégagement rapide avec mécanisme à levier *(*)*.	66,00	66,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4053005 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE 2 HP » adulte 1 675,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po) avec dossier réglable en angle
- hauteur sol/siège avant : de 43,2 cm (17 po) à 58,4 cm (23 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds fixes à 60°, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po),10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques multi-positions pour centre de gravité
- plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées
- inclinaison des roues arrières de 3°, 6°, 9°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier :		
4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00
+ **4055398**	siège rigide, plat	120,00	175,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4052023	modification de la hauteur du dossier fixe de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), poignées droites ou avec angle de 8°	103,00	S. O.
4051629	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	48,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052353	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4051991	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4052429	barre de tension de dossier, pliable	226,00	226,00
4051165	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	20,00
4052015	montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions	S. F.	S. O.
4051611	montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po) avec poignées	14,00	27,00
	Appuie-bras		
4051652	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	131,00
4051645	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
4051637	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	96,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4050639	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4051249	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4051256	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
	Appuie-pieds		
4051561	appuie-pieds fixes à 60°, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	44,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050217	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050746	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4050712	palettes rabattables tubulaires	S. F.	49,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4054565	palette pleine largeur, réglable en angle, rabattable.	85,00	183,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4050761	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 54,6 cm (21½ po)	31,00	30,00
4054573	montures surélevées pour palettes, longueur de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
	Châssis		
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
+**4055406**	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4051306	porte-canne	45,00	45,00
4052049	châssis extra long, profondeurs : 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)	52,00	S. O.
4054607	option robuste, largeur de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po), 158,8 kg (350 lb), incluant barre stabilisatrice de dossier et un double croisillon	371,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4054581	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	60,00
4054599	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	88,00
4052056	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4050308	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4051686	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4051322	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
	Freins		
4050332	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4051355	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4051769	freins de type ciseaux	26,00	53,00
4050357	freins anti-recul	68,00	34,00
4052239	freins à blocage par poussée, unilatéral	128,00	S. O.
	Roues		
4051470	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4051413	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4051439	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4051447	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051710	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	126,00	199,00
4051983	roue avant, à pneus semi-durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	67,00
4052478	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4050993	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4051744	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
4051025	roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4051017	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4051033	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
	Fourches		
4051694	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4051702	fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4052247	fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S. F.	56,00
4052064	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4050803	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Essieux		
4052445	essieux filetés	S. F.	33,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051777	essieux renforcés	102,00	84,00
4051405	plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
+ **4055414**	plaques multi-positions pour centre de gravité	S. F.	52,00
+ **4055422**	plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées	S. F.	65,00
4051785	plaques multi-positions courbées	28,00	66,00
+ **4055430**	inclinaison des roues arrière, 3°, 6°, 9°	S. F.	S. O.
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4050480	protège-rayons *(*)*	70,00	35,00
4051058	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *(*)*	66,00	66,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix
	APPAREIL ORTHOFAB INC.	
+4064200	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « CH ».	819,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier fixe, réglable en angle, réglable en hauteur: de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège et dossier souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 33,7 cm (13¼ po) à 48,9 cm (19¼ po)
- largeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs avec protège-vêtements rigides
- garnitures de confort droites, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds parallèles, à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- poignées de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po) x 12,7cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, courtes
- tiges de fourches de + 1,6 cm (5/8 po), de + 3,2 cm (1¼ po)
- brides multi-réglables
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques pour amputé

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4060117	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4062964	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4060018	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4061966	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
+ **4064150**	siège rigide, plat, encastrement de 0 cm (0 po), 2,5 cm (1 po)	116,00	173,00
+ **4063657**	modification de la largeur du siège, à 50,8 cm (20 po)	101,00	S. O.
+ **4063665**	modification de la profondeur du siège à 43,2 cm (17 po), à 45,7 cm (18 po)	101,00	S. O.
4064135	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4061974	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4061982	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4061990	ceinture de sécurité de type avion	34,00	74,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4063392	appuie-tête profilé, en nylon	105,00	105,00
4063400	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4061289	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4063418	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99.00	99.00
4061768	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+	*Appuie-bras*		
+**4063764**	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs, avec protège-vêtements rigides	S. F.	140,00
4062055	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
+	*Appuie-pieds*		
+**4063780**	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
+**4063798**	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po)	214,00	191,00
4060802	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
+**4063814**	palettes rabattables standard	S. F.	27,00
4060380	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4060372	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	82,00	68,00
4062089	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4060729	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
+	*Châssis*		
4062154	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
+**4064069**	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	17,00
4060737	porte-canne	40,00	40,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Systèmes de conduite*		
4062147	cerceaux de conduite lisses	S. F.	54,00
4062139	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
+**4064077**	cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)	S. F.	S. O.
+	*Freins*		
4062162	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	53,00
4062170	rallonges de leviers de freins rétractables	40,00	20,00
4062295	rallonges de leviers de freins fixes	40,00	20,00
+	*Roues*		
+**4063939**	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	133,00
4063947	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	39,00
4063426	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	60,00
+	*Fourches*		
4062683	fourches standard, courtes	S. F.	38,00
4062980	tiges de fourches de +1,6 cm (5/8 po), de +3,2 cm (1¼ po)	S. F.	26,00
+**4064093**	brides multi-réglabes	S. F.	25,00
+	*Essieux*		
4060497	essieux filetés	S. F.	5,00
4060471	essieux à dégagement rapide	S. F.	44,00
4060554	plaques pour amputé	S. F.	42,00
+**COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
+**4064127**	module d'aide à la propulsion (MAP)***(*)***	1 795,00	1 795,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

APPAREIL ORTHOFAB INC.

4060000 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « PRIMA ». 1 696,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle
- dossier réglable en hauteur : de 38,1 cm (15 po) à 45,7 cm (18 po)
- dossier dynamique ***(*)***
- montants de dossier fixes: à 90°, à 96°
- montants de dossier réglable en angle
- montants de dossier 0°,8°, à 20,3 cm (8 po)
- siège souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 34,0 cm (13 3/8 po) à 55,2 cm (21¾ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 58,4 cm (23 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po)

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, amovibles, de type « L »

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

(*) Composant(s) sous cosidération spéciale

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)
- propulsion centrale***(*)***
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po) , 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, fourches courtes, fourches hautes
- tiges de fourches de +1,6 cm (5/8 po), de +3,2 cm (1¼ po)
- brides multi-réglables
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques pour amputé

(*) Composant(s) sous cosidération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4060117	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4062964	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4060018	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4061966	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
4061750	siège rigide, plat, encastrement de 0 cm (0 po), 2,5 cm (1 po), 5,1 cm (2 po)	116,00	173,00
4061065	modification de la hauteur du dossier à 33,0 cm (13 po) à 35,6 cm (14 po) et de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	99,00	S. O.
4060091	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po), à 45,7 cm (18 po), à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	101,00	S. O.
4064135	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4064143	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	59,00	59,00
4061974	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4061982	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4061990	ceinture de sécurité de type avion.	34,00	74,00
4063392	appuie-tête profilé, en nylon.	105,00	105,00
4063400	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4061289	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4063418	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
4061768	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+ **4064044**	poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po) . .	S. F.	S. O.
+	*Appuie-bras*		
4061099	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	140,00
4062006	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs	S. F.	48,00
4061321	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	12,00
4062055	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	15,00
4060224	protège-vêtements rigides, amovibles, de type « L »	S. F.	65,00
4062071	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », à - de 20,3 cm (8 po) ou à + de 30,5 cm (12 po)	79,00	S. O.
+ **4064051**	extension des appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	39,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4060265	appuie-pieds à 60°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4061339	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4063582	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
+**4064085**	appuie-jambes élévateurs, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	214,00	191,00
4061156	appuie-jambes élévateurs, compensateurs de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4060802	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4060794	appuie-mollets profilés	60,00	50,00
4060810	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4060364	palettes rabattables tubulaires	S. F.	27,00
4062949	palettes surdimensionnées, aluminium	44,00	49,00
4060380	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4060372	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimentionnées	82,00	68,00
4060356	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	168,00	222,00
4062089	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4062097	sangles cale-pied	30,00	15,00
4062931	modification de la longueur des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po) ou à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4060729	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
	Châssis		
4062154	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
+**4064069**	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	17,00
4060737	porte-canne	40,00	40,00
4062956	mécanisme de pliage double	269,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4062147	cerceaux de conduite lisses	S. F.	54,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4062139	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4062113	cerceaux de conduite antidérapants	88,00	98,00
+ **4064077**	cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)	S. F.	S. O.
	Freins		
4062162	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	53,00
4062170	rallonges de leviers de freins rétractables	40,00	20,00
4062295	rallonges de leviers de freins fixes	40,00	20,00
4062188	freins anti-recul	86,00	43,00
	Roues		
4060943	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	104,00	133,00
4062998	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	104,00	133,00
4061222	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	104,00	133,00
4061370	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	81,00
4063012	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	81,00
4060968	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	72,00	117,00
4061800	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	162,00	162,00
4063020	roues arrière, à rayons renforcés, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	162,00	162,00
4061818	roues arrière, renforcées, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	162,00	162,00
4062212	roues arrière, renforcées, à haute pression, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	162,00	162,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4061248	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	39,00
4063426	roues avant, à pneus semi-durs,12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po),15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	60,00
4060646	roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	34,00	56,00
4062691	roues avant, à chambre à air, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	34,00	56,00
4063434	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	34,00	56,00
	Fourches		
4062683	fourches standard, courtes	S. F.	38,00
4060877	fourches hautes	S. F.	38,00
4062980	tiges de fourches de + 1,6 cm (5/8 po), de + 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	26,00
+4064093	brides multi-réglables	S. F.	25,00
	Essieux		
4060497	essieux filetés	S. F.	5,00
4060471	essieux à dégagement rapide	S. F.	44,00
4060554	plaques pour amputé	S. F.	42,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4062246	protège-rayons ***(*)***	114,00	57,00
+4064101	dossier dynamique***(*)***	S. F.	S. O.
+4064119	propulsion centrale***(*)***	S. F.	S. O.
+4064127	module d'aide à la propulsion (MAP)***(*)***	1 795,00	1 795,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

+**4072005** Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « IXEL » 995,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier inclinable *(*)*
- dossier réglable en angle, réglable en hauteur : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 34,3 cm (13½ po) à 54,6 cm (21½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 55,9 cm (22 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- montants de dossier fixes réglables en angle
- montants droits, avec angle de 8°, à 20,3 cm (8 po)
- ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po)
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements rigides, amovibles, pour appuie-bras de type « L »
- protège-vêtements rigides, intégrés aux appuie-bras de type « U »

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, 90°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- poignées de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, en platique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po) 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard, fourches hautes
- essieux filetés, à dégagement rapide

(*) Composant(s) sous cosidération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4071023	dossier souple, en nylon	S. F.	59,00
4071031	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4071049	dossier souple, à tension réglable	84,00	143,00
4071056	dossier rabattable	245,00	S. O.
4071064	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
4071072	siège souple, à tension réglable	83,00	140,00
4071080	siège rigide plat	118,00	175,00
4071098	modification de la hauteur du dossier de 30,5 cm (12 po) à 35,6 cm (14 po), de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	95,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071106	modification de la profondeur du siège, de 35,6 cm (14 po) à 38,1 cm (15 po) et de 43,2 cm (17 po) à 55,9 cm (22 po)	98,00	S. O.
4071114	coussin de siège, plat, en mousse, 2,5 cm (1 po)	53,00	53,00
4071122	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	56,00	56,00
4071130	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
4071148	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	62,00	62,00
4071155	ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po)	S. F.	51,00
4071163	montants de dossier renforcés	95,00	S. O.
4071171	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4071189	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	106,00	106,00
4071197	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	145,00
+	*Appuie-bras*		
4071205	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	120,00
4071213	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur de 24,1 cm (9½ po) à 39,4 cm (15½ po), courts,longs	120,00	175,00
4071221	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 27,9 cm (11 po), courts,longs	S. F.	96,00
4071239	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	28,00
4071247	garnitures de confort droites, longues	S. F.	30,00
4071254	garnitures de confort tubulaires	S. F.	8,00
4071262	protège-vêtements rigides, intégrés aux appuie-bras de type « U »	S. F.	22,00
4071270	protège-vêtements rigides, amovibles aux appuie-bras de type « L »	S. F.	65,00
+	*Appuie-pieds*		
4071288	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071296	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071304	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071312	appuie-pieds à 60°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071320	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071338	appuie-pieds à 90°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071346	appuie-pieds à dégagement rapide, amovibles, pivotants, parallèles	120,00	165,00
4071353	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	210,00	210,00
4071361	appuie-mollets rembourrés	S. F.	32,00
4071379	appuie-mollets profilés	36,00	50,00
4071387	courroie appuie-mollets simple	45,00	45,00
4071395	courroie appuie-mollets double	58,00	58,00
4071403	courroie appuie-mollets H	47,00	47,00
4071411	courroie appuie-mollets coussinée simple	84,00	84,00
4071429	courroie appuie-mollets coussinée double	100,00	100,00
4071437	palettes rabattables standard	S. F.	55,00
4071445	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	48,00	79,00
4071452	palettes surdimentionnées réglables en angle et en profondeur	80,00	95,00
4071460	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	145,00	200,00
4071478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071486	sangles cale-pied	20,00	24,00
4071494	modification de la longueur des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po) ou à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4071502	pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
+	*Châssis*		
4071510	anti-basculants à roulettes	S. F.	48,00
4071528	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	35,00
4071536	modification de la longueur du châssis	98,00	S. O.
4071544	châssis renforcé	280,00	S. O.
4071551	mécanisme de pliage renforcé	230,00	S. O.
4071569	mécanisme de pliage double	269,00	S. O.
+	*Systèmes de conduite*		
4071577	cerceaux de conduite lisses	S. F.	47,00
4071585	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4071593	cerceaux de conduite antidérapants	76,00	85,00
+	*Freins*		
4071601	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	58,00
4071619	rallonges de leviers de freins	36,00	18,00
4071627	rallonges de leviers de freins rétractables	48,00	24,00
4071635	freins anti-recul	76,00	96,00
+	*Roues*		
4071643	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
4071650	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4071668	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071676	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071684	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4071692	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 66,0cm (26 po)	S. F.	135,00
4071700	roues arrière, en plastique moulé, à haute pression 50,8 cm (20 po)	16,00	138,00
4071718	roues arrière, en plastique moulé, à haute pression 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	16,00	130,00
4071726	roues arrière, en plastique moulé, à haute pression 66,0 cm (26 po)	16,00	143,00
4071734	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
4071742	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
4071759	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071767	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
4071775	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
4071783	roues arrière, à rayons, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071791	roues arrière, à rayons, à haute pression 50,8 cm (20 po)	16,00	140,00
4071809	roues arrière, à rayons, à haute pression 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	16,00	133,00
4071817	roues arrière, à rayons, à haute pression 66,0 cm (26 po)	16,00	143,00
4071825	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	22,00	143,00
4071833	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	22,00	136,00
4071841	roues arrière, à rayons renforcés, à pneus durs, 66,0 cm (26 po)	22,00	146,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071858	roues arrière, renforcées, à pression standard, 50,8 cm (20 po),	22,00	143,00
4071866	roues arrière, renforcées, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	22,00	136,00
4071874	roues arrière, renforcées, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	22,00	146,00
4071882	roues arrière, renforcées, à haute pression, 50,8 cm (20 po)	38,00	151,00
4071890	roues arrière, renforcées, à haute pression, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	38,00	144,00
4071908	roues arrière, renforcées, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	38,00	154,00
4071916	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	40,00
4071924	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	58,00
4071932	roues avant, à pneus semi-durs,12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4071940	roues avant, à pneus semi-durs,12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po), ,	56,00	68,00
4071957	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	58,00
4071965	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
+	*Fourches*		
4071973	fourches standard	S. F.	59,00
4071981	fourches hautes	S. F.	65,00
+	*Essieux*		
4071999	essieux filetés	S. F.	7,00
4071015	essieux à dégagement rapide	S. F.	46,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4072013	protège-rayons *(*)*	100,00	50,00
4072021	dossier inclinable*(*)*	S. F.	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix
	PRODUITS PRIDE MOBILITY	
+**4073003**	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « LITE STREAM »	1 200,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de -5° à + 15°
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège avant : de 38,1 cm (15 po) à 49,5 cm (19½ po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po)
- profondeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples
- protège-vêtements rigides, petits, en plastique avec trous

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70° parallèles, à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants
- appuie-mollets profilés
- palettes rabattables standard, 10,2 cm (4 po)
- palettes rabattables surdimmensionnés, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables, fixes

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- mécanisme de pliage double

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, pour roues à rayons, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- cerceaux de conduite plastifiés, pour roues à rayons, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- cerceaux de conduite lisses, pour roues en plastique moulé, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- cerceaux de conduite plastifiés, pour roues en plastique moulé, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- cerceaux de conduite « Natural fit », pour roues à rayons, 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, « uréthane », 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, « uréthane », 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po), 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po) , 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air,15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard, 20,3 cm (8 po), et fourches courtes, 12,7 cm (5 po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière

			Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
	Système de soutien du corps			
+	*Siège et dossier*			
4073011	dossier souple, en nylon	S. F.		77,00
4073029	dossier réglable en angle, de -5° à + 15°	S. F.		91,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4073037	dossier souple, à tension réglable	70,00	150,00
4073045	siège souple, en nylon	S. F.	50,00
4073052	siège rigide, plat, en aluminium, amovible	75,00	125,00
4073060	modification de la hauteur sol/siège à 34,3 cm (13½ po) avec siège rigide abaissé	150,00	200,00
4073078	modification de la largeur du siège à 50,8 cm (20 po) et à 53,3 cm (21 po)	105,00	S. O.
4073086	modification de la profondeur du siège à 48,3 cm (19 po) et à 50,8 cm (20 po)	75,00	S. O.
4073094	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	26,00
4073102	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	14,00
4073110	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+	*Appuie-bras*		
4073128	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	75,00	75,00
4073136	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S. F.	16,00
4073144	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	7,00
4073151	garnitures de confort droites, longues	S. F.	7,00
4073169	garnitures de confort tubulaires	S. F.	5,00
4073177	protège-vêtements souples	S. F.	50,00
4073185	protège-vêtements rigides, petits, en platique avec trous	S. F.	30,00
4073193	protège-vêtements, larges, en aluminium	20,00	40,00
+	*Appuie-pieds*		
4073201	appuie-pieds à 60° à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)	S. F.	75,00
4073219	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)	S. F.	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4073227	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants	S. F.	75,00
4073235	appuie-jambes élévateurs, de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)	30,00	90,00
4073543	appuie-mollets profilés	S. F.	60,00
4073250	palettes rabattables standard, 10,2 cm (4 po)	S. F.	25,00
4073268	palettes rabattables surdimentionnées 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	28,00
4073276	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées	S. F.	125,00
4073284	courroies appuie-talon réglables, fixes	S. F.	8,00
4073292	sangles cale-pied, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
+	*Châssis*		
4073300	anti-basculants à roulettes	S. F.	19,00
4073318	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	45,00
4073326	porte-canne	40,00	40,00
4073334	mécanisme de pliage double	S. F.	S. O.
+	*Systèmes de conduite*		
4073342	cerceaux de conduite lisses, pour roues en plastique moulé, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	21,00
4073359	cerceaux de conduite plastifiés, pour roues en plastique moulé, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	14,00
4073367	cerceaux de conduite lisses, pour roues à rayons, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	32,00
4073375	cerceaux de conduite plastifiés, pour roues à rayons 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	65,00
4073383	cerceaux de conduite plastifiés, pour roues à rayons, 66,0 cm (26 po)	S. F.	80,00
4073391	cerceaux de conduite à projections obliques, pour roues en plastique moulé, de 61,0 cm (24 po)	70,00	52,00
4073409	cerceaux de conduite « Natural fit », pour roues à royons de 61,0 cm (24 po)	S. F.	70,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Freins*		
4073417	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	15,00
4073425	rallonges de leviers de freins	15,00	15,00
4073433	freins de type ciseaux	75,00	55,00
+	*Roues*		
4073441	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, « uréthane », 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	S. F.	100,00
4073458	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 61,0 cm (24 po)	S. F.	80,00
4073466	roues arrière, à rayons, à pneus durs, « uréthane », 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) .	S. F.	135,00
4073474	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	S. F.	135,00
4073482	roues arrière, à rayons, à haute pression 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4073490	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	11,00
4073508	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	67,00
4073516	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	70,00
4073524	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	16,00
4073532	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	19,00
4073540	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	75,00
4073557	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Fourches*		
4073565	fourches standard, 20,3 cm (8 po) et fourches courtes, 12,7 cm (5 po)	S. F.	21,00
+	*Essieux*		
4073573	essieux filetés	S. F.	10,00
4073581	essieux à dégagement rapide	S. F.	15,00
4073599	plaques d'extension pour amputé	45,00	54,00
4073607	inclinaison des roues arrière	S. F.	S. O.
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4073615	protège-rayons, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) ***(*)***	50,00	108,00
4073623	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier***(*)***	60,00	30,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix
	MOTION COMPOSITES INC.	
+**4082004**	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « HELIO »	1 744,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle,
- dossier réglable en hauteur : de 38,1 cm (15 po) à 45,7 cm (18 po)
- siège souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 34,3 cm (13½ po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- poignées de poussée boulonnées, réglables

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements rigides, amovibles

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- longueur du châssis à + 2,5 cm (1 po) ou à + 5,1 cm (2 po) par rapport à la profondeur du siège

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po) x 2,5 cm (1 po) 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches multi-positions, courtes, longues
- essieux filetés, à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière, 3°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4082012	dossier souple, en nylon	S. F.	62,00
4082020	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4082038	dossier souple, à tension réglable	79,00	140,00
4082046	siège souple, en nylon	S. F.	60,00
4082053	modification de la hauteur du dossier de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	99,00	S. O.
4082061	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po)	172,00	S. O.
4082079	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) et 45,7 cm (18 po)	99,00	S. O.
4082087	modification de la profondeur du siège à 33,0 cm (13 po), 48,3 cm (19 po) et 50,8 cm (20 po)	118,00	S. O.
4082095	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4082103	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
4082111	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	44,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4082129	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	44,00
4082137	ceinture de sécurité de type avion	30,00	74,00
4082145	appuie-tête profilé, en nylon, petit, moyen, grand	100,00	100,00
4082152	monture articulée à rotule pour appuie-tête	139,00	139,00
4082160	barre de tension de dossier	99,00	99,00
4082178	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	129,00	129,00
4082186	poignées de poussée boulonnées, réglables	S. F.	34,00
+	*Appuie-bras*		
4082194	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts,longs	S. F.	128,00
4082202	appuie-bras de type « T», amovibles, réglables en hauteur de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 30,5 cm (12 po) à 38,1 cm (15 po), courts,longs	54,00	116,00
4082210	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts,longs	S. F.	89,00
4082228	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	19,00
4082236	garnitures de confort droites, longues	S. F.	21,00
4082244	garnitures de confort tubulaires	S. F.	10,00
4082251	protège-vêtements rigides, amovibles	S. F.	68,00
4082269	modification de la hauteur des appuie-bras de type « L » et « U », à 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po), 33,0 cm (13 po), 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po)	76,00	S. O.
+	*Appuie-pieds*		
4082277	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	98,00
4082285	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	98,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4082293	appuie-jambes élévateurs, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	222,00	209,00
4082301	appuie-mollets rembourrés	S. F.	26,00
4082319	courroie appuie-mollets simple	25,00	25,00
4082327	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4082335	palettes surdimentionnées	48,00	66,00
4082343	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	60,00	72,00
4082350	palettes surdimentionnées réglables en angle et en profondeur	68,00	76,00
4082368	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	114,00	198,00
4082376	courroies appuie-talon réglables	S. F.	12,00
4082384	sangles cale-pied	28,00	18,00
4082392	modification de la longueur des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po) ou à + de 45,7 cm (18 po)	65,00	S. O.
4082400	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
+	*Châssis*		
4082418	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
4082426	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4082434	longueur du châssis à + 2,5 cm (1 po) ou à + 5,1 cm (2 po) par rapport à la profoneur du siège	S. F.	S. O.
4082442	porte-canne	40,00	40,00
+	*Systèmes de conduite*		
4082459	cerceaux de conduite lisses	S. F.	44,00
4082467	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	84,00
4082475	cerceaux de conduite antidérapants	168,00	128,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Freins*		
4082483	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	48,00
4082491	rallonges de leviers de freins	36,00	18,00
4082509	freins anti-recul	84,00	52,00
+	*Roues*		
4082517	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	124,00
4082525	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	124,00
4082533	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	24,00	136,00
4082541	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	24,00	136,00
4082558	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 55,9 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)	40,00	144,00
4082566	roues arrière, à rayons renforcés, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	40,00	144,00
4082574	roues arrière, renforcés, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	40,00	144,00
4082582	roues arrière, renforcées, à haute pression 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	40,00	144,00
4082590	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po) x 2,5 cm (1 po), 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	40,00
4082608	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	45,00
4082616	roues avant, à pneus durs,17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) X2,5 cm (1 po), , ...	S. F.	50,00
4082624	roues avant, à pneus semi-durs,10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po)	24,00	52,00
4082632	roues avant, à pneus semi-durs,12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)	44,00	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4082640	roues avant, à pneus semi-durs,15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	64,00	72,00
4082657	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (9 po) x 3,2 cm (1¼ po)	24,00	52,00
+	*Fourches*		
4082665	fourches multi-positions, courtes	S. F.	40,00
4082673	fourches multi-positions, longues	S. F.	54,00
+	*Essieux*		
4082681	essieux filetés	S. F.	14,00
4082699	essieux à dégagement rapide	S. F.	44,00
4082707	plaques pour amputé	48,00	39,00
4082715	inclinaison des route arrière, 3°	S. F.	S. O.
4082723	inclinaison des roues arrière, 6°	62,00	S. O.
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4082731	protège-rayons, 50,8 c, (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)*(*)*	98,00	49,00
4082749	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier*(*)*	92,00	60,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix
	PRODUCT DESIGN GROUP INC.	
+**4095600**	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « ECLIPSE 600 »	1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier fixe, réglable en angle de 90° à 105°
- dossier souple , à tension réglable
- siège rigide plat
- hauteur de dossier : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 50,8 cm (20 po) à 66,0 cm (26 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants, de style canne

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », hauteur fixe, 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pied, parallèles, amovibles, pivotants, à 60° réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables standard
- palettes surdimensionnées
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimentionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- bascule de siège, 0° à 10°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, renforcées, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés
- essieux à dégagement rapide
- position d'essieux dans l'axe du dossier

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4095477	dossier souple, à tension réglable	S. F.	155,00
4095485	dossier réglable en angle, 90° à 105°	S. F.	S. O.
4095493	siège rigide plat.	S. F.	47,00
4095501	modification de la hauteur du dossier à 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po) et à 58,4 cm (23 po)	34,00	34,00
4095519	modification de la largeur du siège de 68,6 cm (27 po) à 121,9 cm (48 po)	495,00	495,00
4095527	modification de la profondeur du siège à 58,4 cm (23 po), à 61,0 cm (24 po)	148,00	148,00
4095535	extension de dossier de 25,4 cm (10 po).	93,00	93,00
4095543	coussin de siège, Solar, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po) de large, 5,1 cm (2 po).	101,00	101,00
4095550	coussin de siège, profilé Solar, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po) de large, 7,6 cm (3 po)	179,00	179,00
4095568	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4095576	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur et en hauteur	143,00	143,00
4095584	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée en profondeur et en hauteur	143,00	143,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4095592	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4095469	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4095618	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
4095626	poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants, de style canne	S. F.	100,00
+	*Appuie-bras*		
4095634	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe, 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	50,00
4095642	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), et de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), courts,longs	70,00	85,00
4095659	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
4095667	garnitures de confort des appuie-bras, 7,6 cm (3 po) plus longs	26,00	25,00
4095675	garnitures de confort des appuie-bras, largeur : 7,6 cm (3 po)	76,00	50,00
4095683	protège-vêtements rigides	S. F.	S. O.
4095691	gardes avant (supports latéraux étendus)	99,00	50,00
+	*Appuie-pieds*		
4095709	appuie-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, à 60°, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4095717	appuie-jambes élévateurs	260,00	225,00
4095725	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	350,00	270,00
4095733	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00
4095741	palettes rabattables standard	S. F.	19,00
4095758	palette pleine largeur	197,00	235,00
4095766	palettes surdimensionnées	S. F.	53,00
4095774	palettes, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4095782	palettes, réglables en angle et en profondeur, surdimmensionnées	S. F.	53,00
4095790	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4095808	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
4095816	modification de la lonueur de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
4095824	extension de tubes « renforcés », 33,0 cm (13 po) à 48,3 cm (19 po)	50,00	30,00
4095832	ressort d'appuie-pieds dynamique	60,00	30,00
4095840	attachement central d'appuie-pieds	135,00	135,00
+	*Châssis*		
4095857	kit de croissance, 66,0 cm (26 po) à 121,9 cm (48 po)	243,00	243,00
4095865	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
4095873	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4095881	bascule de siège, 0° à 10°	S. F.	S. O.
4095899	châssis renforcé, 453,6 kg (1000 lb)	81,00	81,00
+	*Systèmes de conduite*		
4095907	cerceaux de conduite lisses	S. F.	23,00
4095915	cerceaux de conduite plastifiés	80,00	63,00
4095923	cerceaux de conduite à projections verticales	358,00	202,00
+	*Freins*		
4095931	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4095949	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
+	*Roues*		
4095956	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	S. F.	101,00
4095964	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	97,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Fourches*		
4095972	fourches standard	S. F.	35,00
+	*Essieux*		
4095980	essieux arrière filetés	S. F.	37,00
4095998	essieux à dégagement rapide	S. F.	45,00
4096004	position d'essieux dans l'axe du dossier	S. F.	S. O.
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4096012	dossier inclinable, -30°*(*)*	540,00	540,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SOUS-SECTION 2

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE DE MODÈLE LÉGER

		Prix
	INVACARE CANADA INC.	
+4044400	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, de modèle léger, modèle« TOP END CROSSFIRE T6 »	1 686,00

Composant(s) de base

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle et en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- siège et dossier souples, à tension réglable
- hauteur du dossier : de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 43,2 cm (17 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de possée boulonnées, intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, longs
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides, à rebords

Appuie-pieds
- appuie-pieds fixes, rétrécis, fuselés, réglables en longueur
- palette pleine largeur tubulaire
- palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur
- courroie appuie-mollets simple

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses
- freins de type ciseaux, standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière, 0°, 3°, 6°, 9°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4044418	dossier souple, en nylon	S. F.	104,00
4044426	dossier souple, à tension réglable	S. F.	154,00
4044434	dossier rabattable, réglable en angle et en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	S. O.
4044442	dossier à angle fixe, 0°, 3°, 6°, 9°	90,00	S. O.
4044459	siège souple, en nylon	S. F.	50,00
4044467	siège souple, en nylon, à tension réglable	S. F.	65,00
4044475	siège rétréci vers l'avant, plus étroit, de 2,5 cm (1 po) à 10,2 cm (4 po)	85,00	S. O.
4044483	siège ERGO, devant rétréci	135,00	S. O.
4044491	siège ERGO, devant en « V »	203,00	S. O.
4045233	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po)	56,00	S. O.
4045365	modification de la profondeur du siège à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po)	56,00	S. O.
4045373	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4045381	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4045399	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4045407	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4045415	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
4045423	poignées de poussée boulonnées	S. F.	62,00
+	*Appuie-bras*		
4045431	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, longs	S. F.	41,00
4045449	garnitures de confort tubulaires	S. F.	12,00
4045456	protège-vêtements souples	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4045464	protège-vêtements rigides	S. F.	48,00
4045472	protège-vêtements à rebords	S. F.	62,00
+	*Appuie-pieds*		
4045480	appuie-pieds fixes, rétrécis, fuselés, réglables en longueur	S. F.	S. O.
4045498	courroie appuie-mollets simple	S. F.	38,00
4045506	palettes pleine largeur tubulaires	S. F.	127,00
4045514	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	S. F.	199,00
4045522	pinces pour installation des palettes plus hautes, sur support d'appuie-pieds	50,00	25,00
+	*Châssis*		
4045530	anti-basculants à roulettes	56,00	69,00
+	*Systèmes de conduite*		
4045548	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4045555	cerceaux de conduite plastifiés	22,00	63,00
+	*Freins*		
4045563	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	46,00
4045571	freins de type ciseaux	S. F.	105,00
4045589	freins anti-recul	94,00	93,00
+	*Roues*		
4045597	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po)	S. F.	162,00
4045605	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
4045613	roues arrière, à rayons, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	S. F.	162,00
4045621	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po)	S. F.	206,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4045639	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	88,00	206,00
4045647	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	38,00
4045654	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	38,00
+	*Fourches*		
4045662	fourches standard	S. F.	52,00
+	*Essieux arrière*		
4045670	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
4045688	inclinaison des roues arrière, 0°, 3°, 6° et 9°	S. F.	S. O.
4045696	position des essieux dans l'axe du dossier	75,00	S. O.
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4045704	protège-rayons *(*)*	64,00	32,00
4045712	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *(*)*.	62,00	68,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

APPAREIL SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4052700 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE GT » - adulte 1 730,00

Composant(s) de base

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle, 28° d'ajustement
- dossier rabattable, réglable en angle, 28° d'ajustement
- dossier rabattable et réglable en angle, hauteur : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides
- protège-vêtements en aluminium, rabattables avec garde-boue

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), fixes, réglables en longueur de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- courroie appuie-mollets simple
- palette en aluminium pleine largeur, tubulaire, avec plaque
- courroies appuie-talon réglables

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins de type ciseaux
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs,10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po) 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, réglables, larges, compatibles avec roues de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)
- essieux à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière à 0°, 3°, 6°, 9°
- position d'essieux dans l'axe du dossier de -2,5 cm (1 po) à 11,4 cm (4½ po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
+4055521	dossier réglable en angle, 28° d'ajustement	S. F.	S. O.
+4055539	dossier rabattable, réglable en angle, 28° d'ajustement	S. F.	S. O.
4052502	dossier rabattable et réglable en angle, réglable en hauteur : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	S. O.
4052551	dossier souple, en nylon	S. F.	67,00
4052510	dossier souple, à tension réglable	76,00	143,00
4052569	siège souple, en nylon	S. F.	55,00
+4055547	bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement	S. F.	S. O.
4052486	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	55,00	S. O.
4052494	modification de la profondeur du siège à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	50,00	S. O.
+4055554	modification de la profondeur par toile de siège, sur mesure	80,00	S. O.
4052577	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4052585	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4052593	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4052601	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4052619	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052536	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	25,00
4052528	poignées de poussée boulonnées	S. F.	28,00
4052544	poignées de poussée rabattables	52,00	51,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire
	Appuie-bras		
4052643	appuie-bras, de type « T », réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
4052635	appuie-bras, de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	96,00
4052692	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4052718	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4052684	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4052650	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4052668	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
4052676	protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue	S. F.	145,00
+ **4055562**	récepteurs pour appuie-bras de type « L », réglables en angle	40,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4053294	appuie-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), fixes, réglables en longueur de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	S. O.
4053302	courroie appuie-mollets simple	S. F.	19,00
4053310	courroie appuie-mollets double	14,00	33,00
4053328	palette en aluminium pleine largeur, tubulaire, avec plaque	S. F.	S. O.
4053336	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	40,00	111,00
+ **4055570**	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées, pour modification du châssis avant	54,00	76,00
+ **4055588**	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4053351	plaques de positionnement des pieds	40,00	20,00
4053344	espaceurs de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po) pour palette	20,00	10,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire
+**4055596**	monture d'appuie-pieds surélevée pour palette réglable an angle ou en profondeur	60,00	S. O.
+**4055604**	modification permettant l'installation de palettes individuelles rabattables	635,00	S. O.
	Châssis		
+**4055612**	ensemble de modification du fauteuil incluant : châssis, barre transversale arrière, toile de siège, partie basse du dossier, tubes d'essieux et palettes dans les trois (3) premières années	450,00	S. O.
4053393	anti-basculants à roulettes	44,00	39,00
4053401	ajustement de la profondeur du dossier de -2,5 cm (1 po) ou de -5,1 cm (2 po).	76,00	S. O.
4053419	porte-canne	45,00	45,00
	Systèmes de conduite		
4053377	cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po). .	S. F.	60,00
4053385	cerceaux de conduite plastifiés, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po). .	56,00	88,00
4053369	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques.	90,00	105,00
4052627	cerceaux de conduite antidérapants de 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
	Freins		
4053427	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4053435	freins de type ciseaux	S. F.	27,00
4052411	freins de type ciseaux-ergo	24,00	52,00
4053443	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4053450	freins anti-recul	68,00	34,00
+**4055620**	freins de type ciseaux « compact »	70,00	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire
	Roues		
4054300	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4054292	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4054334	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4054318	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4054326	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4054342	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	199,00
4054359	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	56,00	227,00
4054367	roues arrière, renforcées, à haute pression, 63,5 cm (25 po)	56,00	227,00
4054409	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	67,00
4054391	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4054383	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4054375	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
+ **4055638**	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	60,00
4054417	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4054425	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
	Fourches		
4053609	fourches standard, larges, comptabiles avec roues de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)	S. F.	69,00
4054250	mécanisme de blocage de fourches	99,00	83,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire
	Essieux		
4054268	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4054276	plaques pour amputé	56,00	84,00
4054284	inclinaison des roues arrière à 0°, 3°, 6°, 9°	S. F.	38,00
+ **4055646**	position d'essieux dans l'axe du dossier de -2,5 cm (1 po) à 11,4 cm (4½ po)	S. F.	S. O.
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4054433	protège-rayons ***(*)***	70,00	35,00
4054441	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier ***(*)***	66,00	66,00
4054458	essieux renforcés ***(*)***	102,00	84,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SOUS-SECTION 3

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE

		Prix
	INVACARE CANADA L.P.	
+**4545000**	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « TDX - SP » adulte.	4 322,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon, en cuirette, renforcé
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 61,0 cm (24 po)
- hauteurs sol/siège : 41,9 cm (16½ po), 47,0 cm (18½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- barre de tension du dossier, sur dossier inclinable
- ceinture de sécurité de type auto
- monture d'appuie-tête articulée
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du mécanisme de bascule motorisée*(*)*

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues
- protège-vêtements rigides intégrés aux appuie-bras

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70° , parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables
- tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrages pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Système de conduite
- boîte de commande programmable SPJ / PSS
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- interrupteur à bascule
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs robustes, moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- fourches standard, 15,2 cm (6 po), à une branche

Pour un fauteuil TDX-SP avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement
- dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)***(*)***
- coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) ***(*)***
- appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné***(*)***

(*) Composant(s) sous considération spéciale

			Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
	Système de soutien du corps			
+	*Siège et dossier*			
	4543120	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle (ASBA).	574,00	675,00
	4541132	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
	4542841	dossier souple, en nylon, simple épaisseur	S. F.	75,00
+	**4543864**	dossier souple, en nylon renforcé.	S. F.	90,00
	4543179	dossier souple, en cuirette	S. F.	90,00
	4542718	dossier rembourré, profilé, en tissu	284,00	359,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4543377	dossier rembourré, profilé, en cuirette	414,00	489,00
+ **4545018**	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 12,7 cm (5 po)	296,00	371,00
+ **4545026**	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 17,8 cm (7 po)	376,00	451,00
+ **4545034**	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 12,7 cm (5 po)	456,00	531,00
+ **4545042**	dossier ergonomique, de 50,8cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 17,8 cm (7 po)	536,00	611,00
4542742	siège rigide, plat	S. F.	48,00
4542734	siège rembourré, profilé, en tissu	297,00	297,00
4543260	siège rembourré, profilé, en tissu, largeur de 33,0 cm (13 po) à 48,3 cm (19 po)	283,00	315,00
+ **4545059**	siège rembourré, ergonomique, en tissu, largeur de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	310,00	344,00
4543401	siège rembourré, profilé, en cuirette	397,00	397,00
4542809	modification de la hauteur sol/siège, à 54,6 cm (21½ po)	132,00	S. O.
4542791	modification de la largeur du siège ASBA, à 50,8 cm (20 po) ou à 61,0 cm (24 po)	225,00	S. O.
+ **4544052**	modification de la profondeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	186,00	S. O.
4545232	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4545240	coussin e siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4540571	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4543690	appuie-tête, petit	152,00	152,00
4543351	appuie-tête, grand	152,00	152,00
4543369	appuie-tête, combiné	152,00	152,00
4543161	monture d'appuie-tête articulée	S. F.	S. O.
4541157	support pour appuie-tête	233,00	233,00
4541140	barre de tension du dossier, sur dossier inclinable	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542114	poignées de poussée	S. F.	52,00
4543427	barre de poussée	S. F.	61,00
+	*Appuie-bras*		
4543187	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	138,00
+ **4545067**	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	18,00
4542874	garnitures de confort, profilées, courtes, longues	S. F.	30,00
+ **4544201**	protège-vêtements rigides intégrés aux appuie-bras	S. F.	S. O.
4543682	modification de la hauteur des appuie-bras, de -2,5 cm (1 po), de -5,1 cm (2 po)	190,00	S. O.
+	*Appuie-pieds*		
+ **4544227**	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)	S. F.	72,00
4542908	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	20,00	82,00
+ **4544243**	appuie-pieds central, réglable de 23,5 cm (9¼ po) à 30,5 cm (12 po), 31,8 cm (12½ po) à 38,1 cm (15 po)	137,00	318,00
4542916	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
4543286	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 43,8 cm (17¼ po) à 54,6 cm (21½ po)	162,00	153,00
4542940	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4540415	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4540423	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4540464	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4542957	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4541165	palette pleine largeur	76,00	76,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542965	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	56,00	70,00
4543450	palettes surdimensionnées réglables en angle et en profondeur	56,00	70,00
4541751	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4543195	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
+ **4545075**	tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)	S. F.	16,00
+	*Châssis*		
4542106	anti-basculants à roulettes	S. F.	S. O.
4542494	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4543211	suspension arrière	S. F.	S. O.
4542288	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4543633	feux de position	S. F.	S. O.
4543617	châssis renforcé ou base robuste	268,00	S. O.
+	*Systèmes de conduite*		
+ **4544441**	boîte de commande programmable SPJ / PSS	S. F.	335,00
+ **4544458**	boîte de commande programmable MPJ+	239,00	574,00
+ **4544466**	boîte de commande programmable PSF et PSR	502,00	1 042,00
4543484	boîte de commande compacte, incluant module d'affichage	607,00	1 181,00
4542981	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4540027	chargeur d'accumulateurs	S. F.	240,00
4540928	compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S. F.	195,00
4543518	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	211,00
4543757	interface pour commandes non proportionnelle	1 173,00	1 173,00
4542999	commande au menton proportionnelle, incluant affichage	657,00	1 231,00
4543534	commande au menton non proportionnelle, incluant affichage	1 655,00	2 229,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542130	commande céphalique, incluant affichage	1 006,00	1 580,00
4540043	commande au souffle, incluant affichage et interface	1 227,00	1 801,00
4543526	commande à interrupteurs séparés, incluant affichage	1417,00	1 991,00
4543294	commande au pied, incluant affichage	1 566,00	2 140,00
4543203	commande sur plaquette, incluant affichage	1 655,00	2 229,00
+ **4544607**	interrupteur à bascule	S. F.	19,00
4543823	interrupteur Egg	141,00	141,00
4543559	module d'affichage séparé	119, 00	395,00
4542155	extension de manette en boule	5,00	5,00
4540159	extension de manette en bâtonnet	25,00	25,00
4540167	extension de manette en « T »	25,00	25,00
4542064	support de boîte de commande latéral	S. F.	54,00
4542049	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	317,00
4543567	support de boîte de commande central, GATLIN	480,00	534,00
4543765	support pour module d'affichage séparé	S. F.	185,00
4543583	support pour commande céphalique	120,00	120,00
4542353	support pour commande au souffle	216,00	357,00
4543575	support pour commande au menton	480,00	534,00
4543591	plastron pour commande au menton	199,00	357,00
4540126	modulateur	S. F.	500,00
4543302	moteurs robustes, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
+ **4545091**	moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
+	*Freins*		
4543773	freins auxiliaires manuels	61,00	31,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Roues et fourches*		
+4544789	roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	60,00
+4544797	roues motrices, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), anti-crevaison	40,00	80,00
+4544805	roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00
+4544813	jantes de roue motrice	S. F.	75,00
+4544821	fourches standard, 15,2 cm (6 po)	S. F.	60,00
+4544839	fourches à une branche	S. F.	60,00
4543237	fourches à suspension	130,00	125,00
+COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4543112	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (ASBA) ***(*)***	787,00	1 139,00
+4545125	dossier inclinable motorisé, incluant l'installation***(*)***	2 000,00	S. O.
4543831	mécanisme de bascule motorisée***(*)***	1 800,00	1 800,00
4543849	appuie-jambes élévateurs, motorisés, commande par paire***(*)***	1 499,00	1 409,00pr
+4545133	installation du mécanisme de bascule motorisée***(*)***	S. F.	350,00
4543658	système de commande pour un seul accessoire motorisé par la manette (*)	549,00	1 060,00
+4545141	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés S4WSB, par la manette ***(*)***	1 036,00	2 033,00
+4545158	commande ASL, micro extrémité, requiert module d'affichage ***(*)***	1 603,00	2 177,00
+4545166	commande céphalique ASL, requiert module d'affichage ***(*)***	3 612,00	4 186,00
+4545174	câble « Y » mono (MPJ ou affichage) pour interrupteur aditionnel ***(*)***	12,00	12,00
+4545182	câble de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés***(*)***	123,00	123,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Pour un fauteuil TDX-SP avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement		
+ **4545190**	dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)***(*)***	S. F.	250,00
+ **4545208**	coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) ***(*)***	S. F.	215,00
+ **4545216**	appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné***(*)***	S. F.	248,00
+ **4545224**	gouttière OTTO-BOCK, 0020400, 0020500, 0020600, 0020700(*).	82,00	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

INVACARE CANADA INC.

4543005 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « STORM ARROW 3G » 5 273,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en tissu, en cuirette, renforcé
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : 44,5 cm (17½ po), 50,2 cm (19¾ po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- barre de tension de dossier, sur dossier inclinable
- monture d'appuie-tête articulée
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du mécanisme de bascule motorisée(*)

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po) à 70°
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables
- courroies appuie-talon fixes
- tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Système de conduite
- boîte de commande progammable, MPJ+, PSF, PSR
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- interrupteur à bascule
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs standard, avec engrenages, 4 brosses
- moteurs robustes, avec engrenages, 4 brosses

Roues et fourches
- roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,7 cm (2¼ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue avant
- jantes de roue arrière
- fourches standard

Pour un fauteuil Storm Arrow 3G avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement
- dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,4 cm (24 po)(*)
- coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,4 cm (24 po)(*)
- appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné(*)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4543120	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle (ASBA).	574,00	675,00
4541132	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4542841	dossier souple, en nylon, simple épaisseur	S. F.	75,00
+ **4543864**	dossier souple, en nylon renforcé.	S. F.	90,00
4543179	dossier souple, en cuirette	S. F.	90,00
4542718	dossier rembourré, profilé, en tissu	284,00	359,00
4543377	dossier rembourré, profilé, en cuirette	414,00	489,00
+ **4545018**	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 12,7 cm (5 po)	296,00	371,00
+ **4545026**	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 17,8 cm (7 po)	376,00	451,00
+ **4545034**	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 12,7 cm (5 po)	456,00	531,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4545042**	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 17,8 cm (7 po)	536,00	611,00
4542742	siège rigide, plat	S. F.	48,00
4542734	siège rembourré, profilé, en tissu	297,00	297,00
4543401	siège rembourré, profilé, en cuirette	397,00	397,00
4543260	siège rembourré, ergonomique, en tissu, largeur de 33,0 cm (13 po) à 48,3 cm (19 po)	283,00	315,00
+**4545059**	siège rembourré, ergonomique, profilé, en tissu, largeur de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	310,00	344,00
4542809	modification de la hauteur sol/siège, à 54,6 cm (21½ po)	132,00	S. O.
4542791	modification de la largeur du siège ASBA, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	225,00	S. O.
4542767	modification de la profondeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), base longue	186,00	S. O.
4545232	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4545240	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4540571	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4543690	appuie-tête, petit	152,00	152,00
4543351	appuie-tête, grand	152,00	152,00
4543369	appuie-tête, combiné	152,00	152,00
4543161	monture d'appuie-tête articulée	S. F.	S. O.
4541157	support pour appuie-tête	233,00	233,00
4541140	barre de tension de dossier, sur dossier inclinable	S. F.	S. O.
4542114	poignées de poussée	S. F.	52,00
4543427	barre de poussée	S. F.	61,00
	Appuie-bras		
4543187	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	138,00
+**4545067**	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542874	garnitures de confort profilées, courtes, longues. . .	S. F.	30,00
4543682	modification de la hauteur des appuie-bras de -2,5 cm (1 po), de -5,1 cm (2 po)	190,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4542890	appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po) à 70°	S. F.	72,00
4542908	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	20,00	82,00
4542916	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
4543286	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 43,8 cm (17¼ po) à 54,6 cm (21½ po)	162,00	153,00
4542940	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4540415	courroie appuie-mollets simple.	38,00	38,00
4540423	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4540464	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4542957	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4541165	palettes pleine largeur.	76,00	76,00
4542965	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	56,00	70,00
4543450	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	56,00	70,00
4541751	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4543195	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
+**4545075**	tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)	S. F.	16,00
	Châssis		
4542106	anti-basculants à roulettes	S. F.	S. O.
4542494	points d'ancrage pour le transport adapté.	S. F.	S. O.
4543211	suspension arrière.	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542288	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4543633	feux de position	S. F.	S. O.
4543617	châssis renforcé ou base robuste	268,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4542973	boîte de commande programmable MPJ+	S. F.	574,00
+ **4545083**	boîte de commande PSF, PSR	S. F.	1 042,00
4543484	boîte de commande compacte, incluant module d'affichage	607,00	1 181,00
4542981	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4540027	chargeur d'accumulateurs	S. F.	240,00
4540928	compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S. F.	195,00
4543518	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	211,00
4542999	commande au menton proportionnelle incluant affichage	657,00	1 231,00
4543534	commande au menton non proportionnelle incluant affichage	1 655,00	2 229,00
4542130	commande céphalique incluant affichage	1 006,00	1 580,00
4540043	commande au souffle incluang affichage et interface	1 227,00	1 801,00
4543526	commande à interrupteurs séparés incluant affichage	1 417,00	1 991,00
4543294	commande au pied, incluant affichage	1 566,00	2 140,00
4543203	commande sur plaquette incluant affichage	1 665,00	2 229,00
4541777	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4543823	interrupteur auxiliaire Egg	141,00	141,00
4543757	interface pour commandes non proportionelle	1 173,00	1 173,00
4543559	module d'affichage séparé	119,00	395,00
4542155	extension de manette en boule	5,00	5,00
4540159	extension de manette en bâtonnet	25,00	25,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4540167	extension de manette en « T »	25,00	25,00
4542064	support de boîte de commande latéral	S. F.	54,00
4542049	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	317,00
4543567	support de boîte de commande central, GATLIN	480,00	534,00
4543765	support pour module d'affichage séparé	S. F.	185,00
4543583	support pour commande céphalique	120,00	120,00
4542353	support pour commande au souffle	216,00	357,00
4543575	support pour commande au menton	480,00	534,00
4543591	plastron pour commande au menton	199,00	357,00
4540126	modulateur	S. F.	500,00
4543302	moteurs robustes, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
+4545091	moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
	Freins		
4543773	freins auxiliaires manuels	61,00	31,00
	Roues et fourches		
4543054	roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	63,00
+4545109	roues arrière, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), anti-crevaison	86,00	106,00
4543641	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,7 cm (2¼ po)	S. F.	63,00
4543039	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00
4543062	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	38,00	82,00
+4545117	roues avant, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2¾ po), anti-crevaison	80,00	103,00
4543096	jantes de roue arrière	S. F.	75,00
4543088	jantes de roue avant	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4543021	fourches standard.	S. F.	57,00
4543237	fourches à suspension	130,00	125,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4543112	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (ASBA) *(*)*.	787,00	1 139,00
+4545125	dossier inclinable motorisé, incluant l'installation *(*)* .	2 000,00	S. O.
4543831	mécanisme de bascule motorisée *(*)*	1 800,00	1 800,00
4543849	appuie-jambes élévateurs, motorisés, commande par paire *(*)*.	1 499,00	1 409,00pr
+4545133	installation du mécanisme de bascule motorisée *(*)*.	S. F.	350,00
4543658	système de commande pour un seul accessoire motorisé, par la manette *(*)*	549,00	1 060,00
+4545141	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés S4WSB, par la manette *(*)*.	1 036,00	2 033,00
+4545158	commande ASL, micro extrémité, requiert module d'affichage *(*)*	1 603,00	2 177,00
+4545166	commande céphalique ASL, requiert module d'affichage *(*)*	3 612,00	4 186,00
+4545174	câble « Y » mono (MPF ou affichage) pour interrupteur additionnel*(*)*	12,00	12,00
+4545182	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés *(*)*	123,00	123,00
	Pour un fauteuil Storm Arrow 3G avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement		
+4545190	dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)*(*)*	S. F.	250,00
+4545208	coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) *(*)*	S. F.	215,00
+4545216	appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné*(*)*	S. F.	248,00
+4545224	gourrièr OTTO-BOCK, 0020400, 0020500, 0020600, 0020700*(*)*	82,00	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+**4554002** Fauteuil roulant à propulsion motorisée, adulte, modèle « QUICKIE 323 » ADULTE 4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE

+ *Système de soutien du corps*
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 40,6cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège sur SP202 : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège sur SP202 : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé ***(*)***
- installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) ***(*)***

+ *Appuie-bras*
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202
- appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

+ *Appuie-pieds*
- appuie-pieds à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

+ *Châssis*
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compact, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

+ *Systèmes de conduite*
- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- interrupteur à poussoir
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

+ *Roues et fourches*
- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4554283	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, de 40,6 cm (16 po) x 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) x 50,8 cm (20 po), siège ASAP	550,00	550,00
4554291	structure renforcé de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202*(*)*	850,00	850,00
4554309	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4554317	dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP	S. F.	S. O.
4554325	dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554333	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4554341	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4554358	dossier rembourré, profilé, en tissu, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	359,00	431,00
4554366	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405,00	476,00
4554374	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec structure rigide, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	466,00	537,00
4554382	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4554390	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4554408	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4554416	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4554424	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	83,00	S. O.
4554432	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po), à 61,0 cm (24 po), sur SP202	297,00	S. O.
4554440	modification de la profondeur du siège, de 50,8 cm (20 po), à 55,9 cm (22 po), sur SP202	265,00	S. O.
4554457	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4554465	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4554473	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4554481	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4554499	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4554507	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4554515	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4554523	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4554531	modification du centre de gravité pour le siège	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Appuie-bras*		
4553400	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs, sur SP202 seulement.	S. F.	181,00
4553418	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, sur SP202 seulement.	S. F.	136,00
4554572	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4554580	appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP	S. F.	136,00
4554598	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4554606	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4554614	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4554622	garnitures de confort profilées, courtes, longues . . .	S. F.	26,00
4554630	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po)	82,00	S. O.
+	*Appuie-pieds*		
4554648	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80° parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po). . . .	S. F.	140,00
4554655	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	150,00	215,00
4554663	appuie-jambes élévateurs	178,00	229,00
4554671	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4554689	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4554697	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4554705	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554713	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4554721	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4554739	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4554747	palettes rabattables et réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4554754	palettes surdimensionnées, rabattables et réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4554762	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4554770	palettes monopièce	150,00	S. O.
4554788	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4554796	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4554804	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
+	*Châssis*		
4554812	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4554820	suspension arrière	S. F.	S. O.
4554838	feux de position	S. F.	S. O.
4554846	porte-canne	45,00	45,00
4554853	base compacte, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4554861	base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
+	*Systèmes de conduite*		
4554879	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4554887	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4554895	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4554903	chargeur d'accumulateurs	S. F.	384,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554911	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4554929	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
4554937	commande sur plaquette, Penta, En croix ou Waffer (requiert l'interface)	314,00	314,00
4554945	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4554952	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554960	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554978	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554986	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4554994	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00
4554275	commande à interrupteurs séparés « Zero Touch » (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4555017	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4555025	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4555033	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4555041	extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
4555058	extension de manette en boule	52,00	52,00
4555066	extension de manette en « T »	52,00	52,00
4555074	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4555082	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4555090	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4555108	support pour commande au souffle	352,00	352,00
4555116	support pour commande au menton	352,00	352,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4555124	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4555132	support pour interface	352,00	352,00
4555140	support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
4555157	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4555165	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4555173	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4555181	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4555199	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4555207	moteurs 4 brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00
+	*Roues et fourches*		
4555215	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons , 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4554077	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	62,00
4555223	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4555249	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4555264	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4555272	jantes de roue motrice	S. F.	47,00
4555280	dispositifs anti-crevaison, route motrice	136,00	S. O.
4555298	dispositifs anti-crevaison, roue avant	114,00	S. O.
4555306	fourches standard	S. F.	87,00
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4555322	structure de l'ensemble siège et dossier SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur*(*)*	1 185,00	1 185,00
4555330	dossier inclinable motorisé, compensateur, nécessite SP202 *(*)*	1 100,00	1 950,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4555348	mécanisme de bascule motorisée	1 695,00	1 695,00
4555355	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 ***(*)***	1 295,00	1 295,00 / pr
4555363	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 ***(*)***	1 295,00	1 295,00/ pr
4555371	installation du dossier inclinable motorisé ***(*)***	S. F.	S. O.
4555389	installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***.	S. F.	S. O.
4555397	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) ***(*)***	S. F.	275,00
4555405	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro) ***(*)***	575,00	575,00
4555413	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo)***(*)***	390,00	390,00
4555439	système de commande pour la manette, deux (2) accessoires ***(*)***	525,00	525,00
4555447	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires ***(*)***	775,00	775,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+**4555009** Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUICKIE 747-ADULTE » 4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, AP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège sur SP202 : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège sur SP202 : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé***(*)***
- installation du mécanisme de bascule motorisée***(*)***
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo)***(*)***

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U», réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 39,4 cm (15½ po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits, ou profilés, pour SP202
- appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds, réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compacte, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à poussoir
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

(*) Composant(s) sous considération spéciale

/pr

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4554283	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, de 40,6 cm (16 po) x 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) x 50,8 cm (20 po), siège ASAP	550,00	550,00
4554291	structure renforcée de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202*(*)*	850,00	850,00
4554309	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4554317	dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP	S. F.	S. O.
4554325	dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554333	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4554341	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4554358	dossier rembourré, profilé, en tissu, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	359,00	431,00
4554366	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405,00	476,00
4554374	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec structure rigide, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	466,00	537,00
4554382	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4554390	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4554408	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4554416	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4554424	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	83,00	S. O.
4554432	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), sur SP202	297,00	S. O.
4554440	modification de la profondeur du siège, de 50,8 cm (20 po), à 55,9 cm (22 po), sur SP202	265,00	S. O.
4554457	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4554465	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4554473	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4554481	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4554499	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4554507	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4554515	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4554523	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4554531	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
4554549	modification de la largeur du siège sur SP202, de 35,6 cm (14 po) à 38,1 cm (15 po)	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Appuie-bras*		
4554556	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement	S. F.	181,00
4554564	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 39,4 cm (15½ po), courts, longs, sur SP202 seulement	S. F.	136,00
4554572	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits, profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4554580	appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP	S. F.	136,00
4554598	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables en hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4554606	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4554614	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4554622	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	26,00
4554630	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po)	82,00	S. O.
+	*Appuie-pieds*		
4554648	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	140,00
4554655	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	150,00	215,00
4554663	appuie-jambes élévateurs	178,00	229,00
4554671	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4554689	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4554697	appuie-mollets profilés	72,00	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554705	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4554713	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4554721	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4554739	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4554747	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4554754	palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4554762	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4554770	palettes monopièce	150,00	S. O.
4554788	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4554796	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4554804	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
+	*Châssis*		
4554812	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4554820	suspension arrière	S. F.	S. O.
4554838	feux de position	S. F.	S. O.
4554846	porte-canne	45,00	45,00
4554853	base compacte, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4554861	base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
+	*Systèmes de conduite*		
4554879	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4554887	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4554895	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4554903	chargeur d'accumulateurs	S. F.	384,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554911	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4554929	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
4554937	commande sur plaquette (Penta, En croix, Waffer) (requiert l'interface)	314,00	314,00
4554945	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4554952	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554960	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554978	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554986	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4554994	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00
4554275	commande à interrupteurs séparés (Zero Touch) (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4555017	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4555025	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4555033	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4555041	extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
4555058	extension de manette en boule	52,00	52,00
4555066	extension de manette en « T »	52,00	52,00
4555074	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4555082	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4555090	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4555108	support pour commande au souffle	352,00	352,00
4555116	support pour commande au menton	352,00	352,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4555124	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4555132	support pour interface	352,00	352,00
4555140	support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
4555157	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4555165	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4555173	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4555181	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4555199	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4555207	moteurs 4 brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00
+	*Roues et fourches*		
4555215	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4555223	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4555231	roues avant, à pneus durs, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	50,00	97,00
4555249	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4555256	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	50,00	97,00
4555264	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4555272	jantes de roue motrice	S. F.	47,00
4555280	dispositifs anti-crevaison, roue motrice	136,00	S. O.
4555298	dispositifs anti-crevaison, roue avant	114,00	S. O.
4555306	fourches standard	S. F.	87,00
4555314	fourches à suspension	135,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4555322	structure de l'ensemble siège et dossier, SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur *(*)*	1 185,00	1 185,00
4555330	dossier inclinable motorisé, compensateur, SP202 *(*)*	1 100,00	1 950,00
4555348	mécanisme de bascule motorisée *(*)*	1 695,00	1 695,00
4555355	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202 *(*)*	1 295,00	1 295,00/ pr
4555363	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202 *(*)*	1 295,00	1 295,00/ pr
4555371	installation du dossier inclinable motorisé *(*)*	S. F.	S. O.
4555389	installation du mécanisme de bascule motorisée *(*)*.	S. F.	S. O.
4555397	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) *(*)*	S. F.	275,00
4555405	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro) *(*)*	575,00	575,00
4555413	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo)*(*)*	390,00	390,00
4555439	système de commande par la manette, deux (2) accessoires*(*)*	525,00	525,00
4555447	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires*(*)*	775,00	775,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix
	ORTHOFAB INC.	
+4565800	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « MEG » adulte.	2 999,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle
- siège souple, en nylon
- hauteurs du dossier : 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : 49,5 cm (19½ po)
- largeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 45,7 cm (18 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 0,0 cm (0 po) à 22,9 cm (9 po), longs
- garnitures de confort droites, longues
- protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U »

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- réflecteurs arrière

Systèmes de conduite
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe U1
- interrupteur à poussoir
- manette directionnelle
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- moteurs

Roues et fourches
- freins auxiliaires manuels
- roues arrière ou motrices, anti-crevaison, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)
- roues avant, ou pivotantes, anti-crevaison, , 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière ou motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- dispositifs anti-crevaison arrière
- dispositifs anti-crevaison avant
- fourches standard

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4564076	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
+ **4564241**	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4564050	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4564068	dossier rigide, profilé	141,00	200,00
+ **4564274**	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
+ **4564282**	siège rigide, plat, encastrement de 0,0 cm (0 po), 2,5 cm (1 po) et 5,1 cm (2 po)	116,00	173,00
+ **4564290**	siège rembourré, profilé, en tissu	210,00	210,00
+ **4564308**	modification de la largeur du siège, de 50,8 cm (20 po)	290,00	S. O.
4565099	coussin de siège, plat, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4564829	coussin profilé, nylon, visco-élastique	150,00	150,00
4565057	coussin de dossier, profilé, en nylon	178,00	237,00
4563433	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4566014	appuie-tête, petit, moyen, grand	105,00	105,00
4562062	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4566105	barre de tension de dossier	69,00	69,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4564837**	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
+**4564415**	poignée de poussée	S. F.	S. O.
+	*Appuie-bras*		
+**4564423**	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs	S. F.	140,00
+**4564431**	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 0,0 cm (0 po) à 22,9 cm (9 po), longs	S. F.	140,00
4562112	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
4564118	protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U »	S. F.	S. O.
+	*Appuie-pieds*		
4560694	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4561643	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4561866	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4560751	palettes rabattables standard	S. F.	27,00
4563326	palette réglable en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4562815	palettes surdimentionnées réglables en angle et en profondeur	82,00	68,00
4561247	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4560942	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
+	*Châssis*		
+**4564548**	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
4562021	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4566097	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Systèmes de conduite*		
+**4564571**	boîte de commande avec modulateur intégré.	S. F.	698,00
+**4564589**	protecteur de boîte de commande	39,00	39,00
4562161	indicateur du niveau de charge des accumulateurs.	S. F.	S. O.
4560033	chargeur d'accumulateurs	S. F.	379,00
+**4564613**	compartiments d'accumulateurs, groupe U1	S. F.	59,00
4561312	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4560157	manette directionnelle	S. F.	S. O.
4562633	extension de manette conico-sphérique	S. F.	8,00
4560173	extension de manette en boule	27,00	35,00
4560165	extension de manette en bâtonnet.	27,00	35,00
4560181	extension de manette en « T »	27,00	35,00
4562625	extension de manette en forme de champignon. . . .	27,00	35,00
4560249	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	202,00
+**4564704**	moteurs	S. F.	595,00
+	*Roues et fourches*		
+**4565115**	freins auxiliaires manuels	S. F.	S. O.
+**4564720**	roues arrière ou motrices, anti-crevaison, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po).	S. F.	125,00
+**4564738**	roues avant ou pivotantes, anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po).	S. F.	100,00
+**4564746**	jantes de roue avant ou pivotante	S. F.	S. O.
+**4564753**	jantes de roue arrière ou motrice	S. F.	S. O.
+**4564761**	dispositifs anti-crevaison arrière.	S. F.	S. O.
+**4564779**	dispositifs anti-crevaison avant	S. F.	S. O.
+**4564787**	fourches standard.	S. F.	87,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Pièces réusinées avec échange*		
+**4564795**	chargeur d'accumulateurs, 5A, 24V, bi-mode, externe.	S. O.	227,00
+**4564803**	groupe moteur - réducteur - frein MEG	S. O.	357,00
+**4564811**	boîtier de commande VSI	S. O.	419,00

Prix

ORTHOFAB INC.

4566006 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « OASIS 2 » adulte 4 999,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier rigide, plat
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- modification de la hauteur sol/siège, à +2,5 cm (1 po), à +5,1 cm (2 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- installation du mécanisme de bascule motorisée, incluant un contrôle pour un accessoire ***(*)***
- installation du dossier inclinable motorisée ***(*)***
- support de siège réglable
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés***(*)***

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U »

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position, avant , arrière

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande, potentiomètre
- boîte de commande, potentiomètre, interrupteur à bascule
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- commande au souffle, incluse avec l'interface
- interrupteur à poussoir, à bascule
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- manette directionnelle
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs

Roues et fourches
- roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, pneus à chambres à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches pour roues, 20,3 cm (8 po) en « L »

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4562716	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	838,00	S. O.
4562732	dossier rigide, plat	S. F.	59,00
4564076	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4564050	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4564068	dossier rigide, profilé	141,00	200,00
4562740	siège rigide, plat	S. F.	81,00
4564043	siège rigide, à treillis élastique	68,00	149,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4560504	modification de la hauteur du dossier, à 50,8 cm (20 po), à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po) à 58,4 cm (23 po), à 61,0 cm (24 po), à 63,5 cm (25 po)	96,00	S. O.
4560512	modification de la hauteur sol/siège, à +2,5 cm (1 po), à +5,1 cm (2 po)	S. F.	S. O.
4562096	modification de la largeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 58,4 cm (23 po)	290,00	S. O.
4560538	modification de la profondeur du siège, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	264,00	S. O.
4562104	modification de la profondeur du siège, de 50,8 cm (20 po) à 53,3 cm (21 po)	500,00	S. O.
4565057	coussin de dossier, profilé, en nylon	178,00	237,00
4565065	coussin de dossier, profilé, en cuirette	178,00	237,00
4565099	coussin de siège, plat, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4565107	coussin de siège, plat, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
+ **4564829**	coussin profilé, nylon, visco-élastique	150,00	150,00
4565073	coussin de siège, profilé, en nylon	210,00	210,00
4565081	coussin de siège, profilé, en cuirette	210,00	210,00
4563417	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4563433	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4563441	ceinture de sécurité de type avion	34,00	74,00
4566022	appuie-tête de type « hamac »	75,00	75,00
4566014	appuie-tête, petit, moyen, grand	105,00	105,00
4563219	appuie-tête, rembourré, profilé	105,00	105,00
4561817	monture d'appuie-tête articulée	120,00	120,00
4562062	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4560959	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4566105	barre de tension de dossier	69,00	69,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+4564837	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
+4564845	support de siège réglable	S. F.	516,00
	Appuie-bras		
4566030	appuie-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts	S. F.	140,00
4566048	appuie-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), longs	S. F.	140,00
4562765	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), courts	S. F.	140,00
4564092	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), longs	S. F.	140,00
4562542	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	12,00
4562112	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
4561221	garnitures de confort profilées, courtes	44,00	34,00
4564100	garnitures de confort profilées, longues	48,00	39,00
4563029	modification de la hauteur des appuie-bras, à - de 20,3 cm (8 po)	79,00	S. O.
4564118	protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U »	S. F.	S. O.
	Appuie-pieds		
4566154	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4560694	appuie-pieds, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
+4564852	appuie-pieds, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4566055	appuie-pieds à 60°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
4566063	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
4561643	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4561866	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4560678	appuie-mollets profilés	60,00	50,00
4560702	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4560751	palettes rabattables standard	S. F.	27,00
4566089	palettes en aluminium rabattables	44,00	49,00
4563342	palettes surdimensionnées	50,00	52,00
4560744	palette pleine largeur	221,00	275,00
4563326	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4562815	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	82,00	68,00
4566071	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	168,00	222,00
4561247	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4561999	sangles cale-pieds	30,00	15,00
4560728	modification de la longueur des appuie-pieds, à - de 35,6 cm (14 po), à + 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4560942	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Châssis		
4562880	anti-basculants à roulettes	S. F.	39,00
4562021	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4564134	suspension arrière	S. F.	S. O.
4566097	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4562310	feux de position, avant, arrière	S. F.	S. O.
4566113	porte-canne	40,00	40,00
	Systèmes de conduite		
4560017	boîte de commande programmable	S. F.	511,00
+ **4564860**	boîte de commande, potentiomètre	S. F.	589,00
4564126	boîte de commande, potentiomètre, interrupteurs à bascule	S. F.	589,00
4562336	boîte de commande compacte	58,00	569,00
4562161	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4560033	chargeur d'accumulateurs	S. F.	379,00
4562864	compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S. F.	223,00
4562575	interface pour commandes adaptées	995,00	1 506,00
4562195	commande au menton non proportionnelle	421,00	421,00
4562187	commande au menton proportionnelle	540,00	540,00
4562203	commande au souffle, incluse avec l'interface	S. F.	S. O.
4562211	commande sur plaquette	301,00	301,00
4562245	commande à interrupteurs séparés	379,00	379,00
4562229	commande céphalique	540,00	540,00
+ **4564878**	commande mini joy-stick	1 199,00	1 199,00
+ **4564886**	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4561312	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4564894**	interrupteur auxiliaire à l'unité	98,00	98,00
+**4564902**	interrupteur auxiliaire à la paire	198,00	99,00
+**4564910**	interrupteur auxiliaire double (Y)	198,00	198,00
+**4564928**	interrupteur auxiliaire quatre (4) positions, en croix	249,00	249,00
4560157	manette directionnelle	S. F.	S. O.
4562633	extension de manette conico-sphérique	S. F.	8,00
4560173	extension de manette en boule	27,00	35,00
4560165	extension de manette en bâtonnet	27,00	35,00
4560181	extension de manette en « T »	27,00	35,00
4562625	extension de manette en forme de champignon	27,00	35,00
4560249	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	202,00
4560231	support de boîte de commande central et escamotable	85,00	287,00
4562609	support pour module d'affichage séparé	S. F.	37,00
4562617	support flexilbe pour afficheur d'interface	90,00	127,00
4562989	support pour commande au souffle	340,00	340,00
4562583	support pour commande au menton	340,00	340,00
4562591	support pour commande céphalique	340,00	340,00
+**4564936**	support escamotable pour commande minimanette	499,00	499,00
4562278	plastron pour commande au menton	329,00	329,00
4562419	modulateur	S. F.	1 437,00
4562872	moteurs	S. F.	1 122,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues et fourches		
4561353	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	65,00
4562443	roues avant, à pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2¾ po)	86,00	108,00
4562922	roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	106,00
4562930	dispositifs anti-crevaison avant	133,00	S. O.
4562948	dispositifs anti-crevaison arrière	151,00	S. O.
4563359	jantes de roue arrière	S. F.	S. O.
4560793	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4562906	fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)	S. F.	87,00
4566121	fourches pour roues, 20,3 cm (8 po) en « L »	S. F.	87,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4566139	dossier inclinable à cylindre (mécanisme manuel) ***(*)***	269,00	269,00
4561932	dossier inclinable motorisé***(*)***	639,00	639,00
4561957	mécanisme de bascule motorisée, incluant un système de commande « de base » pour un accessoire ***(*)***	879,00	1 395,00
4563250	appuie-jambes élévateurs, motorisés, avec contrôle par unité, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po) ***(*)***	1 273,00	721,00
4562849	appuie-jambes élévateurs, motorisés, avec contrôle par paire, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po) ***(*)***	1 273,00	721,00
+4564944	installation du dossier inclinable motorisé ***(*)***	S. F.	200,00
+4564951	installation du mécanisme de bascule motorisée, incluant un contrôle pour un accessoire ***(*)***	S. F.	400,00
4562351	système de commande « de base » pour 1 seul accessoire motorisé (externe à la manette) ***(*)***	230,00	230,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4562385	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés par la manette *(*)*	740,00	740,00
+4564969	système de commande « avancé » pour (1) accessoire motorisé, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires *(*)*	249,00	249,00
+4564977	système de commande « avancé » pour (2) accessoires, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires *(*)*	295,00	295,00
+4564985	système de commande « avancé » pour quatre (4) accessoires, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires *(*)*	575,00	575,00
+4564993	commande céphalique proximité *(*)*	1 999,00	1 999,00
4566147	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés *(*)*	S. F.	S. O.
	Pièces réusinées avec échange		
+4565016	boîte de commande R-Net	S. O.	353,00
+4565024	modulateur R-Net	S. O.	862,00
+4565032	groupe moteur - réducteur- frein R-Net	S. O.	673,00
+4565040	chargeur de batteries 6A, 24V, bi-mode	S. O.	227,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

PRIDE MOBILITY

4577003 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM VIBE R 4000 » 4 000,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 44,1 cm (17 3/8 po) à 47,6 cm (18¾ po)
- largeur du siège : de 35,6cm (14 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1kg (300 lb)
- profondeur du siège : de 35,6cm (14 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1kg (300 lb)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appuie-tête articulée, à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % ***(*)***
- installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé ***(*)***
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés ***(*)***
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés ***(*)***

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po) , courts, longs
- appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po) , courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)
- appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs, Lester 8A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 24
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur 100A Q-Logic
- moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph

Roues et fourches
- roues arrière, motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po)
- roues avant, à pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po)
- jantes de roue arrière ou motrice
- jantes de roue avant ou pivotante, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches standard avant, 20,3 cm (8 po), 22,9 (9 po)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4575015	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglable Synergy . .	500,00	550,00
4575114	dossier réglable en angle.	S. F.	S. O.
4575064	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
+**4577185**	dossier souple à tension réglable	90,00	150,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+4577540	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4575072	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
+4577557	dossier rabattable	300,00	300,00
4575080	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
+4577565	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, en simili-cuir, TRU Comfort	300,00	360,00
+4577573	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4575130	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
+4577581	siège rembourré, plat, en tissu, Solution 1, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
+4577599	siège rembourré, profilé, en tissu, Solution, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
+4577250	modification de la hauteur sol/siège, à 52,7 cm (20¾ po)	200,00	S. O.
+4577631	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4575171	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4575189	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4575197	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
+4577649	appuie-tête, profilé, petit	140,00	180,00
+4577656	appuie-tête, profilé, large	140,00	180,00
4575023	appuie-tête, rembourré, profilé, petit	140,00	300,00
4575031	appuie-tête, rembourré, profilé, large	140,00	300,00
+4577664	appuie-tête, TRU Comfort, petit	140,00	300,00
+4577672	appuie-tête, TRU Comfort, large	140,00	300,00
4575056	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00
4575049	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575155	poignées de poussée	S. F.	S. O.
4575163	barre de poussée	S. F.	80,00
4575205	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4575262	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	320,00
4575239	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S. F.	125,00
4575247	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4575254	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4575221	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4575213	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S. F.	135,00
4575270	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4575288	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	10,00
+**4577680**	modificatin de la hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po)	150,00	150,00
	Appuie-pieds		
4575320	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
+**4577698**	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
+**4575338**	appuie-pieds robustes à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4575361	appuie-jambes élévateurs	200,00	175,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575395	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00
4575403	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4575411	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4575429	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
+ **4577706**	palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension	S. F.	40,00
4575437	palettes, réglables en angle et en profondeur, format standard, incluant tubes d'extension	70,00	100,00
+ **4577714**	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4575486	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4575478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4575494	sangles cale-pied, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
4575536	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
	Châssis		
4575528	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4576534	suspension arrière	S. F.	S. O.
4575510	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
+ **4577730**	feux de position	S. F.	S. O.
4575551	porte-canne	65,00	65,00
	Systèmes de conduite		
4575601	boîte de commande avec modulateur intégré	S. F.	S. O.
4575577	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4575585	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4575619	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4576666	chargeur d'accumulateurs, Lester 8A	S. F.	262,00
4576674	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	70,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575767	interface pour commande adaptés, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4575718	commande sur plaquette, WAFER	270,00	270,00
4575726	commande à 5 interrupteurs séparés	396,00	396,00
4575692	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick	400,00	650,00
4575684	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupteur	500,00	500,00
+ **4577748**	commande mini au menton HMC Mini	990,00	1 260,00
4575734	commande au pied, RJM, adaptateur	1 245,00	1 245,00
4575700	commande céphalique, STEALTH RIM	1 275,00	1 605,00
4575627	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4575635	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4575643	interrupteur auxiliaire	S. F.	S. O.
+ **4577755**	interrupteur, format oeuf	60,00	60,00
+ **4577763**	interrupteur, Mini Cup	95,00	95,00
+ **4577771**	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4575817	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
+ **4577789**	extension de manette au menton	30,00	40,00
4575783	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4575775	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4575809	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4575791	extension de manette en « T »	55,00	60,00
+ **4577797**	extension de manette en « U »	70,00	101,00
+ **4577821**	bloc de montage de support de manette, à réglage vertical	50,00	90,00
4575825	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4575833	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	147,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+4577805	support de boîte de commande central et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4575841	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4575882	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4575890	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
+4577813	support Multi Axes, manette et manette compacte	120,00	120,00
4575866	support pour commande au souffle	270,00	270,00
4575874	support pour commande au menton, RJM	573,00	573,00
4575908	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
4576906	modulateur 100A, Q-Logic	S. F.	600,00
4576914	moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph	S. F.	560,00
+4577847	ensemble de conduite au souffle, unité Sip & Puff, câlbe, séparateur, nécessite afficheur Q-Logic (non-inclus)	945,00	945,00
	Roues et fourches		
+4577854	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	100,00
+4577490	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po)	S. F.	35,00
+4577508	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po)	S. F.	60,00
4576989	jantes de roue arrière ou motrice	S. F.	80,00
+4577516	jantes de roue avant ou pivotante, 20,3 cm (8 po)	S. F.	10,00
4576971	jantes de roue avant ou pivotante, 22,9 cm (9 po)	S. F.	33,00
4577011	dispositifs anti-crevaison avant, 22,9 cm (9 po)	60,00	30,00
4576997	dispositifs anti-crevaison arrière	90,00	56,00
+4577524	fourches standard avant, 20,3 cm (8 po)	S. F.	15,00
4576922	fourches standard avant, 22,9 cm (9 po)	S. F.	13,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4575999	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre *(*)*	900,00	950,00
4573879	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), 72,6 kg (160 lb) (*)	1 000,00	1 200,00
4573929	doosier inclinable à cylindre *(*)*	400,00	400,00
4573937	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*	2 250,00	2 250,00
4573960	mécanisme de bascule motorisée *(*)*	1 895,00	2 095,00
4573994	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire *(*)*	1 500,00	785,00
+**4577896**	palettes Multi Axes, réglables en angle et en profondeur*(*)*	240,00	280,00
4573945	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %*(*)*	S. F.	50,00
4573978	installation du mécanisme de bascule motorisée *(*)*.	S. F.	150,00
4573895	système de commande pour un seul accessoire motorisé *(*)*	S. F.	200,00
4573903	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés *(*)*	S. F.	133,00
4573952	système de commande du dossier inclinable motorisé par manette *(*)*.	175,00	450,00
4573986	système de commande du mécanisme de bascule motorisé par manette *(*)*.	175,00	450,00
4575593	boîte de commande robuste, Champignon Stealth. .	1 500,00	2 200,00
4573911	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés *(*)*	S. F.	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

PRODUITS PRIDE MOBILITY

4575007 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM 600 » 4 100,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 43,2 cm (17 po) à 48,3 cm (19 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appuie-tête articulée, à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % ***(*)***
- installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé ***(*)***
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés ***(*)***
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés ***(*)***

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po),
- appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables
- plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- chargeur d'accumulateurs, 5A Power Cube externe
- chargeur intégré, 4A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur Q-Logic 70A ou 100A (moteurs HAMMER)
- moteurs GLIDE, brosses 5 mph
- moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- dispositifs anti-crevaison pour roues motrices, obligatoires avec moteurs HAMMER et siège de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po) de large
- fourches standard avant, arrière

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4575015	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglable Synergy .	500,00	550,00
4575114	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4575064	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
+4577532	dossier souple, à tension réglable, largeur maximale de 50,8 cm (20 po)	90,00	150,00
+4577540	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4575072	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
+4577557	dossier rabattable	300,00	300,00
4575080	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
+4577565	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, en simili-cuir, TRU Comfort	300,00	360,00
+4577573	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4575130	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
+4577581	siège rembourré, plat, en tissu, Solution 1, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
+4577599	siège rembourré, profilé, en tissu, Solution, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
+4577607	modification de la hauteur sol/siège, de 50,8 cm (20 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	S. O.
+4577615	modification de la largeur du siège, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), de 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb), maximum de 4 mph.	250,00	S. O.
+4577623	modification de la profondeur du siège, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), de 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb), maximum de 4 mph.	250,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4577631**	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4575171	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4575189	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4575197	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
+**4577649**	appuie-tête, profilé, petit	140,00	180,00
+**4577656**	appuie-tête, profilé, large	140,00	180,00
4575023	appuie-tête, rembourré, profilé, petit	140,00	300,00
4575031	appuie-tête, rembourré, profilé, large	140,00	300,00
+**4577664**	appuie-tête TRU Comfort, petit	140,00	300,00
+**4577672**	appuie-tête TRU Comfort, large	140,00	300,00
4575049	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
4575056	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00
4575155	poignées de poussée	S. F.	S. O.
4575163	barre de poussée	S. F.	80,00
4575205	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4575262	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	320,00
4575239	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S. F.	125,00
4575247	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4575254	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4575213	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S. F.	135,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575221	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4575270	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4575288	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	10,00
+4577680	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po)	150,00	150,00
	Appuie-pieds		
4575320	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
+4577698	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4cm (10 po)	S. F.	75,00
4575338	appuie-pieds robustes à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4575361	appuie-jambes élévateurs	200,00	175,00
4575395	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00
4575403	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4575411	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4575429	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
+4577706	palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension	S. F.	40,00
4575437	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, inculant tubes d'extension	70,00	100,00
+4577714	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4575486	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4575478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4575494	sangles cale-pieds, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
+4577722	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575353	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), montée sous le siège (bascule)	200,00	315,00
4575536	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
	Châssis		
4575528	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4575510	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
+ **4577730**	feux de position	S. F.	S. O.
4575551	porte-canne	65,00	65,00
	Systèmes de conduite		
4575601	boîte de commande avec modulateur intégré	S. F.	S. O.
4575585	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4575577	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4575619	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4575668	Chargeur intégré, 4A	S. F.	97,00
4575650	chargeur d'accumulateurs, 5A Power Cube externe	S. F.	220,00
4575676	compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S. F.	72,00
4575767	interface pour commandes adaptées, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4575718	commande sur plaquette, WAFER	270,00	270,00
4575726	commande à 5 interrupteurs séparés	396,00	396,00
4575692	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick	400,00	650,00
4575684	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupteur	500,00	500,00
+ **4577748**	commande mini au menton HMC Mini	990,00	1 260,00
4575734	commande au pied, RJM adapteur	1 245,00	1 245,00
4575700	commande céphalique, STEALTH RIM	1 275,00	1 605,00
4575627	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575635	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4575643	interrupteur auxiliaire	S. F.	S. O.
+ **4577755**	interrupteur, format oeuf	60,00	60,00
+ **4577763**	interrupteur Mini Cup	95,00	95,00
+ **4577771**	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4575817	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
+ **4577789**	extension de manette au menton	30,00	40,00
4575783	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4575775	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4575809	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4575791	extension de manette en « T »	55,00	60,00
+ **4577797**	extension de manette en « U »	70,00	101,00
4575825	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4575833	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	147,00
+ **4577805**	support de boîte de commande central et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4575841	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4575882	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4575890	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
+ **4577813**	support Multi Axes, manette et manette compacte	120,00	120,00
4575866	support de boîte de commande au souffle	270,00	270,00
4575874	support de boîte de commande au menton, RJM	573,00	573,00
4575908	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
+ **4577821**	bloc de montage de support de manette, à réglage vertical	50,00	90,00
4575916	modulateur Q-Logic, 70A ou 100A (moteurs HAMMER)	S. F.	600,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575924	moteurs GLIDE, 5 mph	S. F.	402,00
+4577839	moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph	S. F.	472,00
+4577847	ensemble de conduite au souffle, unité Sip & Puff, câble, séparateur, nécessite afficheur Q-Logic (non-inclus)	945,00	945,00
	Roues et fourches		
+4577854	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	100,00
+4577862	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	21,00
+4577870	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	27,00
4575957	jantes de roue avant ou pivotante	S. F.	S. O.
4575965	jantes de roue motrice	S. F.	80,00
+4577888	dispositifs anti-crevaison pour roues motrices, obligatoires avec moteurs HAMMER et siège de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po) de large	S. F.	56,00
4575981	fourches standard, avant, arrière	S. F.	12,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4575999	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre ***(*)***	900,00	950,00
4573879	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), 72,6 kg (160 lb) ***(*)***	1 000,00	1 200,00
4573929	dossier inclinable à cylindre ***(*)***	400,00	400,00
4573937	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % ***(*)***	2 250,00	2 250,00
4573960	mécanisme de bascule motorisée ***(*)***	1 895,00	2 095,00
4573994	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire ***(*)***	1 500,00	785,00
+4577896	palettes Multi Axes, réglables en angle et en profondeur ***(*)***	240,00	280,00
+4577904	plateforme 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), élévatrice, motorisée, compensatrice ***(*)***	1 500,00	1 600,00
4573945	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % ***(*)***	S. F.	50,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4573978	installation du mécanisme de bascule motorisée *(*)*	S. F.	150,00
4573895	système de commande pour un seul accessoire motorisé *(*)*	S. F.	200,00
4573903	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés *(*)*	S. F.	133,00
4573952	système de commande du dossier inclinable motorisé par manette*(*)*	175,00	450,00
4573986	système de commande du mécanisme de bascule motorisée par manette *(*)*	175,00	450,00
+**4577912**	système de commande des appuie-jambes élévateurs motorisés, par manette *(*)*.	175,00	450,00
4575593	boîte de commande robuste, Champignon Stealth .	1 500,00	2 200,00
4573911	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés *(*)*	S. F.	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

PRIDE MOBILITY

+**4578100** Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM 6000 » 4 300,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 42,2 cm (16 5/8 po) à 47,3 cm (18 5/8 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 55,8 cm (22 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appuie-tête articulée à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % ***(*)***
- installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé ***(*)***
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés ***(*)***
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés ***(*)***

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)
- appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables
- courroies appuie-talon fixes
- plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs, Lester 8A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 24
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur 100A, Q-Logic
- moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- fourches standard avant, arrière

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4575015	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglables Synergy	500,00	550,00
4575114	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4575064	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
+ **4577961**	dossier souple à tension réglable, largeur maximale de 53,3 cm (21 po)	90,00	150,00
+ **4577540**	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4575072	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
+ **4577557**	dossier rabattable	300,00	300,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575080	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette, (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
+4577565	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, en simili-cuir, TRU Comfort	300,00	360,00
+4577573	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4575130	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
+4577581	siège rembourré, profilé, en tissu, Solution 1, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
+4577599	siège rembourré, plat, en tissu, Solution, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
+4578068	modification de la hauteur sol/siège, de 47,3 cm (18 5/8 po) à 52,4 cm (20 5/8 po)	200,00	S. O.
+4578076	modification de la largeur du siège, de 58,4 cm (23 po) à 61,0 cm (24 po), 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb)	375,00	S. O.
+4578084	modification de la profondeur du siège, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb)	375,00	S. O.
+4577631	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4575171	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4575189	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4575197	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
+4577649	appuie-tête profilé, petit	140,00	180,00
+4577656	appuie-tête profilé, large	140,00	180,00
4575023	appuie-tête, rembourré, profilé, petit	140,00	300,00
4575031	appuie-tête, rembourré, profilé, large	140,00	300,00
+4577664	appuie-tête, TRU Comfort, petit	140,00	300,00
+4577672	appuie-tête, TRU Comfort, large	140,00	300,00
4575049	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
4575056	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00

			Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	4575155	poignées de poussée	S. F.	S. O.
	4575163	barre de poussée	S. F.	80,00
	4575205	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
+		*Appuie-bras*		
	4575262	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	320,00
	4575239	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S. F.	125,00
	4575247	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
	4575254	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
	4575213	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S. F.	135,00
	4575221	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
	4575270	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
	4575288	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	10,00
+	**4577680**	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po)	150,00	150,00
+		*Appuie-pieds*		
	4575320	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
+	**4577698**	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
	4575338	appuie-pieds robustes à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
	4575361	appuie-jambes élévateurs	200,00	175,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575395	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00
4575403	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4575411	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4575429	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
+ **4577706**	palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension	S. F.	40,00
4575437	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, incluant tubes d'extension	70,00	100,00
4577714	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4575478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4575486	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4575494	sangles cale-pieds, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
+ **4577722**	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
4575353	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), montée sous le siège (bascule)	200,00	315,00
4575536	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
+	*Châssis*		
4575528	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4576534	suspension arrière	S. F.	S. O.
4575510	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
+ **4577730**	feux de position	S. F.	S. O.
4575551	porte-canne	65,00	65,00
+	*Systèmes de conduite*		
4575601	boîte de commande avec modulateur intégré	S. F.	S. O.
4575577	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4575585	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4575619	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4576666	chargeur d'accumulateurs, Lester 8A	S. F.	262,00
4576674	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	70,00
4575767	interface pour commandes adaptées, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4575718	commande sur plaquette, WAFER	270,00	270,00
4575726	commande à 5 interrupteurs séparés	396,00	396,00
4575692	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick	400,00	650,00
4575684	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupteur	500,00	500,00
+4577748	commande mini au menton HMC Mini	990,00	1 260,00
4575734	commande au pied, RJM, adaptateur	1 245,00	1 245,00
4575700	commande céphalique, STEALTH RIM	1 275,00	1 605,00
4575627	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4575635	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4575643	interrupteur auxiliaire	S. F.	S. O.
+4577755	interrupteur, format oeuf	60,00	60,00
+4577763	interrupteur Mini Cup	95,00	95,00
+4577771	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4575817	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
+4577789	extension de manette au menton	30,00	40,00
4575783	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4575775	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4575809	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4575791	extension de manette en « T »	55,00	60,00
+4577797	extension de manette en « U »	70,00	101,00
+4577821	bloc de montage de support de manette, à réglage vertical	50,00	90,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575825	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4575833	support de boîte de commande central et escamotable	S. F.	147,00
+ **4577805**	support de boîte de commande latéral et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4575841	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4575882	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4575890	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
+ **4577813**	support Multi Axes, manette et manette compacte	120,00	120,00
4575866	support pour commande au souffle	270,00	270,00
4575874	support pour commande au menton, RJM	573,00	573,00
4575908	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
4576906	modulateur 100A, Q-Logic	S. F.	600,00
4576914	moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph	S. F.	560,00
+ **4577847**	esemble de conduite au souffle, unité SIP & Puff, câble, séparateur, nécessite afficher Q-Logic (non-inclus)	945,00	945,00
+	*Roues et fourches*		
+ **4577854**	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	100,00
+ **4577862**	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	21,00
+ **4577870**	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	27,00
4575957	jantes de roue avant ou pivotante	S. F.	S. O.
4575965	jantes de roue motrice	S. F.	80,00
+ **4579017**	dispositifs anti-crevaison pour roue motrice	90,00	56,00
+ **4579025**	fourches standard avant	S. F.	12,00
+ **5479033**	fourches standard arrière	S. F.	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4575999	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre *(*)*	900,00	950,00
4573879	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), 72,6 kg (160 lb) *(*)*	1 000,00	1 200,00
4573929	dossier inclinable à cylindre *(*)*	400,00	400,00
4573937	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*	2 250,00	2 250,00
4573960	mécanisme de bascule motorisée *(*)*	1 895,00	2 095,00
4573994	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire *(*)*	1 500,00	785,00
4577896	palettes Multi Axes, réglables en angle et en profondeur *(*)*	240,00	280,00
+4577904	plateforme 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), élévatrice, motorisée, compensatrice *(*)*	1 500,00	1 600,00
4573945	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % *(*)*	S. F.	50,00
4573978	installation du mécanisme de bascule motorisée *(*)*	S. F.	150,00
4573895	système de commande pour un seul accessoire motorisé *(*)*	S. F.	200,00
4573903	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés *(*)*	S. F.	133,00
4573952	système de commade de dossier inclinable motorisé par manette *(*)*	175,00	450,00
4573986	système de commande de mécanisme de bascule motorisée par manette *(*)*	175,00	450,00
+4577912	système de commande des appuie-jambes élévateurs motorisés, par manette *(*)*	175,00	450,00
4575593	boîte de commande robuste, Champignon Stealth	1 500,00	2 200,00
4573911	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés *(*)*	S. F.	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SECTION I

9.1.2 FAUTEUILS ROULANTS PÉDIATRIQUES

Sous-section 1

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE

		Prix
	INVACARE CANADA L.P.	
4145009	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « MVP » enfant . .	1 397,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- siège et dossier souples, en nylon
- dossier fixe, réglable en angle, réglable en hauteur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège avant : de 35,6 cm (14 po) à 54,0 cm (21¼ po)
- largeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 33,0 cm (13 po), 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de pousée intégrées aux montants
- poignée poussette non réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides, amovibles

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po)
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13,3 cm (5¼ po) à 26,7 cm (10½ po)
- appuie-pieds à 60° MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po)
- appuie-pieds à 70° MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,2 cm (8¾ po) à 37,5 cm (14¾ po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palette pleine largeur, tubulaire
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- ensemble de croissance du fauteuil (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- points d'ancrage pour le transport adapté
- anti-basculants à roulettes

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, courtes
- essieux filetés, à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps siège et dossier :		
4144044	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4144028	dossier fixe, réglable en angle	S. F.	133,00
4144010	dossier souple, à tension réglable	85,00	154,00
4144069	siège souple, en nylon	S. F.	65,00
4142220	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4142238	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4144085	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4144093	ceinture de sérurité de type auto	S. F.	53,00
4142196	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
+4142204	poignée poussette non réglable	S. F.	66,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4144127	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	138,00
4144135	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po) ou de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs . . .	157,00	120,00
4144143	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 12,7 cm (5 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs . . .	157,00	120,00
4144119	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S. F.	41,00
4144176	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	18,00
4144184	garnitures de confort tubulaires	S. F.	12,00
4144150	protège-vêtements souples	S. F.	48,00
4144168	protège-vêtements rigides, amovibles	S. F.	48,00
4141479	modification de la hauteur des appuie-bras de type « L », abaisser de 2,5 cm (1 po) à 10,2 cm (4 po), de type « U », abaisser de 2,5 cm (1 po) à 5,1 cm (2 po)	50,00	S/O
	Appuie-pieds		
4144200	appuie-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po) à 60°, de 34,3 cm (13½ po) à 47,0 cm (18½ po) à 70°	S. F.	72,00
4144226	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13,3 cm (5¼ po) à 26,7 cm (10½ po)	S. F.	82,00
4144242	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, réglables en longueur, de 40,0 cm (15¾ po) à 50,2 cm (19¾ po)	20,00	82,00
4144192	appuie-pieds fixes, à 60°, à 80°, parallèles, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,0 cm (18½ po)	186,00	93,00
4144218	appuie-pieds à 60° MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po)	S. F.	72,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4142808	appuie-pieds à 70° MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,2 cm (8¾ po) à 37,5 cm (14¾ po)	S. F.	72,00
4142816	appuie-jambes élévateurs, de 38,7 cm (15¼ po) à 54,0 cm (21¼ po)	238,00	191,00
4141495	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	162,00	153,00
4144267	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4144275	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4144283	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4144317	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
+**4142212**	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4144382	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées 18,4 cm (7¼ po)	55,00	70,00
4144374	palette pleine largeur, tubulaire	S. F.	127,00
4144366	palette pleine largeur, réglable en angle	76,00	199,00
4144333	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4144341	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4142170	courroies appuie-talon avec sangle de cheville	36,00	25,00
4142188	pinces pour installation des palettes plus hautes sur support d'appuie-pieds, 1,9 cm (¾ po) à 2,5 cm (1 po)	30,00	15,00
	Châssis		
4144101	ensemble de croissance du fauteuil (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)	S. F.	S. O.
+**4142253**	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4144432	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
4144309	porte-canne	42,00	42,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4144416	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4144408	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4144390	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	129,00	116,00
	Freins		
4144440	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	46,00
4144465	rallonges de leviers de freins	27,00	20,00
4144473	freins anti-recul	94,00	93,00
4144457	freins de type ciseaux	118,00	105,00
	Roues		
4144549	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4144556	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4144572	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
4144564	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
4144606	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po) 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4144614	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po) , 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	44,00
4144622	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	34,00	55,00
	Fourches		
4144481	fourches standard, courtes	S. F.	52,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Essieux arrière		
4144507	essieux filetés	S. F.	5,00
4144515	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
4144523	plaques d'extension pour amputé	48,00	34,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4144655	protège-rayons *(*)*	64,00	32,00
4144663	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier *(*)*	62,00	68,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4150009 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE 2 » ENFANT 1 590,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur sol/siège avant : de 43,8 cm (17¼ po) à 57,8 cm (22¾ po)
- largeur du siège : de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po)
- profondeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 35,6 cm (14 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- ensemble de croissance du fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- petit cerceau plasitifé pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches standard de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi- positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques multi-positions pour centre de gravité
- plaques multi-positions, compensées
- inclinaison des roues arrière, 3°, 6°, 9°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4150082	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4150066	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4150058	dossier rabattable, réglable en angle et en profondeur	107,00	S. O.
4150090	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4152575**	siège rigide, plat	120,00	175,00
4150942	modification de la hauteur du dossier de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), poignées droites ou 8°	103,00	S. O.
4150785	modification de la largeur du siège à 40,6 cm (16 po)	108,00	S. O.
4150108	modification de la profondeur du siège à 25,4 cm (10 po), à 27,9 cm (11 po) ou à 33,0 cm (13 po)	40,00	S. O.
4150140	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4150157	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4150165	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4150173	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4150181	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4151809	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4151791	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4151122	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4150132	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	20,00
4150793	montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po)	14,00	27,00
4150959	montants du dossier réglables en angle de -3° à +15°, 3 positions	122,00	S. O.
	Appuie-bras		
4150819	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	78,00	135,00
4150835	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur de 22,2 cm (8¾ po) à 34,9 cm (13¾ po), courts	300,00	246,00
4150801	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	96,00
4150256	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4150249	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4150231	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4150264	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4150272	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
	Appuie-pieds		
4151619	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4150975	appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S. F.	57,00
4150298	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	55,00
4150967	appuie-pieds à 70°, à 80°, robustes	64,00	87,00
4150850	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4152567	appuie-jambes élévateurs, à 90°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po)	72,00	91,00
4152500	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, à 90°	200,00	155,00
4151452	appuie-mollets rembourrés	S. F.	19,00
4151627	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4152526	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4150330	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4150348	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4150355	palettes rabattables standard	S.F.	49,00
4152542	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4152534	palettes rabattables tubulaires	S. F.	49,00
4150371	palettes rabattables et réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4150983	palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4151817	palettes réglables en angle, rabattables, verrouillables, largeur de 35,6 cm (14 po) et plus	80,00	178,00
+ **4152583**	palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	49,00
4150413	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4150868	modification de la longueur des appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4152518	modification de la longueur des appuie-pieds à 70° , 80°, 90° de + 5,1 cm (2 po) ou de + 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
4151643	pare-chocs avant à roulettes.	38,00	19,00
4151585	plateforme pleine largeur à 90°	92,00	190,00
	Châssis		
4150116	ensemble de croissance de fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur).	S. F.	S. O.
4150504	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
+ **4152591**	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4150447	porte-canne	45,00	45,00
	Systèmes de conduite		
4150470	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4152559	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4151015	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4150488	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4150876	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4150462	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Freins*		
4150512	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4150520	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4150538	freins anti-recul	68,00	34,00
+	*Roues*		
4150652	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150645	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4150892	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4150629	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	153,00
4150777	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	136,00
4150637	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150694	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4150686	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4150678	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	63,00
4150900	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po). . .	S. F.	89,00
4151049	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4150918	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
4150728	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4150710	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4150702	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
	Fourches		
4150884	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4151023	fourches standard de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4151676	fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S. F.	56,00
4151031	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4151668	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
	Essieux		
4151825	essieux filetés	S. F.	33,00
4150587	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4150611	plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
+ **4152609**	plaques multi-positions pour centre de gravité	S. F.	52,00
+ **4152617**	plaques multi-positions, compensées	S. F.	65,00
4150934	plaques multi-positions, courbées	28,00	66,00
+ **4152625**	inclinaison des roues arrières, 3°, 6°, 9°	S. F.	S. O.
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4150744	protège-rayons ***(*)***	70,00	35,00
4150751	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier ***(*)***	66,00	66,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4151007 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « ZIPPIE GS » - ENFANT 1 475,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier rabattable, réglable en angle
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 55,9 cm (22 po)
- hauteur sol/siège avant : de 35,6 cm (14 po) à 47,6 cm (18¾ po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 30,5 cm (12 po), de 30,5 cm (12 po) à 35,6 cm (14 po) et de 35,6 cm (14 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po) et de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- montants du dossier avec poignées de poussée, 55,2 cm (21¾ po), 62,9 cm (24¾ po), 70,5 cm (27¾ po)

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, à 14,0 cm (5½ po), 16,5 cm (6½ po) ou à 19,1 cm (7½ po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- option de châssis rigide

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po),
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po),
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière de 0° à 6°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4150082	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4150066	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4151114	dossier rabattable, réglabe en angle	S. F.	S. O.
4151130	siège rigide, plat	S. F.	130,00
4150140	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	58,00	58,00
4150157	coussin de siège, plat en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	58,00	58,00
4150173	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4150181	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4151189	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4151692	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée	76,00	105,00
4151809	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4151791	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4151080	barre transversale pour monture d'appuie-tête (pliant)	233,00	249,00
4151106	barre transversale pour monture d'appuie-tête (rigide)	200,00	212,00
4151122	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4151155	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+ **4152633**	extension de poignées poussette	96,00	69,00
4152484	montants du dossier avec poignées de poussée, 55,2 cm (21¾ po), 62,9 cm (24¾ po), 70,5 cm (27¾ po)	S. F.	S. O.
+	*Appuie-bras*		
4151205	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	135,00
4151544	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, à 14,0 cm (5½ po), à 16,5 cm (6½ po) ou à 19,1 cm (7½ po), courts	S. F.	160,00
4151213	appuie-bras de type « I » avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6½ po) à 33,0 cm (13 po), courts	130,00	200,00
4150256	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4150249	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4150231	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4150264	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4150272	protège-vêtements rigides	92,00	68,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-pieds		
4151619	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4150975	appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S. F.	57,00
4151718	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	57,00
4151221	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S. F.	87,00
4150850	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4150843	appuie-jambes élévateurs, à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	70,00	90,00
4150306	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
4151551	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4152526	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4151627	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4150330	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4150348	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4150355	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4151247	palette pleine largeur	85,00	183,00
4150371	palettes rabattables et réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4150413	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4151239	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
4150439	modification de la longueur des appuie-pieds de + 5,1 cm (2 po), de + 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
4151767	plateforme rigide 90°	92,00	190,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4151775	mâchoires d'appuie-pieds, de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
	Châssis		
4150504	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4151783	anti-basculants avant	58,00	29,00
+ **4152591**	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4150447	porte-canne	45,00	45,00
4152492	option de châssis rigide	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4150470	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4152559	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4151015	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4150488	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4150876	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4150462	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
	Freins		
4150512	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4150520	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4150538	freins anti-recul	68,00	34,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Roues*		
4150652	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4151262	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4151288	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4150645	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4150892	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4150629	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4150777	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150637	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150694	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4150686	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4150678	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4150900	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4151049	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4150728	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4150710	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4150702	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Fourches		
4150884	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4151031	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4151668	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
	Essieux		
4151825	essieux filetés	S. F.	33,00
4150587	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4151601	inclinaison des roues arrière de 0° à 6°	S. F.	S. O.
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4150744	protège-rayons ***(*)***	70,00	35,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Sous-section 2

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER

		Prix
	SUNRISE MEDICAL CANADA INC.	
4153300	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, de modèle léger modèle « QUICKIE GT » ENFANT	1 730,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier rabattable et réglable en angle de 28° d'ajustement
- siège souple, en nylon
- hauteur de dossier : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 38,1 cm (15 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants

Appuie-bras
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, à 18,7 cm ($7^3/_8$ po), 21,3 cm ($8^3/_8$ po), 23,8 cm ($9^3/_8$ po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides
- protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue

Appuie-pieds
- appuie-pieds fixes à 75°, à 85°, parallèles, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- appuie-pieds fixes à 75°, à 85°, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po)
- courroie appuie-mollets simple
- palette pleine largeur en aluminium tubulaire avec plaque
- courroies appuie-talon réglables
- espaceurs pour palette de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po)

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins de type ciseaux
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po) 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po),12,7 cm (5 po),15,2 cm (6 po),
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, réglables pour roues à pneus durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po) et de 12,7 cm (5 po)
- fourches larges, réglables pour roues à pneus durs et semi-durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)
- essieux à dégagement rapide
- tubes d'inclinaison des roues arrière 0°, 3°, 6°, 9°
- position d'essieux dans l'axe du dossier, - 2,5 cm (1 po) à + 11,4 cm (4½ po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4151841	dossier souple, en nylon	S. F.	67,00
4152112	dossier rabattable et réglable en angle de 28o d'ajustement	S. F.	S. O.
4151833	dossier souple, à tension réglable	76,00	143,00
4151858	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4152658**	modification de la profondeur par toile de siège, sur mesure	80,00	S. O.
4151866	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4151874	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4151882	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po)	58,00	58,00
4151890	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4151908	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4152138	poignée de poussée intégrées aux montants	S. F.	25,00
4152120	poignées de poussée boulonnées	S. F.	28,00
4152146	poignées de poussée rabattables	52,00	51,00
	Appuie-bras		
4151924	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs	78,00	135,00
4151916	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 18,7 cm (7 3/8 po), 21,3 cm (8 3/8 po), 23,8 cm (9 3/8 po), courts	S. F.	96,00
4151973	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4151981	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4151965	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4151932	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4151940	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
4151957	protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue	S. F.	145,00
+**4152666**	récepteurs pour appuie-bras de type « L », réglables en angle	40,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4151999	appuie-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	S. O.
4152013	courroie appuie-mollets simple	S. F.	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4152021	courroie appuie-mollets double	14,00	33,00
4152039	palette pleine largeur en aluminium tubulaire, avec plaque	S. F.	S. O.
4152047	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	40,00	111,00
+ **4152674**	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées, pour modification du châssis avant	54,00	76,00
+ **4152682**	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4152054	espaceurs pour palette, de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	10,00
+ **4152690**	monture d'appuie-pieds surélevée pour palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	60,00	S. O.
4152062	plaque de positionnement des pieds	40,00	20,00
+ **4152708**	modification permettant l'installation de palettes individuelles rabattables	635,00	S. O.
	Châssis		
+ **4152716**	ensemble de croissance	450,00	S. O.
4152153	anti-basculants à roulettes	S. F.	39,00
4152161	ajustement de la profondeur du dossier de - 2,5 cm (1 po) ou de – 5,1 cm (2 po)	76,00	S. O.
+ **4152724**	bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement	S. F.	S. O.
4152179	porte-canne	45,00	45,00
	Systèmes de conduite		
4152088	cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	60,00
4152096	cerceaux de conduite plastifiés, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)	56,00	88,00
4152070	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	90,00	105,00
4152104	cerceaux de conduite antidérapants de 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Freins		
4152187	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4152195	freins de type ciseaux	S. F.	27,00
4152203	freins de type ciseaux ergo	24,00	52,00
4152211	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4152229	freins anti-recul	68,00	34,00
+ **4152732**	freins de type ciseaux « compact »	70,00	75,00
+	*Roues*		
4152328	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4152310	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4152351	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4152336	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4152344	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4152369	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	199,00
4152385	roues arrière, renforcées, à haute pression, 63,5 cm (25 po)	56,00	227,00
4152377	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	56,00	227,00
4152427	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	67,00
4152419	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4152401	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4152393	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4152740**	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	60,00
4152435	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4152443	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
	Fourches		
4152237	fourches standard, réglables pour roues à pneus durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po) et de 12,7 cm (5 po)	S. F.	69,00
4152245	fourches larges, réglables pour roues à pneus durs et semi-durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)	S. F.	69,00
4152252	mécanisme de blocage de fourches	99,00	83,00
	Essieux		
4152278	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4152286	plaques pour amputé	56,00	84,00
4152302	tubes d'inclinaison des roues arrière, 0°, 3°, 6°, 9°	S. F.	38,00
4152260	position d'essieux dans l'axe du dossier, - 2,5 cm (1 po) à + 11,4 cm (4½ po)	S. F.	S. O.
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4152450	protège-rayons ***(*)***	70,00	35,00
4152468	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier ***(*)***	66,00	66,00
4152476	essieux renforcés ***(*)***	102,00	84,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Sous-section 3

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE

		Prix
	INVACARE CANADA L.P.	
+4642005	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « TDX-SP » ENFANT	4 322,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon, en cuirette
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 61,0cm (24 po)
- hauteurs sol/siège : 41,9 cm (16½ po), 47,0cm (18½ po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- monture d'appuie-tête articulée
- barre de tension de dossier, sur dossier inclinable
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues
- protège-vêtements rigides intégrés aux appuie-bras

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable SPJ / PSS
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- interrupteur à bascule
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs robustes, moteurs standard, avec engrenage 4 brosses

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue pivotante
- fourches standard, 15,2 cm (6 po) à une branche

Pour un fauteuil TDX-SP JR avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement

- dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) ***(*)***
- coquilles ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) ***(*)***
- appuie-tête avec monture, petit, grand, combiné ***(*)***

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4641247	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	574,00	675,00
4641254	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4641262	dossier souple, en nylon, simple épaisseur	S. F.	75,00
4641270	dossier souple, en cuirette	S. F.	90,00
4641288	dossier rembourré, profilé, en tissu	284,00	359,00
4641296	dossier rembourré, profilé, en cuirette	414,00	489,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4641304	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 40,6 cm (16 po), butées 12,7 cm (5 po)	296,00	371,00
4641312	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 40,6 cm (16 po), butées 17,8 cm (7 po)	376,00	451,00
4641320	siège rigide, plat	S. F.	48,00
4641338	siège rembourré, ergonomique, largeur : de 33,0 cm (13 po) à 40,6 cm (16 po)	283,00	315,00
4641346	siège rembourré, profilé, en tissu	297,00	297,00
4641353	siège rembourré, profilé, en cuirette	397,00	397,00
4641361	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	61,00	61,00
4641379	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	61,00	61,00
4641387	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4641395	appuie-tête, petit	152,00	152,00
4641403	appuie-tête, grand	152,00	152,00
4641411	appuie-tête, combiné	152,00	152,00
4641429	monture d'appuie-tête articulée	S. F.	S. O.
4641437	support pour appuie-tête	233,00	233,00
4641445	barre de tension de dossier, sur dossier inclinable	S. F.	S. O.
4641452	poignées de poussée	S. F.	52,00
4641460	barre de poussée	S. F.	61,00
	Appuie-bras		
4641478	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs	S. F.	138,00
4641486	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	18,00
4641494	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	30,00
4641502	protège-vêtements rigides intégrés aux appuie-bras	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-pieds		
4641510	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)	S. F.	72,00
4641528	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	20,00	82,00
4641536	appuie-pieds central, réglable de 23,5 cm (9¼ po) à 30,5 cm (12 po), de 31,8 cm (12½ po) à 38,1 cm (15 po)	137,00	318,00
4641544	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po), pour largeur de 40,6 cm (16 po)	238,00	191,00
4641551	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 43,8 cm (17¼ po) à 54,6 cm (21½ po), pour largeur de 40,6 cm (16 po)	162,00	153,00
4641569	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4641577	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4641585	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4641593	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4641601	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	56,00	70,00
4641619	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimentionnées	56,00	70,00
4641627	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4641635	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Châssis		
4641643	anti-basculants à roulettes	S. F.	S. O.
4641650	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4641668	suspension arrière	S. F.	S. O.
4641676	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4641684	feux de position	S. F.	S. O.
4641692	châssis renforcé ou base robuste	268,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4641700	boîte de commande programmable SPJ / PSS	S. F.	335,00
4641718	boîte de commande programmable MPJ+	239,00	574,00
4641726	boîte de commande PSF et PSR	502,00	1 042,00
4641734	boîte de commande compacte, incluant module d'affichage	607,00	1 181,00
4641742	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4641759	chargeur d'accumulateurs	S. F.	240,00
4641767	compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S. F.	195,00
4641775	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	211,00
4641783	interface pour commandes non proportionnelle	1 173,00	1 173,00
4641791	commande au menton proportionnelle, incluant affichage	657,00	1 231,00
4641809	commande au menton non proportionnelle, incluant affichage	1 655,00	2 229,00
4641817	commande céphalique, incluant affichage	1 006,00	1 580,00
4641825	commande au souffle, incluant affichage et interface	1 227,00	1 801,00
4641833	commande à interrupteurs séparés, incluant affichage	1 417,00	1 991,00
4641841	commande au pied, incluant affichage	1 566,00	2 140,00
4641858	commande sur plaquette, incluant affichage	1 655,00	2 229,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4641866	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4641874	interrupteur auxiliaire Egg	141,00	141,00
4641882	module d'affichage séparé	119,00	395,00
4641890	extension de manette en boule	5,00	5,00
4641908	extension de manette en bâtonnet	25,00	25,00
4641916	extension de manette en « T »	25,00	25,00
4641924	support de boîte de commande latéral	S. F.	54,00
4641932	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	317,00
4641940	support de boîte de commande central, GATLIN	480,00	534,00
4641957	support pour module d'affichage séparé	S. F.	185,00
4641965	support pour commande céphalique	120,00	120,00
4641973	support pour commande au souffle	216,00	357,00
4641981	support pour commande au menton	480,00	534,00
4641999	plastron pour commande au menton	199,00	357,00
4641239	modulateur	S. F.	500,00
4642013	moteurs robustes, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
4642021	moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
	Freins		
4642039	freins auxiliaires manuels	61,00	31,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues et fourches		
4642047	roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	60,00
4642054	roues motrices, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), anti-crevaison	40,00	80,00
4642062	roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00
4642070	jantes de roue motrice	S. F.	75,00
4642088	jantes de roue pivotante	S. F.	S. O.
4642096	fourches standard, 15,2 cm (6 po)	S. F.	60,00
4642104	fourches à une branche	S. F.	60,00
4642112	fourches à suspension	130,00	125,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4642120	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre ***(*)***	787,00	1 139,00
4642138	dossier inclinable motorisé, incluant installation ***(*)***	2 000,00	S. O.
4642146	mécanisme de bascule motorisée ***(*)***	1 800,00	1 800,00
4642153	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire seulement ***(*)***	1 499,00	1 409,00/ pr
4642161	installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***	S. F.	350,00
4642179	système de commande pour un seul accessoire motorisé, par la manette ***(*)***	549,00	1 060,00
4642187	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés S4WSB, par la manette ***(*)***	1 036,00	2 033,00
4642195	commande ASL, micro-extrémité, requiert module d'affichage ***(*)***	1 603,00	2177,00
4642203	commande céphalique ASL, requiert module d'affichage (*)	3 612,00	4 186,00
	Pour un fauteuil TDX-SP JR avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement		
4642211	dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) ***(*)***	S. F.	250,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4642229	coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)***(*)***	S. F.	215,00
4642237	appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné***(*)***	S. F.	248,00
4642245	gouttières OTTO-BOCK, 0020400, 0020500, 0020600, 0020700***(*)***	82,00	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+4651600 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUICKIE 323 » ENFANT 4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé*(*)*
- installation du mécanisme de bascule motorisé*(*)*
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) *(*)*

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, sur SP202
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds réglables en angle à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à poussoir
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

** Composant(s) sous considération spéciale*

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4652145	structure renforcée de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202.	850,00	850,00
4652152	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4652160	dossier réglable en angle, de 84° à 124° , par incrément de 4° , SP202.	S. F.	S. O.
4652178	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4652186	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4652194	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405, 00	476,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652202	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4652210	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4652228	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4652236	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4652244	modification de la hauteur du dossier, à - de 35,6 cm (14 po) et à + de 45,7 cm (18 po)	83,00	S. O.
4652251	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4652269	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4652277	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4652285	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4652293	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4652301	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4652319	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4652327	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4652335	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4652343	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, long, pour SP202 seulement	S. F.	181,00
4652350	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, pour SP202 seulement	S. F.	136,00
4652368	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4652376	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables en hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4652392	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4652400	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652418	garnitures de confort profilées, courtes, longues . . .	S. F.	26,00
4652384	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po)	82,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4652426	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	140,00
4652434	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	150,00	215,00
4652442	appuie-jambes élévateurs	178,00	229,00
4652459	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4652467	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4652475	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4652483	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4652491	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4652509	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4652517	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4652525	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4652533	palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4652541	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4652558	palettes monopièce	150,00	S. O.
4652566	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4652574	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4652582	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Châssis		
4652590	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4652608	suspension arrière	S. F.	S. O.
4652616	feux de position	S. F.	S. O.
4652624	porte-canne	45,00	45,00
4652632	base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4652640	base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4652657	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4652665	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4652673	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4652681	chargeurs d'accumulateurs	S. F.	384,00
4652699	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4652707	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
4652715	commande sur plaquette, Penta, En croix ou Waffer (requiert l'interface)	314,00	314,00
4652723	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4652731	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652749	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652756	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652764	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4652772	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652780	commande à interrupteurs séparés «Zero Touch » (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4652798	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4652814	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4652806	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4652822	extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
4652830	extension de manette en boule	52,00	52,00
4652848	extension de manette en « T »	52,00	52,00
4652855	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4652863	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4652871	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4652889	support pour commande au souffle	352,00	352,00
4652897	support pour commande au menton	352,00	352,00
4652905	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4652913	support pour interface	352,00	352,00
4652921	support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
4652939	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4652947	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4652954	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4652962	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4652970	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4652988	moteurs 4brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues et fourches		
4652996	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4653002	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4651915	roues avant, à pneus durs, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
4653028	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4651931	roues avant, à pneus durs, 15,2cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	62,00
4651949	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
4653044	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4653051	jantes de roue motrice	S. F.	47,00
4653069	dispositifs anti-crevaison roue motrice	136,00	S. O.
4653077	dispositifs anit-crevaison, roue avant	114,00	S. O.
4653085	fourches standard	S. F.	87,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4653101	structure de l'ensemble siège et dossier, SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur *(*)*	1 185,00	1 185,00
4653119	dossier inclinable motorisé, compensateur, nécessite SP202 *(*)*	1 100,00	1 950,00
4653127	mécanisme de bascule motorisée*(*)*	1 695,00	1 695,00
4653135	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202*(*)*	1 295,00	1 295,00/ pr
4653143	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202*(*)*	1 295,00	1 295,00/ pr
4653150	installation du dossier inclinable motorisé*(*)*	S. F.	S. O.
4653168	installation du mécanisme de bascule motorisée*(*)* .	S. F.	S. O.
4653176	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo)*(*)*	S. F.	275,00
4653184	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro)*(*)*.	575, 00	575,00
4653192	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo)*(*)*	390,00	390,00
4652137	système de commande par la manette, deux (2) accessoires*(*)*.	525,00	525,00
4653218	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires*(*)*.	775,00	775,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+4653200 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUICKIE 747 » ENFANT 4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé ***(*)***
- installation du mécanisme de bascule motorisé ***(*)***
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) ***(*)***

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, sur SP202
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds réglables en angle à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- interrupteur à poussoir
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

** Composant(s) sous considération spéciale*

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4652145	structure renforcée de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202.	850,00	850,00
4652152	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4652160	dossier réglable en angle, de 84° à 124° , par incrément de 4° , SP202.	S. F.	S. O.
4652178	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4652186	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4652194	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405, 00	476,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652202	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4652210	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4652228	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4652236	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4652244	modification de la hauteur du dossier, à - de 35,6 cm (14 po) et à + de 45,7 cm (18 po)	83,00	S. O.
4652251	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4652269	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4652277	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4652285	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4652293	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4652301	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4652319	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4652327	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4652335	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4652343	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, long, pour SP202 seulement	S. F.	181,00
4652350	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, pour SP202 seulement	S. F.	136,00
4652368	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4652376	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables en hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4652384	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po)	82,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652392	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4652400	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4652418	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	26,00
	Appuie-pieds		
4652426	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	140,00
4652434	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	150,00	215,00
4652442	appuie-jambes élévateurs	178,00	229,00
4652459	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4652467	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4652475	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4652483	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4652491	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4652509	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4652517	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4652525	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4652533	palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4652541	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4652558	palettes monopièce	150,00	S. O.
4652566	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4652574	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4652582	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Châssis		
4652590	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4652608	suspension arrière	S. F.	S. O.
4652616	feux de position	S. F.	S. O.
4652624	porte-canne	45,00	45,00
4652632	base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4652640	base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4652657	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4652665	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4652673	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4652681	chargeur d'accumulateurs	S. F.	384,00
4652699	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4652707	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
4652715	commande sur plaquette, Penta, En croix ou Waffer (requiert l'interface)	314,00	314,00
4652723	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4652731	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652749	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652756	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652764	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4652772	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652780	commande à interrupteurs séparés « Zero Touch » (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4652798	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4652814	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4652806	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4652822	extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
4652830	extension de manette en boule	52,00	52,00
4652848	extension de manette en « T »	52,00	52,00
4652855	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4652863	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4652871	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4652889	support pour commande au souffle	352,00	352,00
4652897	support pour commande au menton	352,00	352,00
4652905	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4652913	support pour interface	352,00	352,00
4652921	support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
4652939	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4652947	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4652954	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4652962	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4652970	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4652988	moteurs 4 brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues et fourches		
4652996	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po).	S. F.	215,00
4653002	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4651915	roues avant, à pneus durs, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
4653028	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4651949	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
4653044	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4653051	jantes de roue motrice.	S. F.	47,00
4653069	dispositifs anti-crevaison roue motrice	136,00	S. O.
4653077	dispositifs anit-crevaison, roue avant	114,00	S. O.
4653085	fourches standard	S. F.	87,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4653101	structure de l'ensemble siège et dossier, SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur ***(*)***	1 185,00	1 185,00
4653119	dossier inclinable motorisé, compensateur, nécessite SP202 ***(*)***	1 100,00	1 950,00
4653127	mécanisme de bascule motorisée ***(*)***	1 695,00	1 695,00
4653135	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 ***(*)***	1 295,00	1 295,00/ pr
4653143	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 ***(*)***	1 295,00	1 295,00/ pr
4653150	installation du dossier inclinable motorisé ***(*)***	S. F.	S. O.
4653168	installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***	S. F.	S. O.
4653176	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) ***(*)***	S. F.	275,00
4653184	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro) ***(*)***	575, 00	575,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4653192	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo) *(*)*	390,00	390,00
4652137	système de commande par la manette, deux (2) accessoires *(*)*	525,00	525,00
4653218	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires *(*)*	775,00	775,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

ORTHOFAB INC.

4663001 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « OASIS 2 » ENFANT 4 999,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier souple, en nylon
- dossier rigide, plat
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- largeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 33,0 cm (13 po), 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po)
- profondeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 40,6 cm (16 po)
- modification de la hauteur sol/siège, de + 2,5 cm (1 po), de + 5,1 cm (2 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée
- poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po)
- installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***
- support de siège réglable
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés ***(*)***

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 20,3 cm (8 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, pour appuie-bras de type « T », de type « U »

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)
- appuie-mollets profilés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position, avant, arrière

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande, potentiomètre
- boîte de commande, potentiomètre, interrupteur à bascule
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- commande au souffle, incluse dans l'interface
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- manette directionnelle
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs

Roues et fourches
- roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches de roues, 20,3 cm (8 po) en « L »

(*)Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4662490	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	838,00	S. O.
4661831	dossier rigide, plat	S. F.	59,00
4662797	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4662805	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4662698	dossier rigide, profilé	141,00	200,00
4662144	siège rigide, plat	S. F.	81,00
4662839	siège rigide, à treillis élastique	68,00	149,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4661898	modification de la hauteur du dossier, à + de 45,7 cm (18 po)	96,00	S. O.
4662193	modification de la hauteur sol/siège, de + 2,5 cm (1 po), de + 5,1 cm (2 po)	S. F.	S. O.
4662185	modification de la profondeur du siège, à 30,5 cm (12 po), à 33,0 cm (13 po) et à 38,1 cm (15 po)	264,00	S. O.
4662862	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4662870	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
+ **4663035**	coussin de siège, nylon visco-élastique	150,00	150,00
4662813	coussin de dossier, profilé, en nylon	178,00	237,00
4662821	coussin de dossier, profilé, en cuirette	178,00	237,00
4662847	coussin de siège, profilé, en nylon	210,00	210,00
4662854	coussin de siège, profilé, en cuirette	210,00	210,00
4661021	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4661039	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4661047	ceinture de sécurité de type avion	34,00	74,00
4660189	appuie-tête, type hamac	75,00	75,00
4661666	appuie-tête, rembourré, profilé	105,00	105,00
4662672	appuie-tête, petit, moyen, grand	105,00	105,00
4661468	monture d'appuie-tête articulée	120,00	120,00
4661682	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4662680	barre de tension de dossier	69,00	69,00
+ **4663043**	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
4661716	poignées de poussée	S. F.	S. O.
+ **4663050**	poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po)	S. F.	S. O.
+ **4663068**	support de siège réglable	S. F.	516,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4662888	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 20,3 cm (8 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	140,00
4662896	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 20,3 cm (8 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), longs	S. F.	140,00
4661914	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S. F.	140,00
4662227	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	12,00
4662904	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
4662912	garnitures de confort profilées, courtes	44,00	34,00
4662920	garnitures de confort profilées, longues	48,00	39,00
4661930	protège-vêtements rigides, pour appuie-bras de type « T », de type« U »	S. F.	S. O.
4662730	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », à + de 25,4 cm (10 po)	79,00	S. O.
+ **4663076**	modification de la longueur des appuie-bras de type « U », à + de 30,5 cm (12 po)	79,00	S. O.
+ **4663084**	extension des appuie-bras de type « U » de 7,6 cm (3 po)	39,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4661948	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)	S. F.	84,00
4661955	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)	S. F.	84,00
4661971	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4662938	appuie-mollets profilés	S. F.	S. O.
4660460	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4660478	palettes rabattables standard	S. F.	27,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4662946	palettes en aluminium, rabattables	44,00	49,00
4660494	palette pleine largeur	221,00	275,00
4661724	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4662722	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	82,00	68,00
4662953	palette réglable en angle et en profondeur, pleine largeur	168,00	222,00
4662235	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4661534	sangles cale-pied	30,00	15,00
4660536	modification de la longueur des appuie-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4660999	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
	Châssis		
4661245	anti-basculants à roulettes	S. F.	39,00
4661773	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4662789	suspension arrière	S. F.	S. O.
4662615	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4662383	feux de position, avant, arrière	S. F.	S. O.
+**4663092**	porte-canne	40,00	40,00
	Systèmes de conduite		
4660551	boîte de commande programmable	S. F.	511,00
4662409	boîte de commande compacte	58,00	569,00
+**4663100**	boîte de commande, potentiomètre	S. F.	589,00
4662763	boîte de commande, potentiomètre, interrupteur à bascule	S. F.	589,00
4661740	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4661997	chargeur d'accumulateurs	S. F.	379,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4662243	compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S. F.	223,00
4662755	interface pour commandes adaptées	995,00	1 506,00
4662276	commande au souffle, incluse dans l'interface	S. F.	S. O.
4662292	commande sur plaquette	301,00	301,00
4662318	commande à interrupteurs séparés	379,00	379,00
4662250	commande au menton non proportionnelle	421,00	421,00
4662268	commande au menton proportionnelle	540,00	540,00
4662284	commande céphalique	540,00	540,00
+**4663118**	commande mini Joystick	1 199,00	1 199,00
+**4663126**	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4660692	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
+**4663134**	interrupteur auxiliaire, à l'unité	98,00.	98,00
+**4663142**	interrupteur auxiliaire, à la paire	198,00	99,00
+**4663159**	interrupteur auxiliaire quatre (4) positions, en croix	249,00	249,00
+**4663167**	interrupteur auxiliaire double (Y)	198,00	198,00
4660718	manette directionnelle	S. F.	S. O.
4662607	extension de manette conico-sphérique	S. F.	8,00
4660742	extension de manette en boule	27,00	35,00
4660734	extension de manette en bâtonnet	27,00	35,00
4662599	extension de manette en forme de champignon	27,00	35,00
4660759	extension de manette en « T »	27,00	35,00
4661211	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	202,00
4660791	support de boîte de commande central et escamotable	85,00	287,00
4662573	support pour module d'affichage séparé	S. F.	37,00
4662581	support flexible pour afficheur d'interface	90,00	127,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4662334	plastron pour commande au menton	329,00	329,00
4662326	support pour commande au souffle	340,00	340,00
4662557	support pour commande au menton	340,00	340,00
4662565	support pour commande céphalique	340,00	340,00
+ **4663175**	support escamotable pour commande minimanette	499,00	499,00
4660817	modulateur	S. F.	1 437,00
4662342	moteurs	S. F.	1 122,00
+	*Roues et fourches*		
4662979	roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	106,00
4662987	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	65,00
4662995	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	88,00	108,00
4660882	jantes de roue arrière	S. F.	S. O.
4660874	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4661443	dispositifs anti-crevaison avant	133,00	S. O.
4660916	dispositifs anti-crevaison arrière	151,00	S. O.
4662052	fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)	S. F.	87,00
4663019	fourches de roues, 20,3 cm (8 po) en « L »	S. F.	87,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4663027	dossier inclinable à cylindre (mécanisme manuel) ***(*)***	269,00	269,00
4662094	mécanisme de bascule motorisée, incluant un système de commande « de base » pour un accessoire ***(*)***	879,00	1 395,00
4662417	appuie-jambes élévateurs, motorisés, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po), par unité ***(*)***	1 273,00	721,00
4662706	appuie-jambes élévateurs, motorisés, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po), par paire ***(*)***	1 273,00	721,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4663183**	installation du mécanisme de bascule motorisée *(*)*.	S. F.	400,00
4662441	système de commande « de base » pour un seul accessoire motorisé (externe à la manette) *(*)*	230,00	230,00
4662466	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés, par la manette *(*)*	740,00	740,00
+**4663191**	système de commande « avancé » pour un (1) accessoire, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires *(*)*	249,00	249,00
+**4663209**	système de commande « avancé » pour deux (2) accessoires, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires *(*)*	295,00	295,00
+**4663217**	système de commande « avancé » pour quatre (4) accessoires, extrerne à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires *(*)*	575,00	575,00
+**4663225**	commande céphalique proximité *(*)*	1 999,00	1 999,00
4662961	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés *(*)*	S. F.	S. O.
	Pièces réusinées avec échange		
+**4663233**	boîtier de commande R-Net	S. O.	353,00
+**4663241**	modulateur R-Net	S. O.	862,00
+**4663258**	groupe moteur - réducteur - frein R-Net.	S. O.	673,00
+**4663266**	chargeur de batteries 6A, 24V, bi-mode	S. O.	227,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

PRODUITS PRIDE MOBILITY

+4674800 Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM 610 » ENFANT 3 900,00

Composant(s) de base

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 42,2 cm (16 5/8 po) à 47,3 cm (17 5/8 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), 136,1 kg (300 lb) maximum
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), 136,1 kg (300 lb) maximum
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appuie-tête articulée, à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % ***(*)***
- installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé ***(*)***
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés ***(*)***
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,8 cm (19½ po)
- appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables
- plateforme 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)

Châssis
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite
- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boite de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs, Externe 5A, Power Cube
- chargeur d'accumulateurs, 4A intégré
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur Q-Logic 70A
- moteurs GLIDE, brosses, 4 mph

Roues et fourches
- roues motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- fourches standard, avant, arrière

(*)Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps *Siège et dossier*		
4674172	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglable Synergy	500,00	550,00
4674180	dossier réglable en angle.	S. F.	S. O.
4674198	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
4674206	dossier souple, à tension réglable, largeur maximale de 50,8 cm (20 po).	90,00	150,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674214	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4674222	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
4674230	dossier rabattable	300,00	300,00
4674248	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
4674255	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, TRU Comfort, en simili-cuir	300,00	360,00
4674263	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4674271	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4674289	siège rembourré, plat, Solution 1, en tissu, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
4674297	siège rembourré, profilé, Solution, en tissu, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
4674305	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4674313	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4674321	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4674339	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
4674347	appuie-tête, profilé, petit	140,00	180,00
4674354	appuie-tête, profilé, large	140,00	180,00
4674362	appuie-tête, profilé, rembourré, petit	140,00	300,00
4674370	appuie-tête, profilé, rembourré, large	140,00	300,00
4674388	appuie-tête TRU Comfort, petit	140,00	300,00
4674396	appuie-tête TRU Comfort, large	140,00	300,00
4674404	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
4674412	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00
4674420	poignées de poussée	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674438	barre de poussée	S. F.	80,00
4674446	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4674453	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	320,00
4674461	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S. F.	125,00
4674479	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4674487	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4674495	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S. F.	135,00
4674503	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4674511	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4674529	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	10,00
4674537	modification de hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po)	150,00	150,00
+	*Appuie-pieds*		
4674545	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
4674552	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4cm (10 po)	S. F.	75,00
4674560	appuie-pieds à 70°, robustes, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4674578	appuie-jambes élévateurs	200,00	175,00
4674586	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674594	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4674602	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4674610	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
4674628	palettes rabattable standard	S. F.	40,00
4674636	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, incluant tubes d'extension	70,00	1 000,00
4674644	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4674651	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4674669	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4674677	sangles cale-pieds, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
4674685	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
4674693	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), montée sous le siège (bascule)	200,00	315,00
4674701	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
+	*Châssis*		
4674719	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4674727	suspension arrière	S. F.	S. O.
4674735	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
4674743	feux de position	S. F.	S. O.
4674750	porte-canne	65,00	65,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Systèmes de conduite*		
4674768	boîte de commande avec modulateur intégré.	S. F.	S. O.
4674776	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4674784	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4674792	indicateur du niveau de charge des accumulateurs.	S. F.	S. O.
4674164	chargeurs d'accumulateurs, 4A intégré.	S. F.	97,00
4674818	chargeur d'accumulateurs, Externe 5A, Power Cube	S. F.	220,00
4674826	compartiments d'accumulateurs, groupe 22.	S. F.	72,00
4674834	interface pour commandes adaptées, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4674842	commande sur plaquette, Waffer.	270,00	270,00
4674859	commande à interrupteurs séparés, incluant 5 interrupteurs	396,00	396,00
4674867	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick.	400,00	650,00
4674875	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupeur	500,00	500,00
4674883	commande au menton, HMC Mini	990,00	1 260,00
4674891	commande au pied, RJM, adapteur	1 245,00	1 245,00
4674909	commande céphalique, Stealth Rim	1 275,00	1 605,00
4674917	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4674925	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4674933	interrupteur auxilliaire	S. F.	S. O.
4674941	interrupteur format oeuf	60,00	60,00
4674958	interrupteur Mini Cup	95,00	95,00
4674966	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4674974	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
4674982	extension de manette au menton.	30,00	40,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674990	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4675005	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4675013	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4675021	extension de manette en « T »	55,00	60,00
4675039	extension de manette en « U »	70,00	101,00
4675047	bloc de montage de support de manette à réglage vertical	50,00	90,00
4675054	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4675062	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	147,00
4675070	support de boîte de commande central et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4675088	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4675096	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4675104	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
4675112	support Multi Axes, manette, manette compacte	120,00	120,00
4675120	support pour commande au souffle	270,00	270,00
4675138	support pour commande au menton, RJM	573,00	573,00
4675146	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
4675153	modulateur Q-Logic 70A	S. F.	567,00
4675161	moteurs GLIDE, brosses, 4 mph	S. F.	402,00
4675179	ensemble de conduite au souffle, unité SIP & Puff, câble, séparateur, nécessite afficheur Q-Logic (non inclus)	945,00	945,00
+	*Roues et fourches*		
4675187	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	45,00
4675195	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	21,00
4675203	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	27,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4675211	jantes de roue avant ou pivotante	S. F.	S. O.
4675229	jantes de roue motrice	S. F.	45,00
4675237	dispositifs anti-crevaison pour roues motrices	70,00	80,00
4675245	fourches standard, avant, arrière	S. F.	12,00
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4675252	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre ***(*)***	900,00	950,00
4675260	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), capacité de 72,6 kg (160 lb) ***(*)***	1 000,00	1 200,00
4675278	dossier inclinable à cylindre ***(*)***	400,00	400,00
4675286	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % ***(*)***	2 250,00	2 250,00
4675294	mécanisme de bascule motorisée ***(*)***	1 895,00	2 095,00
4675302	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire ***(*)***	1 500,00	785,00
4675310	palettes réglables en angle et en profondeur, multi axes ***(*)***	240,00	280,00
4675328	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), élévatrice, compensatrice ***(*)***	1 500,00	1 600,00
4675336	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % ***(*)***	S. F.	50,00
4675344	installation du mécanisme de bascule motorisée ***(*)***.	S. F.	150,00
4675351	système de commande pour un seul accessoire motorisé ***(*)***	S. F.	200,00
4675369	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés ***(*)***	S. F.	133,00
4675377	système de commande pour dossier inclinable motorisé par manette ***(*)***	175,00	450,00
4675385	système de commande pour mécanisme de bascule motorisée par manette ***(*)***	175,00	450,00
4675393	système de commande des appuie-jambes élévateurs, motorisés, par manette ***(*)***	175,00	450,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4675401	boîte de commande robuste, Champignon Stealth*(*)*	1 500,00	2 200,00
4675419	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés*(*)*	S. F.	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SECTION I

9.1.3 COMPLÉMENTS POUR FAUTEUILS ROULANTS

Sous-section 4

COUSSINS DE SIÈGE POUR FAUTEUILS ROULANTS

		Prix unitaire
4499299	coussin de siège profilé en mousse viscoélastique de type « Gradient » ou l'équivalent	150,00
4499984	coussin de siège profilé avec dessus « soft gel » de type « Solution 1 » ou l'équivalent	175,00
4499901	coussin de siège de type profilé, imperméabilisé, avec housse en tissu extensible, d'origine commerciale	205,00
4499919	coussin de siège de type profilé, avec gel, imperméabilisé, avec housse en tissu extensible, d'origine commerciale	270,00
4499570	coussin de siège de type profilé, imperméabilisé, avec housse en tissu extensible, fabriqué par un établissement	205,00
4499588	coussin de siège de type profilé, avec gel, imperméabilisé, avec housse en tissu extensible, fabriqué par un établissement	270,00
4499620	coussin de type « COMBI » ou l'équivalent ***(*)***	C.S.
4499646	coussin de type « JAY » ou l'équivalent ***(*)***	C.S.
4499695	coussin en gel ou l'équivalent ***(*)***	C.S.
4499869	coussin « ROHO » ou l'équivalent ***(*)***	C.S.
4499604	coussin spécial ***(*)***	C.S.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Sous-section 5

PNEUS ET BANDES POUR FAUTEUILS ROULANTS

		Prix unitaire
	ORTHOFAB INC.	
	Pneus et bandes pour fauteuils roulants à propulsion manuelle	
4401873	pneu à chambre à air, à pression standard, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,25
4401006	pneu à chambre à air, à pression standard, 50,8 cm (20 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	8,00
4401014	pneu à chambre à air, à pression standard, 55,9 cm (22 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	8,00
4401022	pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 3,2 cm (1¼ po)	8,75
4401030	pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	8,00
4401048	pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 4,4 cm (1¾ po)	9,75
4401683	pneu à chambre à air, à pression standard, 40,6 cm (16 po) x 4,4 cm (1¾ po)	9,75
4401055	pneu à chambre à air, à pression standard, 66,0 cm (26 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	8,75
4401063	pneu à chambre à air, à haute pression, 50,8 cm (20 po) x 2,5 cm (1 po)	13,25
4401071	pneu à chambre à air, à haute pression, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po)	12,75
4401089	pneu à chambre à air, à haute pression, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	12,75
4401097	pneu à chambre à air, à haute pression, 66,0 cm (26 po) x 2,5 cm (1 po)	12,75
4401915	pneu à chambre à air, à haute pression, 63,5 cm (25 po) Sylver Bullet	22,75
4401923	pneu à chambre à air, à haute pression, 61,0 cm (24 po) Cross Court	17,25
4401931	pneu à chambre à air, à haute pression, 66,0 cm (26 po) Tout terrain, à crampon	12,25
4401105	pneu à chambre à air, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po), tout terrain, à surface arrondie	13,75

		Prix unitaire
4401113	pneu à chambre à air, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po), tout terrain, à surface aplanie	8,50
4401121	pneu dur, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	4,75
4401139	pneu dur, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po)	9,75
4401147	pneu dur, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	9,75
4401154	pneu à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	7,25
4401162	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po) (C-63)	7,25
4401170	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	8,25
4401188	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	7,75
4401675	pneu à chambre à air, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	8,25
4401691	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po) (C-737)	7,25
4401196	pneu semi-dur, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)	9,25
4401204	pneu semi-dur, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	9,25
4401709	pneu semi-dur, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po) (poly kik)	10,50
4401212	pneu semi-dur, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po) (poly pyramide)	10,50
4401220	pneu dur, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po)	16,75
4401238	pneu dur, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	16,75
4401246	pneu dur, 66,0 cm (26 po) x 2,5 cm (1 po)	16,75
4401949	pneu uréthane, noir, rainuré, 50,8 cm (20 po) x 3,2 cm (1¼ po)	24,25
4401956	pneu uréthane, noir, rainuré, 55,9 cm (22 po) x 3,2 cm (1¼ po)	24,25
4401964	pneu uréthane, noir, rainuré, 61,0 cm (24 po) x 3,2 cm (1¼ po)	24,25
4401253	pneu anti-crevaison, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	9,75
4401972	pneu anti-crevaison, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	40,25
4401261	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	9,75
4401279	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	12,75
4401287	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	12,75
4401295	pneu semi-dur, 50,8 cm (20 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	21,50
4401303	pneu semi-dur, 55,9 cm (22 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	21,50
4401311	pneu semi-dur, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	19,00
4401329	pneu semi-dur, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 3/8 po)	21,50

		Prix unitaire
	ORTHOFAB INC.	
+	**Pneus et bandes pour fauteuils roulants à propulsion motorisée**	
4401881	pneu à chambre à air, 33,0 cm (13 po) x 10,2 cm (4 po) (400-5)	16,75
4401717	pneu à chambre à air, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	8,25
4401428	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	7,25
4401436	pneu à chambre à air, 20,3cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	8,25
4401444	pneu à chambre à air, 20,3cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	7,75
4401725	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 7,0 cm (2¾ po)	8,25
4401469	pneu à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	9,00
4401485	pneu à chambre à air, 30,5 cm (12 po) x 7,6 cm (3 po)	14,25
4401493	pneu à chambre à air, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,25
4401733	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 5,7 cm (2¼ po)	11,25
4401501	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), (300-8)	18,25
4401980	pneu, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), gris, lisse (C-917-3)	20,75
4401758	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 10,2 cm (4 po) (400-6)	16,75
4401766	pneu à chambre à air, 40,6 cm (16 po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,47
4401527	pneu à chambre à air, 40,6 cm (16 po) x 5,3 cm (2 1/8 po)	10,47
4401774	pneu à chambre à air, 45,7 cm (18 po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,96
4401535	pneu à chambre à air, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 1/8 po)	12,75
4401782	pneu à chambre à air, 50,8 cm (20 po) x 5,7 cm (2¼ po)	12,41
4401543	pneu semi-dur, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	9,25
4401550	pneu semi-dur, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	27,75
4401790	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po) (poly kik)	12,75
4401568	pneu anti-crevaison, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	33,00
4401998	pneu à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), arrondi, pour Invacare	9,00
4402004	pneu anti-crevaison, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), pour Invacare	33,00
4402012	pneu à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), arrondi, à rainure profonde, pour Pride	9,00
4402020	pneu anti-crevaison, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), arrondi, à rainure profonde, pour Pride	33,00

		Prix unitaire
4402038	pneu anti-crevaison, (280/250-4)	34,75
4401584	pneu anti-crevaison, 30,5 cm (12 po) x 7,6 cm (3 po)	35,50
4401808	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 10,2 cm (4 po)	46,75
4401592	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	63,50
4402046	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), arrondi, (Primo Duratrap), pour Pride	20,75
4402053	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), arrondi, (Primo Duratrap), pour Pride	70,00
4402061	pneu anti-crevaison, (3.00-8)	63,50
4401816	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x10,2 cm (4 po), (400-6)	46,75
4401600	pneu anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 1/8 po)	31,25
4401824	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	33,75
4401832	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po) (poly kik)	13,50
4401618	bande anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	10,00
4401626	bande anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	10,00
4401634	bande anti-crevaison, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)	20,00
4401840	bande anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 5,7 cm (2¼ po)	20,00
4401642	bande anti-crevaison, 40,6 cm (16 po) x 5,3 cm (2 1/8 po)	20,00
4401857	bande anti-crevaison, 45,7 cm (18 po) x 5,7 cm (2¼ po)	20,00
4401659	bande anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 1/8 po)	20,00
4401865	bande anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,7 cm (2¼ po)	20,00

Sous-section 6

ACCUMULATEURS POUR LES FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE

ACCUMULATEURS DE TYPE SCELLÉ AGM OU AGM/GEL À CYCLE PROFOND, TENSION NOMINALE DE 12 VOLTS

		Prix incluant la livraison, la garantie et la reprise des accumulateurs non-conformes ou défectueux (prix à la paire)
4498010	**FOURNISSEUR : EAST PENN**	
	ACCUMULATEURS GROUPE 22NF (TYPE GEL)	
	Modèle : 8G22NF	218,00
4498036	**Fournisseur : BATTERIES POWER (IBERVILLE) LTÉE**	
	ACCUMULATEURS GROUPE 24 (TYPE AGM /GEL)	
	Modèle WCG-24	250,00
4498051	**Fournisseur : INTERSTATE BATTERIES**	
	ACCUMULATEURS GROUPE U1 (TYPE AGM)	
	Modèle DCM0035	131,50

SECTION II

9.1.4 AUTRES AIDES À LA LOCOMOTION

Sous-section 1

BASES DE POSITIONNEMENT POUR ADULTES

		Prix
	INVACARE CANADA L.P.	
4240008	Base de positionnement adulte, modèle « SOLARA 2G »	1 930,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : 50,8 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 48,3 cm (19 po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège : 30,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- poignées poussette non réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appuie-pieds à soulever, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appuie-pieds à soulever, à 70°, MFX, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)
- appuie-pieds à 60°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)
- appuie-pieds à 70°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées, 18,4 cm (7¼ po)
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- longueur, du châssis, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po), de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)
- mécanisme de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), avec anti-crevaison
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide ***(*)***

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4240594	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4240040	siège rigide, plat	55,00	119,00
4240032	modification de la largeur du siège, 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)	67,00	S. O.
4240057	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4240065	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
+ **4240610**	appuie-tête hamac avec oreiller	55,00	110,00
4240016	appuie-tête Stealth, 35,6 cm (14 po), monture réglable	250,00	250,00
4240396	barre de tension de dossier	20,00	60,00
4240362	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
+ **4240628**	poignée poussette non réglable	S. F.	66,00
+	*Appuie-bras*		
4240073	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs	S. F.	138,00
4240081	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs	S. F.	120,00
4240107	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	18,00
4240099	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
+	*Appuie-pieds*		
4240123	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	S. F.	72,00
4240131	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S. F.	72,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4240149	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	20,00	82,00
4240156	appuie-pieds à 60°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)	S. F.	72,00
4240164	appuie-pieds à 70°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	S. F.	72,00
4240172	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)	20,00	82,00
4240180	appuie-pieds à soulever, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S. F.	72,00
4240198	appuie-pieds à soulever, à 70°, MFX, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	S. F.	72,00
4240214	appuie-pieds à soulever, à 90°, parallèles, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	20,00	82,00
4240222	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
4240230	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	162,00	153,00
4240255	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4240263	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4240271	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4240289	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4240305	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4240297	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées, 18,4 cm (7¼ po)	S. F.	70,00
4240313	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4240321	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Châssis*		
4240370	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
4240404	ancrages de transport.	S. F.	S. O.
4240388	longueur, du châssis, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po), de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	S. F.	S. O.
4240602	mécanisme de bascule.	S. F.	S. O.
+	*Systèmes de conduite*		
4240339	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4240347	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4240354	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	129,00	116,00
+	*Freins*		
4240412	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	46,00
4240420	rallonges de levier de freins, à blocage par poussée	34,00	63,00
+	*Roues*		
4240495	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), avec anti-crevaison	S. F.	70,00
4240487	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	112,00
4240461	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po).	S. F.	55,00
4240479	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4240503	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	38,00
4240511	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4240545	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	50,00
4240537	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Fourches*		
4240438	fourches standard.	S. F.	52,00
+	*Essieux arrière*		
4240446	essieux filetés	S. F.	5,00
+	**COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**		
4240453	essieux à dégagement rapide *(*)*	S. F.	37,00
4240552	dossier inclinable, 0°, 10°, 20°, 30° *(*)*.	518,00	S. O.
4240560	châssis renforcé *(*)*	252,00	S. O.
4240578	appuie-pieds de contracture, bilatéral *(*)*.	192,00	S. O.
4240586	appuie-pieds de contracture, une pièce *(*)*	192,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

SUNRISE DU CANADA INC.

4250007 Base de positionnement adulte, modèle « QUICKIE-IRIS » 1 798,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle de 80° à 120°
- dossier réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) avec poignées poussette réglables
- hauteurs du dossier : 45,7 cm (18 po), 53,3 cm (21 po), 61,0 cm (24 po) et réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège : de 36,8 cm (14½ po) à 52,1 cm (20½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- barre de tension de dossier
- poignées de poussée intégrées aux montants
- extensions amovibles de poignées de poussée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 24,1 cm (9½ po) à 36,8 cm (14½ po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 26,0 cm (10¼ po) à 38,7 cm (15¼ po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- palettes réglables en angle et en profondeur, rabattables
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- châssis de siège pour appuie-pieds de contracture ***(*)***
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°

(*) : Composant(s) sous considération spéciale.

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneu semi-durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux arrière filetés
- essieux à dégagement rapide ***(*)***

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4250502	dossier rabattable, réglable en angle de 80° à 120°.	S. F.	S. O.
+**4250734**	dossier réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) avec poignée poussette réglables .	S. F.	S. O.
4250023	siège rigide, plat, de croissance	64,00	158,00
4250031	siège rigide, plat, abaissé, de croissance	64,00	158,00
4250049	modification de la largeur du siège à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po)	64,00	S. O.
4250056	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4250064	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250072	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4250080	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée. . . .	76,00	105,00
4250015	appuie-tête, petit, moyen, grand.	99,00	106,00
4250098	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4250106	barre transversale pour monture d'appuie-tête. . . .	200,00	212,00
4250114	barre de tension de dossier	S. F.	S. O.
4250510	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+ **4250742**	extensions amovibles de poignées de poussée . . .	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
4250130	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 24,1 cm (9½ po) à 36,8 cm (14½ po), courts, longs.	S. F.	176,00
4250148	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 26,0 cm (10¼ po) à 38,7 cm (15¼ po), courts, longs	S. F.	135,00
4250155	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur et en profondeur, verrouillables, courts	220,00	245,00
4250171	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4250189	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4250163	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4250197	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
	Appuie-pieds		
4250205	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4250221	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)	S. F.	57,00
4250213	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4250239	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, non escamotables	64,00	87,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250262	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4250288	appuie-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	72,00	91,00
4250270	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
4250296	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4250304	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4250312	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4250320	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4250338	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4250353	palettes rabattables surdimensionnées	54,00	76,00
4250361	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	85,00	183,00
+**4250759**	palettes réglables en angle et en profondeur, rabattables	S. F.	76,00
4250379	palettes réglables en angle, rabattables, verrouillables	80,00	178,00
+**4250767**	palettes multi-positions	106,00	102,00
4250346	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4250247	modification de la longueur des appuie-pieds de 43,2 cm (17 po) à 48,3 cm (19 po)	31,00	30,00
4250254	modification de la longueur, des appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
4250395	modification de la monture d'appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4250387	plateforme pleine largeur à 90°	92,00	190,00
	Châssis		
4250478	anti-basculants avant	70,00	40,00
4250486	anti-basculants à roulettes	S. F.	25,00
+**4250775**	ancrages de transport	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250494	mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°	S. F.	S. O.
4250452	châssis renforcé, 158,8 kg (350 lb) maximum	270,00	S. O.
	Systèmes de conduite		
4250403	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4250411	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
4250437	petit cerceau pour conduite unilatérale	56,00	97,00
4250429	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4250445	conduite unilatérale par double cerceau	536,00	669,00
	Freins		
4250528	standard, à blocage par poussée	S. F.	40,00
4250536	rallonges de leviers de freins	40,00	20,00
	Roues		
4250593	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	145,00
4250601	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4250551	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4250569	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4250577	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4250585	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4250619	roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4250643	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250635	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	63,00
4250650	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po). . .	S. F.	89,00
4250668	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4250627	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	20,00	72,00
	Fourches		
4250676	fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4250684	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4250692	tiges longues de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
	Essieux arrière		
4250544	essieux arrière filetés	S. F.	33,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4250718	protège-rayons ***(*)***	70,00	35,00
4250122	essieux à dégagement rapide ***(*)***	S. F.	33,00
4250726	dossier inclinable ***(*)***.	574,00	S. O.
+ **4250783**	châssis de siège pour appuie-pieds de contracture ***(*)***	S. F.	S. O.
4250700	appuie-pieds de contracture, réglables en angle et multidirectionnel ***(*)***.	218,00	316,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

ORTHOFAB INC.

4260006 Base de positionnement adulte, modèle « TANGO » 1 911,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle
- dossier dynamique ***(*)***
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants, boulonnées orientables

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 0 cm (0 po) à 35,6 cm (14 po), longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 60°, 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule
- châssis à propulsion centrale ***(*)***

(*) : Composant(s) sous considération spéciale.

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, rapprochés de 1,3 cm (½ po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-pneumatiques, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po),17,8 cm (7 po) X 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po),
- fourches hautes
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide ***(*)***

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4260386	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4260030	siège rigide, plat	81,00	81,00
4260048	siège rigide, sur treillis élastique	149,00	149,00
+**4260667**	modification de la hauteur du dossier, de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)	99,00	S. O.
+**4260675**	modification de la profondeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	101,00	S. O.
4260071	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4260089	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4260097	ceinture de sécurité de type avion	34,00	74,00
4260014	appuie-tête hamac	75,00	75,00

(*) : Composant(s) sous considération spéciale.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4260022	appuie-tête profilé, en nylon, en cuirette	105,00	105,00
4260055	monture articulée pour appuie-tête	120,00	120,00
4260063	monture à rotule pour appuie-tête	135,00	135,00
4260477	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4260469	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
4260444	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4260451	poignées de poussée boulonnées orientables	S. F.	99,00
+**4260683**	assise surbaissée, 30,5 cm (12 po), HSS	81,00	81,00
	Appuie-bras		
4260105	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	140,00
4260121	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 0 cm (0 po) à 35,6 cm (14 po), longs	S. F.	200,00
4260147	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	12,00
4260139	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
4260162	protège-vêtements rigides	S. F.	S. O.
4260154	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », à - de 25,4 cm (10 po)	79,00	S. O.
+**4260691**	extension des appuie-bras de type « U », de 7,6 cm (3 po)	39,00	S. O.
	Appuie-pieds		
4260170	appuie-pieds à 60°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4260188	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4260196	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4260204	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
4260212	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	214,00	191,00
4260220	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4260246	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4260253	appuie-mollets profilés	60,00	50,00
4260261	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4260279	palettes rabattables standard	S. F.	27,00
4260287	palettes rabattables surdimensionnées, en aluminium	44,00	49,00
4260295	palettes, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	65,00
4260303	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	68,00
4260311	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	168,00	222,00
4260345	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4260337	sangles cale-pied	30,00	15,00
4260238	modification de la longueur, des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po), à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4260329	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
	Châssis		
4260394	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
+**4260709**	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4260436	mécanisme de bascule	S. F.	S. O.
4260428	porte-canne	40,00	40,00
4260410	châssis évasé	95,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4260352	cerceaux de conduite lisses	S. F.	54,00
4260378	cerceaux de conduite plastifiés	62,00	85,00
4260360	cerceaux de conduite antidérapants	88,00	98,00
+**4260717**	cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)	S. F.	S. O.
	Freins		
4260485	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	53,00
4260527	freins actionnés par le pied	S. F.	S. O.
4260493	rallonges de leviers de freins, rétractables	40,00	20,00
4260501	rallonges de leviers de freins, fixes	40,00	20,00
4260519	freins anti-recul	86,00	43,00
	Roues		
4260550	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	117,00
+**4260725**	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	133,00
+**4260733**	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	133,00
4260568	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	81,00
4260576	roues arrière, à rayons, à pneus semi-pneumatiques, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	81,00
4260584	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	39,00
4260600	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po),	S. F.	60,00
	Fourches		
4260535	fourches hautes	S. F.	38,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Essieux arrière		
4260543	essieux filetés	S. F.	5,00
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4260642	protège-rayons *(*)*	114,00	57,00
4260659	essieux à dégagement rapide *(*)*	S. F.	44,00
+ **4260741**	dossier dynamique *(*)*	S. F.	S. O.
4260634	dossier inclinable *(*)*	269,00	269,00
+ **4260758**	bascule motorisée, 35° *(*)*	179,00	646,00
4260618	châssis à propulsion centrale *(*)*	S. F.	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

4270005 Base de positionnement adulte, modèle « X = ACT » 1 855,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po)
- poignées de poussée intégrées aux montants
- extension surélevée pour poignées de poussée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 35°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée
- freins arrière, actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayon, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayon, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés
- plaques et ancrages pour roues arrière 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4270260	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4270013	ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po) . . .	S. F.	51,00
4270203	barre de tension avec ancrage pour support d'appuie-tête.	124,00	124,00
4270211	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	145,00
4270229	extension surélevée pour poignées de poussée . . .	S. F.	228,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4270021	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs . . .	S. F.	196,00
4270039	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	28,00
4270047	garnitures de confort droites, longues	S. F.	30,00
4270054	protège-vêtements rigides	S. F.	16,00
	Appuie-pieds		
4270062	appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	105,00
4270070	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	62,00	136,00
4270088	appuie-jambes élévateurs réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	160,00	185,00
+ **4270468**	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	210,00	210,00
4270328	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	32,00
4270096	appuie-mollets profilés	36,00	50,00
4270104	courroie appuie-mollets simple.	45,00	45,00
4270112	courroie appuie-mollets double	58,00	58,00
4270120	courroie appuie-mollets en H	47,00	47,00
+ **4270476**	courroie appuie-mollets coussinée simple	84,00	84,00
+ **4270484**	courroie appuie-mollets coussinée double.	100,00	100,00
4270146	palettes rabattables standard	S. F.	55,00
4270179	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	48,00	79,00
4270187	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	80,00	95,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4270161	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	90,00	200,00
4270138	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4270153	sangles cale-pied	20,00	24,00
4270195	pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
	Châssis		
4270245	ensemble de croissance, longerons pour la profondeur	156,00	156,00
4270252	anti-basculants à roulettes	S. F.	45,00
4270237	ancrages de transport	S. F.	35,00
4270278	mécanisme de bascule, de – 5° à + 35°	S. F.	S. O.
	Système de conduite		
4270492	cerceaux de conduite lisses	S. F.	47,00
4270500	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4270518	cerceaux de conduite antidérapants	76,00	85,00
	Freins		
4270286	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	58,00
4270302	freins arrière, actionnés par le pied	S. F.	158,00
4270294	rallonge de leviers de freins	36,00	18,00
	Roues		
4270344	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
+**4270526**	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
+**4270534**	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4270336	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
+**4270542**	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+4270559	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
+4270567	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
+4270575	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
+4270583	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
+4270591	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
4270385	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
+4270609	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	58,00
4270393	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4270401	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
4270377	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	58,00
4270369	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
	Fourches		
4270427	fourches standard	S. F.	59,00
4270419	fourches compatibles avec roues avant, de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	22,00	70,00
	Essieux arrière		
+4270617	essieux arrière filetés	S. F.	7,00
+4270625	plaques et ancrages pour roues arrière, de 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	83,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
+**4270633**	protège-rayons *(*)*	100,00	50,00
4270435	essieux arrière à dégagement rapide *(*)*	78,00	46,00
4270450	dossier inclinable *(*)*	295,00	295,00
4270443	châssis renforcé *(*)*	280,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

HANDICARE INC.

+**4286100** Base de positionnement adulte, modèle « IBIS X SERIE ». 1 839,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : 52,1 cm (20½ po) à 57,2 cm (22½ po)
- hauteur sol/siège : de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- largeurs du siège : 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- barre de tension de dossier

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garniture, courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garniture P (propulsion), longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort P (propulsion), longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 65°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,7 cm (15¼ po) à 50,2 cm (19¾ po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- châssis standard, capacité de 124,7 kg (275 lb)
- mécanisme de bascule, 85° à 125°
- ensemble pour limiter le degré de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard
- essieux filetés

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4286118	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4286126	siège rigide, plat	60,00	60,00
4286134	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	31,00
4286142	appuie-tête « petit »	84,00	99,00
4286159	appuie-tête « latéral »	90,00	105,00
4286167	appuie-tête « pleine largeur »	98,00	111,00
4286175	appuie-tête « petit compenser »	125,00	147,00
4286183	appuie-tête « latéral compenser »	135,00	153,00
4286191	appuie-tête « pleine largeur compenser »	145,00	159,00
4286209	barre de tension de dossier	S. F.	S. O.
4286217	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+	*Appuie-bras*		
4286225	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garnitures, courts, longs	S. F.	92,00
4286233	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garnitures P (propulsion), longs	S. F.	100,00
4286241	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	45,00
4286258	garnitures de confort P (propulsion), longues	S. F.	48,00
4286266	protège-vêtements rigides	S. F.	10,00
4286274	protège-vêtements rembourrés (protège-hanche)	36,00	28,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Appuie-pieds*		
4286282	appuie-pieds à 65°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,7 cm (15¼ po) à 50,2 cm (19¾ po)	S. F.	106,00
4286290	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, avec appuie-mollets, de 38,7 cm (15¼ po) à 50,2 cm (19¾ po)	228,00	220,00
4286308	appuie-mollets rembourrés	S. F.	35,00
4286316	courroie appuie-mollets simple	25,00	25,00
4286324	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	59,00
4286332	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4286340	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4286357	modification de la longueur, des appuie-jambes et appuie-pieds élévateurs, à + de 10 cm (3,9 po)	123,00	123,00
4286365	pateforme appuie-pieds élévateurs avec appuie-mollets rembourrés	58,00	270,00
4286373	protège-genoux	40,00	40,00
+	*Châssis*		
4286381	anti-basculants à roulettes	S. F.	52,00
4286399	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4286407	châssis standard, capacité de 124,7 kg (275 lb)	S. F.	S. O.
4286415	châssis renforcé, capacité de 158,8 kg (350 lb)	122,00	S. O.
4286423	mécanisme de bascule, 85° à 125°	S. F.	S. O.
4286431	ensemble pour limiter le degré de bascule	S. F.	3,00
+	*Système de conduite*		
4286449	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	36,00
4286456	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	55,00	68,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Freins*		
4286464	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	39,00
4286472	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
+	*Roues*		
4286480	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	80,00
4286498	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 40,6 cm (16 po)	S. F.	90,00
4286506	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	107,00
4286514	roues avant, à pneus semi-durs, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	36,00
+	*Fourches*		
4286522	fourches standard	S. F.	35,00
+	*Essieux arrière*		
4286530	essieux filetés	S. F.	19,00
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4286548	essieux à dégagement rapide *(*)*	45,00	45,00
4286555	dossier inclinable, avec poignée à levier *(*)*	159,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

4295002 Base de positionnement adulte, modèle « STELLAR » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable et réglable en angle, de 90° à 120°
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 78,7 cm (31 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- barre de poussée réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs
- appuie-bras de type « U », à hauteur fixe, 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables, format standard, surdimensionnées
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule
- cylindre à gaz doubles, largeur du fauteuil :de 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide ***(*)***

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
+4295663	dossier rabattable et réglable en angle, de 90° à 120°	S. F.	S. O.
4295010	siège rigide, plat	47,00	47,00
+4295671	modification de la hauteur du dossier, de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po)	S. F.	109,00
+4295689	modification de la hauteur sol/siège, de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	40,00
4295077	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	S. O.
4295085	modification de la profondeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295093	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4295028	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur et en hauteur	143,00	143,00
+4295697	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
+4295705	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	200,00
4295036	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
+4295713	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+4295721	poignées de poussée intégrées aux montants, avec cannes droites	40,00	40,00
+4295739	barre de poussée réglable	S. F.	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4295101	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs	S. F.	85,00
+ **4295747**	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	85,00
+ **4295754**	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4295119	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs . .	S. F.	85,00
4295143	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
+ **4295762**	garnitures de confort, 7,6 cm (3 po) plus longues . .	26,00	25,00
+ **4295770**	garnitures de confort, largeur : 7,6 cm (3 po), courtes, longues	76,00	50,00
4295168	protège-vêtements rigides	S. F.	31,00
4295135	modification de la hauteur des appuie-bras de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)	16,00	93,00
4295127	extension des tubes d'appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	40,00	20,00
	Appuie-pieds		
4295176	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4295200	appuie-pieds à 70°, fixes, enfichables, amovibles, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	93,00
4295192	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	30,00	110,00
4295218	appuie-pieds fixes, enfichables, amovibles, parallèles, angle réglable aux genoux	128,00	157,00
4295226	appuie-jambes élévateurs.	260,00	225,00
4295234	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	350,00	270,00
4295259	courroie appuie-mollets simple.	30,00	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4295267	palettes rabattables standard	S. F.	19,00
4295283	palettes surdimensionnées	S. F.	53,00
4295275	palette pleine largeur	197,00	235,00
+ **4295788**	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	19,00
4295291	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	53,00
+ **4295796**	palettes pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4295309	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
+ **4295804**	modification de la longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
+ **4295812**	tubes d'extension renforcés	50,00	30,00
	Châssis		
4295408	ensemble de croissance, augmentation de la largeur de 5,1 cm (2 po)	S. O.	47,00
4295341	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
+ **4295820**	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4295358	mécanisme de bascule	S. F.	97,00
4295366	mécanisme de bascule actionné par le client et le préposé	62,00	62,00
4295374	rallonge pour contrôle de la bascule par le client	30,00	30,00
+ **4295838**	châssis renforcé, cylindres à gaz doubles, 204,1 kg (450 lb) maximum	270,00	S. O.
+ **4295846**	cylindres à gaz doubles, largeur du fauteuil : 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)	S. F.	186,00
+ **4295853**	modification de la largeur du siège, de 68,6 cm (27 po) à 81,3 cm (32 po), incluant les cylindres à gaz doubles	558,00	S. O.
+ **4295861**	modification de largeur du siège, de 58,4 cm (23 po) à 66,0 cm (26 po), incluant les cylindres à gaz doubles	372,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4295317	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	23,00
4295325	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	80,00	63,00
4295333	cerceaux de conduite à projections verticales, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	358,00	202,00
	Freins		
4295440	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4295457	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
	Roues		
4295572	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	101,00
4295499	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, pneus à chambre à air, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	68,00	135,00
4295614	roues avant, à pneus-durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	97,00
4295606	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	97,00
4295630	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	97,00
4295622	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	16,00	105,00
4295648	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	30,00	112,00
	Fourches		
4295465	fourches standard	S. F.	35,00
	Essieux arrière		
4295473	essieux filetés	S. F.	37,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4295481	essieux à dégagement rapide *(*)*	S. F.	45,00
+ **4295879**	dossier à ressort *(*)*	66,00	33,00
4295655	dossier inclinable 30°, cylindre à gaz *(*)*	550,00	550,00
+ **4295887**	anti-basculants renforcés, amovibles *(*)*	300,00	300,00
+ **4295895**	ressorts d'appuie-pieds dynamiques *(*)*	60,00	30,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

+**4296000** Base de positionnement adulte, modèle « FUSE T20 / T50 » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle, de 90° à 120°
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- barre de poussée réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, hauteur fixe de 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide ***(*)***

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
+	*Siège et dossier*		
4295911	dossier réglable en angle, de 90° à 120°	S. F.	S. O.
4295929	siège rigide, plat	47,00	47,00
4295937	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po)	S. F.	109,00
4295945	modification de la hauteur sol/siège, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	40,00
4295952	modification de la largeur du siège, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	78,00
4295960	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295978	modification de la profondeur du siège, de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	78,00
4295986	modification de la profondeur du siège, à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295994	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4295903	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur, en hauteur	143,00	143,00
4296018	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée en profondeur, en hauteur	143,00	143,00
4296026	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4296034	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4296042	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	200,00
4296059	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
4296067	poignées de poussée intégrées aux montants, avec cannes droites	40,00	40,00
4296075	barre de poussée réglable	S. F.	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Appuie-bras*		
4296083	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs	S. F.	85,00
4296091	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	85,00
4296109	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4296117	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4296125	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
4296133	garnitures de confort, 7,6 cm (3 po) plus longues	26,00	25,00
4296141	garnitures de confort, largeur : 7,6 cm (3 po), courtes, longues	76,00	50,00
4296158	protège-vêtements rigides	S. F.	31,00
4296166	extension des tubes d'appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	40,00	20,00
4296174	modification de la hauteur des appuie-bras de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)	16,00	93,00
+	*Appuie-pieds*		
4296182	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4296190	appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	93,00
4296208	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	30,00	110,00
4296216	appuie-pieds fixes, enfichables, amovibles, parallèles, angle réglable aux genoux	128,00	157,00
4296224	appuie-jambes élévateurs	260,00	225,00
4296232	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	350,00	270,00
4296240	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4296257	palette pleine largeur	197,00	235,00
4296265	palettes rabattables standard, réglables en angle et en profondeur	S. F.	19,00
4296273	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	53,00
4296281	palettes pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4296299	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
4296307	modification de la longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
4296315	tubes d'extension renforcés	50,00	30,00
+	*Châssis*		
4296323	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
4296331	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4296349	mécanisme de bascule	S. F.	97,00
4296356	mécanisme de bascule actionné par le client et le préposé.	62,00	62,00
4296364	rallonge pour contrôle de la bascule par le client, T20	30,00	30,00
+	*Systèmes de conduite*		
4296372	cerceaux de conduite lisses	S. F.	23,00
4296380	cerceaux de conduite plastifiés	80,00	63,00
4296398	cerceaux de conduite à projections verticales	358,00	202,00
+	*Freins*		
4296406	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4296414	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	*Roues*		
4296422	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	101,00
4296430	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	68,00	135,00
4296448	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	97,00
4296455	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	97,00
4296463	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	97,00
4296471	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	16,00	105,00
4296489	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	30,00	112,00
+	*Fourches*		
4296497	fourches standard	S. F.	35,00
+	*Essieux arrière*		
4296505	essieux filetés	S. F.	37,00
+ **COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE**			
4296513	essieux à dégagement rapide ***(*)***	S. F.	45,00
4296521	dossier à ressort ***(*)***	66,00	33,00
4296539	dossier inclinable 30°, cylindre à gaz ***(*)***	550,00	550,00
4296447	châssis renforcés, 158,8 kg (350 lb) maximum ***(*)***	270,00	S. O.
4296454	ressorts d'appuie-pieds dynamiques ***(*)***	60,00	30,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

+**4297008** Base de positionnement adulte, modèle « BENTLEY » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable et réglable en angle, de 90° à 120°
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 78,7 cm (31 po)
- hauteur sol/siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignée de poussée intégrées aux montants
- barre de poussée réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs
- appuie-bras de type « U », hauteur fixe de 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables standard, surdimensionnées
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule
- cylindres à gaz doubles, largeur du fauteuil, de 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide ***(*)***

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
+4295663	dossier rabattable, réglable en angle, de 90° à 120°	S. F.	S. O.
4295010	siège rigide, plat	47,00	47,00
+4296596	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po), de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po)	S. F.	109,00
+4296604	modification de la hauteur sol/siège, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	40,00
4295077	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	S. O.
+4296620	modification de la largeur du siège, de 58,4 cm (23 po) à 66,0 cm (26 po)	372,00	S. O.
+4296638	modification de la largeur du siège, de 68,6 cm (27 po) à 81,3 cm (32 po)	558,00	S. O.
4295085	modification de la profondeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295093	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4295028	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur, en hauteur	143,00	143,00
+4295697	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
+4295705	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	200,00
4295036	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
+4295713	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+4295721	poignées de poussée intégrées aux montants, avec cannes droites	40,00	40,00
+4295739	barre de poussée réglable	S. F.	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Appuie-bras		
4295101	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs	S. F.	85,00
+4295747	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	85,00
+4295754	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4295119	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4295143	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
+4295762	garnitures de confort, 7,6 cm (3 po) plus longues	26,00	25,00
+4295770	garnitures de confort, largeur : 7,6 cm (3 po), courtes, longues	76,00	50,00
4295168	protège-vêtements rigides	S. F.	31,00
4295127	extension des tubes d'appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	40,00	20,00
4295135	modification de la hauteur des appuie-bras, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)	16,00	93,00
	Appuie-pieds		
4295176	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4295200	appuie-pieds à 70°, fixes, enfichables, amovibles, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	93,00
4295192	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	30,00	110,00
4295218	appuie-pieds fixes, enfichables, amovibles, parallèles, angle réglable aux genoux	128,00	157,00
4295226	appuie-jambes élévateurs	260,00	225,00
4295234	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	350,00	270,00
4295259	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4295267	palettes rabattables standard	S. F.	19,00
4295283	palettes surdimensionnées	S. F.	53,00
4295275	palette pleine largeur	197,00	235,00
+ **4295788**	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	19,00
4295291	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	53,00
+ **4295796**	palettes pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4295309	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
+ **4295804**	modification de la longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
+ **4295812**	tubes d'extension renforcés	50,00	30,00
	Châssis		
4295341	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
+ **4295820**	ancrages de transport	S. F.	S. O.
+ **4297032**	extension du dossier, 25,4 cm (10 po)	93,00	93,00
4295358	mécanisme de bascule	S. F.	97,00
4295366	mécanisme de bascule actionné par le client et le préposé	62,00	62,00
+ **4295838**	châssis renforcé, cylindres à gaz doubles, 204,1 kg (450 lb) maximum	270,00	S. O.
+ **4295846**	cylindres à gaz doubles, largeur du fauteuil : 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)	S. F.	186,00
4295374	rallonge pour contrôle de la bascule par le client	30,00	30,00
	Systèmes de conduite		
4295317	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	23,00
+ **4297107**	cerceaux de conduite plastifiés	80,00	63,00
+ **4297115**	cerceaux de conduite à projections verticales	358,00	202,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Freins		
4295440	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4295457	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
	Roues		
4295572	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	101,00
+**4297156**	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, pneus à chambre à air, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	68,00	135,00
4295614	roues avant, à pneus-durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	97,00
4295606	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	97,00
4295630	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	97,00
4295622	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) X 5,1 cm (2 po)	16,00	105,00
4295648	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	30,00	112,00
	Fourches		
4295465	fourches standard.	S. F.	35,00
	Essieux arrière		
4295473	essieux filetés	S. F.	37,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4295481	essieux à dégagement rapide ***(*)***	S. F.	45,00
+**4295887**	anti-basculants renforcés, amovibles ***(*)***	300,00	300,00
+**4295879**	dossier à ressort ***(*)***	66,00	33,00
4295655	dossier inclinable 30°, cylindre à gaz ***(*)***	550,00	550,00
+**4295895**	ressorts d'appuie-pieds dynamiques ***(*)***	60,00	30,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Sous-section 2

BASES DE POSITIONNEMENT PÉDIATRIQUES

Prix

INVACARE CANADA INC.

4340006 Base de positionnement enfant, modèle « SPREE XT » 1 798,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle, de 86oà 106o
- hauteurs du dossier : 50,8 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 48,3 cm (19 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- poignées de poussée intégrées aux montants
- poignée de poussette non réglable

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)
- appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)
- appuie-pieds à 60°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)
- appuie-pieds à 70°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- ensemble de croissance (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport TRBKTS
- mécanisme de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, avec anti-crevaison, 30,5 cm (12 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po),12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide ***(*)***

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4340303	dossier rabattable, réglable en angle, de 86° à 106°	S. F.	S. O.
4340022	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4340030	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4340287	barre de tension de dossier	66,00	66,00
4340295	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
+**4344077**	poignée poussette non réglable	S. F.	66,00

			Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+		*Appuie-bras*		
	4340048	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs	S. F.	120,00
	4340055	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	120,00
	4340071	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	18,00
	4340063	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
	4340089	protège-vêtements souples, rigides	S. F.	48,00
		Appuie-pieds		
	4340097	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	S. F.	72,00
	4340105	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S. F.	72,00
	4340113	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	S. F.	82,00
	4340147	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)	S. F.	82,00
	4340121	appuie-pieds à 60°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)	S. F.	72,00
	4340139	appuie-pieds à 70°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	S. F.	72,00
	4340154	appuie-jambes élévateurs de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
+	**4344085**	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	162,00	153,00
	4340170	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
	4340188	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4340196	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4340204	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4340212	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	70,00
4340220	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4340238	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
	Châssis		
+**4344093**	ensemble de croissance (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)	S. F.	S. O.
4340279	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
4340311	ancrages de transport TRBKTS	S. F.	S. O.
4340014	mécanisme de bascule	S. F.	S. O.
	Systèmes de conduite		
4340246	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4340253	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4340261	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	129,00	116,00
	Freins		
4340329	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	46,00
4340337	rallonges de leviers de freins	27,00	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues		
4340402	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, avec anti-crevaison, 30,5 cm (12 po)	S. F.	70,00
4340410	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	112,00
4340386	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po).	S. F.	55,00
4340394	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4340428	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po).	S. F.	38,00
4340469	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	44,00
4340451	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	52,00
4340436	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	34,00	55,00
	Fourches		
4340352	fourches standard	S. F.	52,00
	Essieux arrière		
4340360	essieux filetés	S. F.	5,00
COMPOSANT SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4340378	essieux à dégagement rapide ***(*)***	S. F.	37,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4350005 Base de positionnement enfant, modèle « ZIPPIE TS » 1 715,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier réglable en angle
- dossier rabattable, réglable en angle, de 78° à 120°, par incrément de 6o
- hauteurs du dossier : 54,6 cm (21½ po), 62,2 cm (24½ po), 69,9 cm (27½ po), avec poignées de poussée
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 51,4 cm (20¼ po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- barre de tension de dossier
- poignées de poussées intégrées aux montants
- extension de poignée de poussette

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, 14,0 cm (5½ po), 16,5 cm (6½ po), 19,1 cm (7½ po), courts
- appuie-bras de type « I » avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6½ po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 31,1 cm (12¼ po) à 43,2 cm (17 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de 0° à 45°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux à dégagement rapide

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
+ **4350781**	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4350435	dossier rabattable, réglable en angle, de 78° à 120°, par incrément de 6°	S. F.	S. O.
4350047	siège rigide, plat	125,00	130,00
4350054	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4350062	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4350070	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4350088	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée	76,00	105,00
4350013	appuie-tête petit, moyen, grand	99,00	106,00
4350732	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350021	barre transversale pour monture d'appuie-tête, châssis fixe	200,00	212,00
4350039	barre transversale pour monture d'appuie-tête, châssis pliant	233,00	249,00
4350385	barre de tension du dossier	S. F.	191,00
+ **4350955**	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4350443	extension de poignée de poussette	S. F.	69,00
	Appuie-bras		
4350096	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	135,00
4350104	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, 14,0 cm (5½ po), 16,5 cm (6½ po), 19,1 cm (7½ po), courts	S. F.	160,00
4350112	appuie-bras de type « I », avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6½ po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	200,00
4350146	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4350138	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4350120	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4350153	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
	Appuie-pieds		
4350179	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles pivotants, réglables en longueur, de 31,1 cm (12¼ po) à 43,2 cm (17 po)	S. F.	55,00
4350187	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	57,00
4350195	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S. F.	87,00
4350211	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4350203	appuie-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	70,00	90,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350237	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4350328	appuie-mollets profilés pour appuie-jambes élévateurs	72,00	55,00
4350302	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4350260	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4350278	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	76,00
4350286	palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00
4350310	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4350252	modification de la longueur des appuie-pieds, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
+**4350807**	modification de la longueur, de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
4350740	mâchoire, monture d'appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4350294	plateforme pleine largeur, à 90°	92,00	190,00
	Châssis		
4350393	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
+**4350815**	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4350419	porte-canne	45,00	45,00
4350765	mécanisme de bascule, 0° à 45°	S. F.	S. O.
4350427	option base pliante	108,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4350757	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4350351	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
4350377	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	56,00	97,00
4350344	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4350369	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4350336	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
	Freins		
4350450	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4350468	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4350476	freins anti-recul	68,00	34,00
	Roues		
4350609	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	145,00
4350617	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4350567	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4350575	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4350583	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4350591	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4350641	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4350633	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350625	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4350682	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4350690	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4350674	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4350666	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4350658	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
	Fourches		
4350492	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4350500	fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4350526	tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4350518	mécanisme de blocage	46,00	23,00
	Essieux arrière		
4350534	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00

Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+**4352001** Base de positionnement enfant, modèle « ZIPPIE IRIS » 1 760,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle, de 85° à 120°
- dossier réglable en hauteur avec poignées poussette réglables
- hauteurs du dossier : 45,7 cm (18 po), 53,3 cm (21 po), 61,0 cm (24 po), réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- barre de tension de dossier
- poignées de poussées intégrées aux montants
- extension amovibles de poignée de poussée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, verrouillables, réglables en hauteur, courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux
- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide ***(*)***

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
+4350831	dossier rabattable, réglable en angle, de 85° à 120°	S. F.	S. O.
+4350849	dossier réglable en hauteur avec poignées poussette réglables	S. F.	S. O.
+4350856	siège rigide, plat, de croissance	64,00	158,00
+4350864	siège rigide, plat, abaissé, de croissance	64,00	158,00
4350054	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4350062	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4350070	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4350088	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée	76,00	105,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350013	appuie-tête petit, moyen, grand	99,00	106,00
4350732	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
+4350930	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	212,00
+4350948	barre de tension de dossier	S. F.	S. O.
+4350955	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+4350963	extension amovibles de poignées de poussée	S. F.	S. O.
	Appuie-bras		
+4350971	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	135,00
+4350989	appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, verrouillables, réglables en hauteur, courts	S. F.	245,00
4350146	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4350138	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4350120	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4350153	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
	Appuie-pieds		
+4351037	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
+4351045	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)	S. F.	57,00
4350195	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S. F.	87,00
+4351060	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4350203	appuie-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	70,00	90,00
4350211	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350237	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4350328	appuie-mollets profilés pour appuie-jambes élévateurs	72,00	55,00
4350302	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4350260	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4350278	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	76,00
4350286	palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00
+4351151	palettes multi-positions	106,00	102,00
4350310	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
+4351177	modification de la longueur, des appuie-pieds, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po), de 15,2 cm (6 po)	32,00	16,00
4350294	plateforme pleine largeur, à 90°	92,00	190,00
4350740	mâchoire, monture d'appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
	Châssis		
+4351201	anti-basculants à roulettes	S. F.	25,00
+4351219	anti-basculants avant	58,00	29,00
4350815	ancrages de transport	S. F.	S. O.
+4351235	mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°	S. F.	S. O.
+4351243	espaceurs de roues avant	68,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Systèmes de conduite		
4350757	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4350351	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
4350377	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	56,00	97,00
4350344	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
+ **4351292**	conduite unilatérale à double cerceau	536,00	669,00
	Freins		
+ **4351300**	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	40,00
+ **4351318**	rallonges de leviers de freins	40,00	20,00
	Roues		
+ **4351326**	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	145,00
+ **4351334**	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	113,00
4350617	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4350567	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4350575	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4350583	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4350591	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4350633	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4350625	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350682	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) . .	S. F.	89,00
4350690	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
+ **4351433**	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	20,00	72,00
	Fourches		
4350492	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4350526	tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
	Essieux arrière		
+ **4351466**	essieux filetés	S. F.	33,00
COMPOSANT SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
+ **4351474**	essieux à dégagement rapide ***(*)***	S. F.	33,00
+ **4351482**	dossier inclinable ***(*)***	574,00	S. O.
+ **4351490**	appuie-tête de contracture, réglable en angle et multidirectionnel ***(*)***	218,00	316,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Prix

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

4370003 Base de positionnement enfant, modèle « TWIGY » 1 668,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps
- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : de 43,2 cm (17 po) à 55,9 cm (22 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, 3,8 cm (1½ po)
- poignées de poussée intégrées aux montants
- extension surélevée pour poignées de poussée

Appuie-bras
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds
- appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis
- ensemble de croissance : longerons pour la profondeur et tubes internes de traverse pour la largeur
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 35°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite, lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée
- freins arrière actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po),15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés
- plaques et ancrages pour roues arrière, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)		
	Système de soutien du corps		
	Siège et dossier		
4370276	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4370011	ceinture de sécurité de type auto, 3,8 cm (1½ po)	S. F.	51,00
4370219	barre de tension avec ancrage pour support d'appuie-tête	124,00	124,00
4370235	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	145,00
4370243	extension surélevée pour poignées de poussée	S. F.	228,00
	Appuie-bras		
4370029	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	196,00
4370037	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	28,00
4370045	garnitures de confort droites, longues	S. F.	30,00
4370052	protège-vêtements rigides	S. F.	16,00
	Appuie-pieds		
4370060	appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	105,00
4370078	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	160,00	185,00
+ **4370458**	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	210,00	210,00
4370086	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	32,00
4370094	appuie-mollets profilés	36,00	50,00
4370102	courroie appuie-mollets simple	45,00	45,00
4370110	courroie appuie-mollets double	58,00	58,00
4370128	courroie appuie-mollets en H	47,00	47,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+**4370466**	courroies appuie-mollets coussinée, simple	84,00	84,00
+**4370474**	courroie appuie-mollets coussinée, double	100,00	100,00
4370144	palettes rabattables standard	S. F.	55,00
4370177	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	48,00	79,00
4370185	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	80,00	95,00
4370169	palette pleine largeur, réglables en angle et en profondeur	90,00	200,00
4370151	sangles cale-pied	20,00	24,00
4370136	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4370193	pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
	Châssis		
4370201	ensemble de croissance : longerons pour la profondeur et tubes internes de traverse pour la largeur	S. F.	S. O.
4370227	anti-basculants à roulettes	S. F.	45,00
4370250	ancrages de transport	S. F.	35,00
4370268	mécanisme de bascule, de - 5° à + 35°	S. F.	S. O.
	Système de conduite		
+**4370482**	cerceaux de conduite lisses	S. F.	47,00
+**4370490**	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
+**4370508**	cerceaux de conduite antidérapants	76,00	85,00
	Freins		
4370284	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	58,00
4370300	freins arrière actionnés par le pied	S. F.	158,00
4370292	rallonge de leviers de freins	36,00	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	Roues		
4370334	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
+4370516	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
+4370524	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4370326	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
+4370532	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
+4370540	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
+4370557	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
+4370565	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po)	S. F.	125,00
+4370573	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
+4370581	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
+4370599	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po)	S. F.	125,00
+4370607	roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4370375	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
+4370615	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	58,00
4370383	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) X 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4370391	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) X 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4370359	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
4370367	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	58,00
	Fourches		
4370417	fourches standard	S. F.	59,00
4370409	fourches compatibles avec roues avant, de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	22,00	70,00
	Essieux arrière		
4370318	essieux arrière filetés	S. F.	7,00
+ **4370623**	plaques et ancrages pour roues arrière, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	83,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
+ **4370631**	protège-rayons *(*)*	100,00	50,00
4370425	essieux arrière à dégagement rapide *(*)*	78,00	46,00
4370433	dossier inclinable *(*)*	295,00	295,00
4370441	châssis renforcé *(*)*	280,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SECTION III

9.1.5 POUSSETTES ET ORTHOMOBILES

POUSSETTES ET ORTHOMOBILES

		Prix
	APPAREIL	
	Poussette de type « Buggy Major », incluant les appui-pieds et le harnais	
4495602	1 an et 2 ans *(*)*	660,00
4495610	3 ans ou plus	660,00
	COMPOSANT(S) DISPONIBLE(S)	
4495651	siège rembourré	96,00
4494993	autres composants	C. S.
4493862	appui-thoraciques	96,00
4493870	plastron	57,00
	PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois	
	APPAREIL	
4495701	Autres poussettes *(*)*	C. S.
2192300	Orthomobiles	C. S.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Titre Deuxième : Aides à la locomotion et à la posture

PARTIE II : Aides à la posture

SECTION I

9.2 AIDES À LA POSTURE - MEMBRES SUPÉRIEURS

AVIS : *Ces aides sont considérées comme des appareils mais la personne assurée doit posséder une aide à la locomotion en vertu de l'article 56 du Règlement (onglet 4).*

		Prix
	APPAREIL	
4290003	Support moulé pour l'avant-bras et la main, fabriqué sur mesure .	270,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Coquille en ABS
Glissière d'appui-bras
Matériel de recouvrement

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
4295507	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00	
4295515	Cône pour la main.	28,00	47,00	

		Prix
	APPAREIL	
4290011	Support moulé en thermoplastique pour l'avant-bras et la main, préfabriqué	210,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Support moulé en thermoplastique
Courroies de fixation au fauteuil

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
#**4295523**	Glissière d'appui-bras en thermoplastique	21,00	60,00	
#**4295507**	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00	

		Prix
	APPAREIL	
4290029	Support préfabriqué pour l'avant-bras (Otto Bock)	164,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Appui-bras Otto Bock
Courroies de fixation au fauteuil

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
4295531	Support pour la main (paume, corne, cône) . .	60,00	79,00	
4295549	Glissière d'appui-bras.	21,00	60,00	
4295507	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00	

		Prix
	APPAREIL	
4290037	Support préfabriqué pour l'avant-bras et la main, en thermoplastique (genre gouttière).	137,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Support en thermoplastique
Courroies de fixation au fauteuil

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
4295549	Glissière d'appui-bras	21,00	60,00	
4295556	Appui élévateur en caoutchouc mousse.	12,00	44,00	
4295507	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00	

SECTION II

AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE

AVIS : *Ces aides sont considérées comme des appareils mais la personne assurée doit posséder une aide à la locomotion en vertu de l'article 56 du Règlement (onglet 4).*

		Prix
4499877	aide technique à la posture par éléments modulaires (matériaux) *	C.S.
4499885	aide technique à la posture moulée (matériaux) *.	C.S.
4499893	aide technique combinée (modulaire et moulée) (matériaux)* . .	C.S.

9.3 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX DES APPAREILS

(Titre Deuxième, Partie III)

1. Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré mentionné aux parties 1 ou 2 du présent titre, le prix fixé pour cet appareil inclut les éléments suivants:

1° le prix fixé de ses composants de base, de ses composants optionnels et de ses compléments s'il en est;

2° le coût de sa fabrication;

3° le coût des ajustements requis pendant la fabrication jusqu'à l'installation finale inclusivement;

4° le coût des ajustements et des réparations, pendant la période de garantie mentionnée au présent titre à l'égard de chaque appareil ou au contrat avec le fournisseur, débutant immédiatement après l'installation finale et au cours de laquelle est effectué tout ajustement ou toute réparation à un appareil utilisé dans des conditions normales, dans le but de le rendre conforme à l'ordonnance originale, lorsque l'état physique du bénéficiaire n'a pas changé, et de permettre à ce dernier d'en retirer le maximum de rendement.

2. Le coût du remplecement d'un composant ou d'un complément d'un appareil inclut les éléments suivants:

1° le coût des matériaux à leur prix coûtant;

2° le coût de sa fabrication;

3° le coût d'ajustement et d'installation.

TITRE TROISIÈME

10. SERVICES AFFÉRENTS ASSURÉS

Codes	Description	Tarif de la main d'oeuvre ou montant forfaitaire	Références au règlement
5499991	Main d'oeuvre pour la fabrication, la réparation, l'ajustement ou l'adaptation d'un appareil		
5444468	Main d'oeuvre pour la réparation aux fauteuils roulants à propulsion motorisée en période de garantie		
5444484	Main d'oeuvre pour la réparation aux fauteuils roulants à propulsion manuelle et aux bases de positionnement en période de garantie		
5477716	Main d'oeuvre pour le remplacement d'accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée en période de garantie	13,89 $ par quart d'heure	Articles 23, 24, 25, 62, 63 et 64
5488887	Temps de déplacement pour un dépannage d'urgence		
5499983	Service d'adaptation d'un ventilateur ou d'un concentrateur d'oxygène sur un fauteuil roulant à propulsion motorisée		
5444435	Main d'oeuvre lors d'un rappel de produit		
5477773	Main d'oeuvre lors de la remise en état d'un fauteuil roulant ou d'une base de positionnement		
4499976	Services de récupération, vérification, net-toyage, réattribution et de gestion d'inventaire pour un ambulateur avec appui-thorax	66,97	Article 25.1
4499935	Montant forfaitaire lorsque la personne assurée décède avant la réception finale d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle	234,41	Article 65
4499927	Montant forfaitaire lorsque la personne assurée décède avant la réception finale d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée	286,87	Article 65
4499943	Montant forfaitaire lorsque la personne assurée décède avant la réception finale d'une poussette	39,97	Article 65
4499968	Montant forfaitaire lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle	367,24	Article 66
4499992	Montant forfaitaire lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée	494,49	Article 66

Codes	Description	Tarif de la main d'oeuvre ou montant forfaitaire	Références au règlement
4499950	Montant forfaitaire lorsqu'un appareil doit être ajusté à la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans	183,06	Article 66
4495552	Montant forfaitaire lors de l'achat initial ou du remplacement d'une poussette de type « Buggy Major »	42,43	Article 67